

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

BÁO CÁO
KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

VÙNG QUAN TRẮC: Mỏ than Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

**Thời gian quan trắc: Ngày 17 tháng 01 năm 2025; Ngày 28 tháng 02 năm 2025;
Từ ngày 04 tháng 03 năm 2025 đến ngày 05 tháng 03 năm 2025**

Cơ quan chủ trì:
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

CƠ QUAN THỰC HIỆN
CÔNG TY CP TIN HỌC, CÔNG NGHỆ,
MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

Quảng Ninh, tháng 3 năm 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
DANH MỤC TÊN VIẾT TẮT, CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU.....	3
DANH MỤC BẢNG	4
MỞ ĐẦU	1
I. Cơ sở pháp lý.....	1
II. Phạm vi và nội dung báo cáo	2
CHƯƠNG I.....	3
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC	3
I.1. SƠ LƯỢC PHẠM VI THỰC HIỆN QUAN TRẮC.....	3
I.1.1. Thông tin chung của Công ty	3
I.1.2. Điều kiện tự nhiên	3
I.1.3. Đặc điểm kinh tế, xã hội.....	4
I.1.4. Nguồn tiếp nhận khí thải, nước thải.....	5
I.2. THÔNG TIN VỀ CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC.....	5
CHƯƠNG II	13
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC.....	13
II.1. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ	13
II.1.1. Vi khí hậu.....	13
II.1.2. Hàm lượng bụi lơ lửng.....	13
II.1.3. Độ ồn.....	15
II.1.4. Độ rung	17
II.1.4. Hàm lượng bụi lơ lửng.....	18
II.1.5. Các chất khí khác	18
II.2. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC	19
II.2.1. Kết quả quan trắc môi trường nước thải sinh hoạt	19
II.2.2. Kết quả quan trắc môi trường nước thải công nghiệp	21
II.2.3. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt.....	25
II.2.4. Kết quả quan trắc môi trường nước sinh hoạt	28
II.2.5. Kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất.....	29
II.3. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT.....	30

II.3.1. Độ pH.....	31
II.3.3. Hàm lượng K ₂ O	32
II.3.4. Hàm lượng các kim loại nặng và các chỉ tiêu khác	33
CHƯƠNG III.....	34
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QA/QC THEO QUY ĐỊNH	34
III.1. KẾT QUẢ QA/QC QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG	34
III.1.1. QA/QC trong lấy mẫu hiện trường.....	35
III.1.2. QA/QC trong đo thử hiện trường	37
III.1.3. QA/QC bảo quản và vận chuyển mẫu	38
III.1.4. Thống kê số lượng mẫu thực và mẫu QC.....	40
III.2. KẾT QUẢ QA/QC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM.....	42
III.2.1. QA Phòng thí nghiệm	42
III.2.2. QC Phòng thí nghiệm	46
CHƯƠNG IV.....	48
KẾT LUẬN.....	48
IV.1. MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ.....	48
IV.2. MÔI TRƯỜNG NƯỚC.....	48
IV.2.1. Môi trường nước thải sinh hoạt.....	48
IV.2.2. Môi trường nước thải công nghiệp.....	48
IV.2.3. Môi trường nước mặt.....	48
IV.2.4. Môi trường nước sinh hoạt.....	49
IV.2.5. Môi trường nước dưới đất	49
IV.3. MÔI TRƯỜNG ĐẤT	49

DANH MỤC TÊN VIẾT TẮT, CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU

BOD ₅	Nhu cầu ôxy sinh hóa
BTNMT	Bộ Tài nguyên và Môi trường
BYT	Bộ Y tế
CNCT	Chủ nhiệm công trình
CP	Chính phủ
COD	Nhu cầu ôxy hóa học
ĐTV	Động, thực vật
MDL	Method Detection Limit (giới hạn phát hiện của phương pháp)
NĐ	Nghị định
NM	Nước mặt
NT	Nước thải
NTSH	Nước thải sinh hoạt
NTSX	Nước thải công nghiệp
QA	Quality Assurance (bảo đảm chất lượng)
QC	Quality Control (kiểm soát chất lượng)
QCĐP	Quy chuẩn địa phương
QCVN	Quy chuẩn Việt Nam
QĐ	Quyết định
QH	Quốc hội
QTMT	Quan trắc môi trường
RPD	Phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp
TB	Trung bình
TCVN	Tiêu chuẩn Việt Nam
TDS	Tổng chất rắn hòa tan
TT	Thông tư
TSP	Bụi lơ lửng
TSS	Cặn lơ lửng
TKV	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
UBND	Ủy ban nhân dân
VITE	Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin
XLNT	Xử lý nước thải

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Thông tin về các điểm quan trắc	7
Bảng 2.1. Hàm lượng bụi trong môi trường không khí (đơn vị $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$).....	14
Bảng 2.2. Độ ồn trong môi trường không khí (đơn vị dBA).....	15
Bảng 2.3. Độ rung trong môi trường không khí (đơn vị dB)	17
Bảng 2.4. Kết quả phân tích mẫu nước thải sinh hoạt.....	20
Bảng 2.5. Kết quả phân tích mẫu nước thải công nghiệp.....	23
Bảng 2.6. Kết quả phân tích mẫu nước mặt	26
Bảng 2.7. Kết quả phân tích mẫu nước sinh hoạt.....	28
Bảng 2.8. Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất	29
Bảng 2.9. Kết quả phân tích mẫu đất.....	31
Bảng 2.10. Thang đánh giá đất theo độ pH	32
Bảng 2.11. Thang đánh giá đất theo hàm lượng P_2O_5	32
Bảng 2.12. Thang đánh giá đất theo hàm lượng K_2O	32
Bảng 3.1. Thành viên tham gia quan trắc	34
Bảng 3.2. Dụng cụ, hóa chất, bảo hộ con người trong chương trình quan trắc ..	35
Bảng 3.3. Thông tin về công tác hiệu chuẩn thiết bị hiện trường	36
Bảng 3.4. Phương pháp lấy mẫu hiện trường	36
Bảng 3.5. Phương pháp đo tại hiện trường với môi trường không khí	37
Bảng 3.6. Phương pháp đo tại hiện trường với môi trường nước	37
Bảng 3.7. Số lượng mẫu lấy và phương pháp bảo quản.....	38
Bảng 3.8. Kết quả tính RPD của đo lặp tại hiện trường, mẫu lặp hiện trường ...	41
Bảng 3.9. Phương pháp phân tích trong phòng Thí nghiệm	42
Bảng 3.10. Thông tin về công tác hiệu chuẩn thiết bị phân tích	44

MỞ ĐẦU

I. Cơ sở pháp lý

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;

Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT);

Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ ồn - Mức tiếp xúc cho phép độ ồn tại nơi làm việc (QCVN 24:2016/BYT);

Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2018/BYT);

Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/03/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh (QCVN 03:2023/BTNMT, QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 08:2023/BTNMT, QCVN 09:2023/BTNMT);

Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN 14:2008/BTNMT);

Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (QCDP 3:2020/QN);

Hợp đồng số 12.6.5/HĐ-TĐNCS ngày 31/12/2024 giữa Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV và Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường -

Vinacomin về việc thực hiện Gói cung cấp: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

II. Phạm vi và nội dung báo cáo

Phạm vi báo cáo: Khu vực mỏ than Cọc Sáu do Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV quản lý và khu vực xung quanh chịu tác động bởi các hoạt động của mỏ.

Nội dung báo cáo: Kết quả đo đạc, phân tích các chỉ tiêu môi trường tại các vị trí quan trắc khu vực mỏ than Cọc Sáu thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV thời điểm quý I năm 2025.

Chương I

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

I.1. SƠ LƯỢC PHẠM VI THỰC HIỆN QUAN TRẮC

I.1.1. Thông tin chung của Công ty

Tên công trình: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Khu vực thực hiện quan trắc: Mỏ than Cọc Sáu.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Địa chỉ liên hệ: Phường Cẩm Tây, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

I.1.2. Điều kiện tự nhiên

I.1.2.1. Vị trí địa lý

Mỏ than Cọc Sáu là một trong những mỏ lộ thiên lớn nhất, nằm trên địa bàn phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Vị trí tiếp giáp của mỏ như sau: Phía Bắc và Tây Bắc giáp bãi thải Đông Cao Sơn và mỏ than Cao Sơn; Phía Nam giáp thành phố Cẩm Phả; Phía Đông giáp mỏ Đông Quảng Lợi (Tổng công ty Đông Bắc); Phía Tây giáp mỏ than Đèo Nai.

I.1.2.2. Địa hình

Khu mỏ Cọc Sáu nằm trong khu vực có địa hình nguyên thủy khá cao với dãy núi Quảng Lợi ở phía Đông có đỉnh cao trên 350 m. Phía Tây là dãy núi kéo dài từ Đèo Nai sang với độ cao trên 150 m. Phía Bắc và phía Nam địa hình thấp hơn, độ cao địa hình từ 70 đến 100 m. Đặc điểm chung của địa hình khu vực hiện nay là địa hình có dạng lòng chảo, thấp dần từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam và bị phân cắt bởi các công trường khai thác, các bãi thải và các tuyến đường mỏ.

Qua nhiều năm khai thác, địa hình bề mặt nguyên thủy đã biến đổi hoàn toàn. Địa hình mỏ hiện tại bao gồm các tầng đất đá, moong và bãi thải. Phía Đông mỏ có địa hình cao với độ cao +350 m.

I.1.2.3. Điều kiện khí tượng, thủy văn

Theo số liệu khí tượng tại trạm khí tượng thủy văn Cửa Ông năm 2024:

1) Nhiệt độ

Nhiệt độ không khí khu vực trung bình năm là 24,2°C. Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 17,1°C (tháng 1), nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 29,1°C (tháng 8).

2) Độ ẩm

Độ ẩm không khí khu vực trung bình năm tương đối cao, khoảng 84%.

3) Lượng mưa

Khu vực mỏ than Đèo Nai thuộc sự quản lý của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, hàng năm thường có hai mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9 trong năm, lượng mưa tháng cao nhất là 842 mm (tháng 7); Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa ít. Lượng mưa tháng thấp nhất là 5,6 mm (tháng 12).

4) Sông, suối

Suối Hóa Chất dài khoảng gần 2,5km, chiều sâu tối đa là 2,8m bắt nguồn từ cụm sàng Gốc Thông của mỏ than Cọc Sáu, chảy dài theo hướng Bắc - Nam, qua khu dân cư khu 5 phường Cẩm Phú cắt ngang quốc lộ 18A và đổ ra vịnh Bái Tử Long. Suối Hóa Chất là đường thoát nước mưa và nước thải sau xử lý của mỏ than Cọc Sáu và mỏ than Đèo Nai, nước thải sinh hoạt chính trong khu vực. Suối Hóa Chất là suối cạn, chỉ có nước khi trời mưa hoặc khi mở bơm thoát nước moong.

Mương Y tế có chiều dài 3,29 km chảy theo hướng Bắc - Nam, chiều rộng mương từ 7-14m, chiều sâu lòng mương là 2m÷2,8m, độ dốc của mương 5%. Cốt cao cửa mương đổ vào vịnh Bái Tử Long là +2m. Mương Y tế là mương thoát nước thải sau xử lý của mỏ than Cọc Sáu, nước mưa chảy tràn và nước sinh hoạt của khu dân cư khu 4 phường Cẩm Phú cùng các khu vực dân cư lân cận của Phường. Nước thải và nước mặt sau khi về mương Y tế sẽ chảy thẳng ra vịnh Bái Tử Long

Suối Hóa Chất và mương Y tế tuy không còn là suối tự nhiên nhưng vẫn là nguồn tiếp nhận nước mưa chảy tràn từ các địa hình phía trên đổ về và là nguồn tiếp nhận nước mặt chảy tràn của các khu dân cư trong mùa mưa do đó lưu lượng nước trên suối Hóa Chất và mương Y tế không ổn định và biến đổi theo mùa tương ứng với các dòng chảy tự nhiên trong khu vực.

I.1.3. Đặc điểm kinh tế, xã hội

I.1.3.1. Đặc điểm kinh tế

Theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND thành phố Cẩm Phả:

Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp và xây dựng ước tăng 5,21%; giá trị sản xuất các ngành nông, lâm, thủy sản ước tăng 8,02%; giá trị sản xuất các ngành thương mại và dịch vụ ước tăng 18,05% so với năm trước.

I.1.3.2. Đặc điểm xã hội

Theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND thành phố Cẩm Phả:

Công tác giảm nghèo: Thành phố Cẩm Phả hoàn thành xóa 68 hộ cận

nghèo, hoàn thành 100% kế hoạch theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Bên cạnh công tác giảm nghèo, thời gian qua Thành phố Cẩm Phả đã có nhiều chính sách cụ thể nhằm đảm bảo các chế độ chính sách an sinh xã hội cho người dân.

Năm 2024, thành phố đã thực hiện trợ cấp thường xuyên cho trên 43.438 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền trên 38,417 tỷ đồng; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cụ thể các phường, xã rà soát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, đảm bảo 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc theo chính sách của Chính phủ, của tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, thành phố đã thực hiện hỗ trợ cho trên 100 người khám giám định y khoa với số tiền trên 387 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh cho 6 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày theo Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh với số tiền trên 55 triệu đồng...

I.1.4. Nguồn tiếp nhận khí thải, nước thải

Các khu vực thuộc mỏ Cọc Sáu thường xuyên diễn ra các hoạt động khai thác, sàng, vận chuyển than nên có phát sinh bụi và khí thải. Nguồn tiếp nhận bụi và khí thải là không khí xung quanh khu vực mỏ Cọc Sáu.

Nước thải công nghiệp (nước moong mỏ lộ thiên) sẽ được bơm về xử lý tại trạm XLNT Cọc Sáu công suất 2.400m³/h do Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV quản lý và vận hành, đảm bảo quy định trước khi xả ra ngoài môi trường. Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý là suối Hóa Chất, sau đó chảy ra biển ven bờ vịnh Bái Tử Long.

Hiện nay, tại khu vực mỏ Cọc Sáu đang duy trì 01 nhà ăn tại mặt bằng +28, nước thải phát sinh tại khu vực này sẽ được thu gom và xử lý qua hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 25m³/ngày đêm. Nước thải sinh hoạt sau xử lý đảm bảo quy định trước khi xả ra ngoài môi trường. Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý là suối Hóa Chất, sau đó chảy ra biển ven bờ vịnh Bái Tử Long.

I.2. THÔNG TIN VỀ CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC

Địa điểm và vị trí quan trắc thực hiện theo Hợp đồng số 12.6.5/HĐ-TĐNCS ngày 31/12/2024 do Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV và Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin đã ký kết.

Tại thời điểm lấy mẫu, các hoạt động của khu vực mỏ than Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV diễn ra bình thường.

Thời tiết tại thời điểm quan trắc: trời nắng, nhiều mây, gió nhẹ, độ ẩm trung bình.

Tần suất quan trắc trong năm 2025:

Môi trường không khí, môi trường nước mặt, môi trường nước dưới đất, môi trường nước sinh hoạt và môi trường đất: 03 tháng/lần, một năm 04 lần;

Môi trường nước thải (nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt): 01 tháng/lần, một năm 12 lần.

Trong quý I năm 2025, công tác quan trắc môi trường được thực hiện vào các ngày 17/01/2025 (tháng 01), ngày 28/02/2025 (tháng 02) và ngày 04÷05/3/2025 (quý 1).

Mạng lưới các điểm quan trắc được phân loại theo các đối tượng môi trường cần quan trắc: môi trường không khí, môi trường nước và môi trường đất.

Thông tin các điểm quan trắc được thể hiện trong Bảng 1.1.

Bảng 1.1. Thông tin về các điểm quan trắc

STT	Tên điểm quan trắc	Ký hiệu	Thông số quan trắc	Mô tả điểm quan trắc	Vị trí lấy mẫu	
					Kinh độ	Vĩ độ
I	Môi trường không khí					
1	Bến xe công nhân tập trung	ĐNCs-K6	SO ₂ , NO ₂ , H ₂ S, CO, bụi TSP, độ ồn, độ rung, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió	Tại thời điểm quan trắc, mật độ xe cộ không nhiều	107°19'45,4"	21°01'32,3"
2	Bãi thải khu Đông Cao Sơn	ĐNCs-K7		Bãi thải hiện đang đổ thải của mỏ Cọc Sáu, tại thời điểm quan trắc, hoạt động đổ thải diễn ra bình thường	107°20'29,2"	21°02'07,3"
3	Bãi thải Khe Rẻ	ĐNCs-K8		Bãi thải hiện đã dùng đổ thải	107°21'03,3"	21°02'24,0"
4	Bãi thải trong khai trường	ĐNCs-K9		Bãi thải trong Thặng Lợi hiện đang đổ thải của mỏ, tại thời điểm quan trắc, hoạt động đổ thải diễn ra bình thường	107°20'32,6"	21°02'38,3"

STT	Tên điểm quan trắc	Ký hiệu	Thông số quan trắc	Mô tả điểm quan trắc	Vị trí lấy mẫu	
					Kinh độ	Vĩ độ
5	Khu vực cầu thải số 1,2 - sàng 1 (điểm trên băng tải)	ĐNCS-K10		Tại thời điểm quan trắc, sàng 1 hoạt động bình thường (gần công bảo vệ số 02 Cọc Sáu)	107°19'55,5"	21°02'43,3"
6	Khu vực sàng 1 (công trường băng sàng)	ĐNCS-K11			107°19'23,5"	21°01'48,8"
7	Khu vực sàng 2 mới (công trường băng sàng)	ĐNCS-K12			107°19'23,6"	21°01'48,7"
8	Khu vực cầu thải số 1,2,3 - sàng 2 (điểm trên băng tải)	ĐNCS-K13		Tại thời điểm quan trắc sàng 2 hoạt động bình thường	107°19'45,7"	21°01'25,6"
9	Khu vực sàng 2 mới (điểm Quang Minh)	ĐNCS-K14			107°19'35,6"	21°01'37,3"
10	Khu vực sàng 2 mới (điểm Hoàng Trường)	ĐNCS-K15			107°19'39,6"	21°01'32,4"
11	Bunke rót than +30 sàng 1 (điểm trên băng tải)	ĐNCS-K16		Tại thời điểm quan trắc bunke rót than hoạt động bình thường	107°19'31,6"	21°00'58,6"
12	Khu vực ga B (điểm trên băng tải)	ĐNCS-K17		Thuộc khu vực Ga Cọc Sáu tại mặt bằng +13, tại thời điểm	107°20'31,4"	21°00'49,6"

STT	Tên điểm quan trắc	Ký hiệu	Thông số quan trắc	Mô tả điểm quan trắc	Vị trí lấy mẫu	
					Kinh độ	Vĩ độ
				quan trắc khu vực Ga Cọc Sáu hoạt động bình thường		
13	Sàng 19/5 công trường than 2 (điểm trên băng tải)	ĐNCS-K18	SO ₂ , NO ₂ , H ₂ S, CO, bụi TSP, độ ồn, độ rung, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió	Tại thời điểm quan trắc, sàng 2 hoạt động bình thường	107°19'34,2"	21°01'47,4"
14	Khu vực nhà khách (văn phòng Công ty)	ĐNCS-K19		Hiện nay, khu vực này đã dừng hoạt động	107°20'06,2"	21°00'54,6"
15	Khu dân cư phường Cẩm Phú	ĐNCS-K20		Khu vực dân cư có mật độ giao thông khá cao	107°20'04,9"	21°00'51,4"
16	Công trường khai thác Thảng Lợi	ĐNCS-K21		Là công trường khai thác chính của mỏ Cọc Sáu, tại thời điểm quan trắc, hoạt động khai thác (bốc xúc, vận chuyển,..) của mỏ diễn ra bình thường	107°19'56,1"	21°01'20,6"
17	Đường vận chuyển than trong khai trường	ĐNCS-		Mật độ xe tải vận chuyển đất	107°19'34,6"	21°01'36,8"

STT	Tên điểm quan trắc	Ký hiệu	Thông số quan trắc	Mô tả điểm quan trắc	Vị trí lấy mẫu	
					Kinh độ	Vĩ độ
		K22		đá và than khá nhiều		
II Môi trường nước mặt						
1	Suối Khe Rẻ (Chân cầu - QL18)	ĐNCS - NM1	pH, DO, TSS, Fe, NO ₂ ⁻ , NH ₄ ⁺ , Hg, As, Pb, Cd, BOD ₅ , COD, coliform.	Là nơi tiếp nhận nước mưa chảy tràn của bãi thải Khe Rẻ, xung quanh các có các hộ dân thưa thớt	107°21'22,8"	21°02'11,0"
2	Suối Hóa Chất	ĐNCS - NM2		Là nơi tiếp nhận nguồn nước thải, nước mưa chảy tràn của 2 mỏ Cọc Sáu và Đèo Nai, mật độ dân cư dọc hai bên suối khá dày	107°19'33,3"	21°00'59,4"
III Môi trường nước thải công nghiệp						
1	Nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu	ĐNCS-NT1	pH, DO, Fe, Mn, Cd, Pb, As, Hg, tổng N, tổng P, TSS, COD, BOD ₅ , độ màu, dầu mỡ khoáng, coliform	Nước thải được bơm từ moong từ 2 mỏ Cọc Sáu và Đèo Nai, nằm trong trạm XLNT	107°19'36,9"	21°01'08,0"

STT	Tên điểm quan trắc	Ký hiệu	Thông số quan trắc	Mô tả điểm quan trắc	Vị trí lấy mẫu	
					Kinh độ	Vĩ độ
2	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu	ĐNCS - NT2		Cọc Sáu công suất 2.400 m³/h		
				Tại thời điểm quan trắc, trạm XLNT Cọc Sáu công suất 2.400 m³/h hoạt động bình thường	107°19'33,1"	21°01'05,7"
IV	Môi trường nước sinh hoạt					
1	Nước sinh hoạt văn phòng Tháng Lợi	ĐNCS-NSH1	pH, DO, BOD ₅ , COD, TSS, Mn, tổng N, tổng P, Cd, Pb, Hg, As, E. Coli.	Nước cấp được sử dụng của văn phòng trong ranh giới mỏ	107°9'55,6"	21°01'21,2"
V	Môi trường nước thải sinh hoạt					
1	Nước thải sinh hoạt tại nhà ăn tuyến 1 (MB +28)	ĐNCS-NTSH1	pH, DO, TSS, Mn, tổng N, tổng P, BOD ₅ , COD, Cd, Pb, Hg, As, dầu mỡ ĐTV, E.Coli	Nước thải phát sinh từ nhà ăn mặt bằng +28 mỏ Cọc Sáu được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	107°20'35,2"	21°00'45,9"
VI	Môi trường nước dưới đất					
1	Giếng nước nhà dân (phường	ĐNCS-	pH, TDS, độ đục, Fe, độ	Thuộc khu dân	107°20'04,5"	21°00'50,4"

STT	Tên điểm quan trắc	Ký hiệu	Thông số quan trắc	Mô tả điểm quan trắc	Vị trí lấy mẫu	
					Kinh độ	Vĩ độ
	Cắm Phú)	NN1	cung, Mn, NO ₂ ⁻ , Pb, As, Hg, Cd, NH ₄ ⁺ , coliform.	cư gần mỏ Cọc Sáu		
VII	Môi trường đất					
1	Đất ngoài dự án (Khu vực phường Mông Dương)	ĐNCS-Đ1	Cd, Pb, Cu, Zn, pH, tổng N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, độ ẩm, Hg	Đất khu dân cư phường Mông Dương	107°20'32,6"	21°02'38,3"
2	Đất trong dự án (Bãi thải Đông Cao Sơn)	ĐNCS-Đ2		Đất bãi thải Đông Cao Sơn, đất đã đổ thải	107°20'29,2"	21°02'07,3"

Chương II

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC

II.1. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường không khí quý I năm 2025 của khu vực mỏ Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV trình bày trong Bảng 1 phần Phụ lục.

Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT; QCVN 24:2016/BYT; QCVN 05:2023/BTNMT (TB 1h).

II.1.1. Vi khí hậu

Tại thời điểm quan trắc quý I năm 2025, vi khí hậu khu vực mỏ Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV phù hợp với môi trường lao động và hoạt động sản xuất của Công ty.


Nhiệt độ là $22,1 \div 23,9$ °C;

Độ ẩm không khí là $75,5 \div 83,4$ %;

Tốc độ gió nằm trong khoảng $0,69 \div 2,56$ m/s.

II.1.2. Hàm lượng bụi lơ lửng

Bụi lơ lửng là những phần tử có kích thước rất nhỏ ($\leq 100 \mu\text{m}$), tồn tại trong không trung trong một thời gian dài và dễ bị khuếch tán đi xa nhờ gió. Bụi lơ lửng có khả năng hấp thụ và khuếch tán ánh sáng mặt trời, làm giảm độ trong suốt của khí quyển, do đó làm giảm tầm nhìn.



Kết quả đo hàm lượng bụi tại các vị trí quan trắc khu mỏ Cọc Sáu của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV thời điểm quan trắc quý I năm 2025 dao động trong khoảng $172 \div 292 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, đều đảm bảo đạt quy định theo QCVN 05:2023/BTNMT (TB 1h) thể hiện trên Biểu đồ 2.1.

Bảng 2.1. Hàm lượng bụi trong môi trường không khí (đơn vị $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)


Kí hiệu	Vị trí quan trắc	Quý I năm 2024	Quý IV năm 2024	Quý I năm 2025
ĐNCS-K6	Bến xe công nhân tập trung	271	259	185
ĐNCS-K7	Bãi thải khu Đông Cao Sơn	228	235	204
ĐNCS-K8	Bãi thải Khe Rẻ	229	219	211
ĐNCS-K9	Bãi thải trong khai trường	252	240	263
ĐNCS-K10	Khu vực cầu thải số 1,2 - sàng 1 (điểm trên băng tải)	250	234	272
ĐNCS-K11	Khu vực sàng 1 (công trường băng sàng)	258	268	281
ĐNCS-K12	Khu vực sàng 2 mới (công trường băng sàng)	268	278	289
ĐNCS-K13	Khu vực cầu thải số 1,2,3 - sàng 2 (điểm trên băng tải)	268	268	264
ĐNCS-K14	Khu vực sàng 2 mới (điểm Quang Minh)	261	261	283
ĐNCS-K15	Khu vực sàng 2 mới (điểm Hoàng Trường)	258	283	292
ĐNCS-K16	Bunke rót than +30 sàng 1 (điểm trên băng tải)	258	250	277
ĐNCS-K17	Khu vực ga B (điểm trên băng tải)	241	260	268
ĐNCS-K18	Sàng 19/5 công trường than 2 (điểm trên băng tải)	291	268	274
ĐNCS-K19	Khu vực nhà khách (văn phòng Công ty)	119	141	172
ĐNCS-K20	Khu dân cư phường Cẩm Phú	198	134	198
ĐNCS-K21	Công trường khai thác Thắng Lợi	261	281	288
ĐNCS-K22	Đường vận chuyển than trong khai trường	291	260	279
QCVN 05:2023/BTNMT (TB 1h)		300		

So sánh với hàm lượng bụi tại các vị trí quan trắc thời điểm cùng kỳ năm 2024 và với quý IV năm 2024 trong Bảng 2.1, cho thấy: Hàm lượng bụi tại các vị trí quan trắc dao động không nhiều và đều thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT (TB 1h).

II.1.3. Độ ồn

Độ ồn là một chỉ tiêu quan trắc quan trọng đối với môi trường làm việc. Tác động của độ ồn làm giảm khả năng nghe, gây bệnh điếc và các hậu quả xấu khác.

Độ ồn tại các vị trí quan trắc khu vực mỏ Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV quý I năm 2025 được thể hiện trong Biểu đồ 2.2 dưới đây.



Trong thời điểm quan trắc quý I năm 2025 tại khu vực sản xuất khu mỏ Cọc Sáu thuộc phạm vi quản lý của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV cho thấy, độ ồn đo được có giá trị dao động trong khoảng từ 58,9 ÷ 69,5 dBA, thấp hơn giới hạn cho phép theo Quy chuẩn QCVN 24:2016/BYT.

Trong thời điểm quan trắc quý IV năm 2024 tại khu vực văn phòng và dân cư lân cận khu mỏ Cọc Sáu cho thấy, độ ồn đo được có giá trị dao động trong khoảng từ 54,3 ÷ 55,7 dBA, thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT.

Bảng 2.2. Độ ồn trong môi trường không khí (đơn vị dBA)

Kí hiệu	Vị trí quan trắc	Quý I năm 2024	Quý IV năm 2024	Quý I năm 2025
ĐNCS-K6	Bến xe công nhân tập trung	67,2	72,7	63,2
ĐNCS-K7	Bãi thải khu Đông Cao Sơn	62,3	63,9	65,7


Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (mỏ Cọc Sáu)

Kí hiệu	Vị trí quan trắc	Quý I năm 2024	Quý IV năm 2024	Quý I năm 2025
ĐNCS-K8	Bãi thải Khe Rẻ	61,6	65,3	58,9
ĐNCS-K9	Bãi thải trong khai trường	62,0	65,2	66,3
ĐNCS-K10	Khu vực cầu thải số 1,2 - sàng 1 (điểm trên băng tải)	66,4	74,7	69,5
ĐNCS-K11	Khu vực sàng 1 (công trường băng sàng)	68,5	77,2	68,7
ĐNCS-K12	Khu vực sàng 2 mới (công trường băng sàng)	68,9	75,3	68,9
ĐNCS-K13	Khu vực cầu thải số 1,2,3 - sàng 2 (điểm trên băng tải)	67,2	70,8	69,2
ĐNCS-K14	Khu vực sàng 2 mới (điểm Quang Minh)	68,5	71,7	67,3
ĐNCS-K15	Khu vực sàng 2 mới (điểm Hoàng Trường)	68,7	73,9	68,4
ĐNCS-K16	Bunke rót than +30 sàng 1 (điểm trên băng tải)	67,9	77,2	67,2
ĐNCS-K17	Khu vực ga B (điểm trên băng tải)	64,3	66,0	66,5
ĐNCS-K18	Sàng 19/5 công trường than 2 (điểm trên băng tải)	67,8	68,3	67,8
ĐNCS-K19	Khu vực nhà khách (văn phòng Công ty)	62,6	59,7	54,3
ĐNCS-K20	Khu dân cư phường Cẩm Phú	59,3	57,2	55,7
ĐNCS-K21	Công trường khai thác Thắng Lợi	64,7	66,9	67,6
ĐNCS-K22	Đường vận chuyển than trong khai trường	68,1	64,4	66,9
QCVN 24:2016/BYT		85		
QCVN 26:2010/BTNMT		70		

So sánh với độ ồn tại các vị trí quan trắc thời điểm cùng kỳ năm 2024 và với quý IV năm 2024 trong Bảng 2.2, cho thấy: Độ ồn tại các vị trí quan trắc dao động không nhiều và đều thấp hơn giới hạn cho phép tương ứng theo QCVN 24:2016/BYT và QCVN 26:2010/BTNMT.

II.1.4. Độ rung

Trong môi trường làm việc, độ rung là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh nghề nghiệp ở người lao động trong lĩnh vực cơ khí, xây dựng, giao thông, khai thác mỏ. Độ rung tại các vị trí quan trắc khu vực mỏ Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV được thể hiện trong Biểu đồ 2.3 dưới đây.



Kết quả đo độ rung trong môi trường không khí dao động từ $<30 \div 42,8$ dB, đều thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT.

Độ rung tại các vị trí quan trắc quý I, quý IV năm 2024 và quý I năm 2025 được thể hiện trong Bảng 2.3.

Bảng 2.3. Độ rung trong môi trường không khí (đơn vị dB)

Kí hiệu	Vị trí quan trắc	Quý I năm 2024	Quý IV năm 2024	Quý I năm 2025
ĐNCS-K6	Bến xe công nhân tập trung	38	41	39,3
ĐNCS-K7	Bãi thải khu Đông Cao Sơn	35	38	40,1
ĐNCS-K8	Bãi thải Khe Rẻ	34	34	32,5
ĐNCS-K9	Bãi thải trong khai trường	35	38	36,7
ĐNCS-K10	Khu vực cầu thải số 1,2 - sàng 1 (điểm trên băng tải)	43	38	41,3
ĐNCS-K11	Khu vực sàng 1 (công trường băng sàng)	44	43	42,8

Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (mỏ Cọc Sáu)

Kí hiệu	Vị trí quan trắc	Quý I năm 2024	Quý IV năm 2024	Quý I năm 2025
ĐNCS-K12	Khu vực sàng 2 mới (công trường băng sàng)	44	41	40,9
ĐNCS-K13	Khu vực cầu thái số 1,2,3 - sàng 2 (điểm trên băng tải)	42	37	39,7
ĐNCS-K14	Khu vực sàng 2 mới (điểm Quang Minh)	43	40	42,2
ĐNCS-K15	Khu vực sàng 2 mới (điểm Hoàng Trường)	44	43	38,7
ĐNCS-K16	Bunke rót than +30 sàng 1 (điểm trên băng tải)	41	46	43,1
ĐNCS-K17	Khu vực ga B (điểm trên băng tải)	38	40	38,8
ĐNCS-K18	Sàng 19/5 công trường than 2 (điểm trên băng tải)	40	39	39,3
ĐNCS-K19	Khu vực nhà khách (văn phòng Công ty)	32	34	<30
ĐNCS-K20	Khu dân cư phường Cẩm Phú	33	32	31,1
ĐNCS-K21	Công trường khai thác Thắng Lợi	39	37	38,1
ĐNCS-K22	Đường vận chuyển than trong khai trường	44	44	41,3
QCVN 27:2010/BTNMT (Khu vực thông thường)		70		

So sánh với độ rung tại các vị trí quan trắc thời điểm cùng kỳ năm 2024 và với quý IV năm 2024 trong Bảng 2.3, cho thấy: Độ rung tại các vị trí quan trắc dao động không nhiều và đều thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT (khu vực thông thường).

II.1.4. Hàm lượng bụi lơ lửng

II.1.5. Các chất khí khác

Hàm lượng tất cả các chất khí quan trắc khác tại thời điểm quan trắc quý I năm 2025 đều thấp hơn giới hạn cho phép tương ứng theo QCVN 05:2023/BTNMT (TB 1h), chi tiết tại Bảng 1 phần Phụ lục. Do vậy, chất lượng môi trường không khí của khu vực mỏ Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV không bị ô nhiễm bởi các chất khí độc.

So sánh với các kết quả quan trắc với cùng kỳ năm 2024 và quý IV năm 2024, nhận thấy: Các chất khí như SO₂, CO, NO₂, H₂S có giá trị dao động thấp,

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin

Địa chỉ: Tòa nhà B15, Khu DTMT Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 18

Điện thoại: (024) 6284 2542 - Fax: (024) 6284 2546

đều có hàm lượng phân tích thấp hơn giới hạn cho phép tương ứng theo QCVN 05:2023/BTNMT (TB 1h).

II.2. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC

II.2.1. Kết quả quan trắc môi trường nước thải sinh hoạt

Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt của khu mỏ Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV được thể hiện tại Bảng 2 phần Phụ lục. Chất lượng môi trường nước thải sinh hoạt được đánh giá theo từng chỉ tiêu đặc trưng và dựa trên quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B).

Giá trị nồng độ tối đa cho phép của chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt Công ty được tính theo công thức sau:

$$C_{\max} = C \times K \quad (1)$$

trong đó:

$C_{\max}$: Nồng độ tối đa cho phép của chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp nhận, tính bằng mg/L nước thải (mg/L);

C: Giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm quy định trong QCVN 14:2008/BTNMT (cột B);

K: Hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư. Khu vực văn phòng khu mỏ Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV thuộc loại hình trụ sở cơ quan, văn phòng dưới 10.000 m² nên áp dụng $K = 1,2$.

Qua các kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt thời điểm quý I năm 2025 nhận thấy:

Độ pH trong các mẫu nước thải sinh hoạt dao động từ $6,87 \div 7,08$, nằm trong khoảng giới hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột B).

Hàm lượng TSS, BOD₅, dầu mỡ ĐTV đều thấp hơn giới hạn cho phép $C_{\max}$ tương ứng theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột B).

Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt quý I năm 2025 và quý I, quý IV năm 2024 được thể hiện tại Bảng 2.4.

Bảng 2.4. Kết quả phân tích mẫu nước thải sinh hoạt

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Quý I năm 2024			Quý IV năm 2024			Quý I năm 2025			C _{max} , QCVN 14:2008/ BTNMT (cột B)
			Tháng 01	Tháng 02	Tháng 03	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Tháng 01	Tháng 02	Tháng 03	
	Nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu											
1	pH	-	7,29	7,19	7,32	7,37	7,28	7,39	6,87	6,94	7,08	5,5÷9,0
2	DO	mg/L	4,10	4,20	4,40	4,6	4,8	4,6	4,2	4,5	3,9	-
3	TSS	mg/L	39	32	28	12	17	23	8	19	46	120
4	Tổng N	mg/L	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	-
5	Hg	mg/L	<0,0009	<0,0009	<0,0009	<0,0009	<0,0009	<0,0009	<0,0009	<0,0009	<0,0009	-
6	Pb	mg/L	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	-
7	Cd	mg/L	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	-
8	As	mg/L	<0,006	<0,006	0,0626	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	-
9	Mn	mg/L	0,8391	0,6527	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	0,1174	0,0694	0,1424	-
10	BOD ₅	mg/L	16,0	16,1	15,9	7,9	8,4	7,1	48,2	49,3	40,8	60
11	COD	mg/L	36,5	34,1	30,1	14,5	14,3	13	100,8	107,9	83,5	-
12	E.Coli	MPN/100 mL	27	22	70	14	12	23	26	4.300	460	-
13	Dầu mỡ ĐTV	mg/L	4,0	4,0	0,7	0,5	1,1	1,8	0,4	0,4	0,8	24
14	Tổng P	mg/L	1,566	1,520	1,546	0,192	0,187	0,144	1,988	3,91	5,154	-

So sánh chất lượng môi trường nước thải sinh hoạt quý I năm 2025 với thời điểm quý I năm 2024 trong Bảng 2.4 cho thấy:

Độ pH trong các mẫu nước thải sinh hoạt dao động không nhiều, nước thải sau xử lý có độ pH nằm trong khoảng giới hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột B).

Các chỉ tiêu khác có hàm lượng dao động không đáng kể và đều đảm bảo đạt quy định tương ứng theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột B).

So sánh chất lượng môi trường nước thải sinh hoạt quý I năm 2025 với thời điểm quý IV năm 2024 trong Bảng 2.4 cho thấy:

Độ pH trong các mẫu nước thải sinh hoạt dao động không nhiều, nước thải sau xử lý có độ pH nằm trong khoảng giới hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột B).

Các chỉ tiêu khác có hàm lượng dao động không đáng kể và đều đảm bảo đạt quy định tương ứng theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột B).

II.2.2. Kết quả quan trắc môi trường nước thải công nghiệp

Kết quả quan trắc môi trường nước thải công nghiệp quý I năm 2025 của khu mỏ Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV trình bày tại Bảng 3 phần Phụ lục và được so sánh với QCĐP 3:2020/QN (cột B).

Giá trị nồng độ tối đa cho phép của chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp của Công ty được tính theo công thức sau:

$$C_{\max} = C \times K_q \times K_f \times K_{QN} \quad (2)$$

trong đó:

$C_{\max}$: Giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải;

C: Giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải quy định trong QCĐP 3:2020/QN (cột B);

K_q : Hệ số nguồn tiếp nhận nước thải. Đối với nước thải của Công ty, nguồn tiếp nhận là suối Hóa Chất (sau đó ra Vịnh Bái Tử Long) với lưu lượng dòng chảy $Q \leq 50 \text{ m}^3/\text{s}$ nên áp dụng $K_q = 0,9$;

K_f : Hệ số theo lưu lượng nguồn thải, $K_f = 0,8$;

K_{QN} : Hệ số quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Nguồn tiếp nhận là suối Hóa Chất, vùng nhận nước thải có mục đích khác ngoài mục đích cấp nước sinh hoạt, áp dụng $K_{QN} = 0,95$.

Qua các kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt thời điểm quý I năm 2025 nhận thấy:

Độ pH đo được trong mẫu nước thải trước xử lý ĐNCS-NT1 thấp hơn giới hạn dưới theo QCĐP 3:2020/QN (cột B). Nước thải sau xử lý ĐNCS-NT2 có độ pH nằm trong khoảng giới hạn cho phép theo QCĐP 3:2020/QN (cột B).

Hàm lượng TSS trong các mẫu nước thải thấp hơn giới hạn cho phép $C_{\max}$ theo QCVN 3:2020/QN (cột B).

Hàm lượng Fe trong mẫu nước thải trước xử lý ĐNCS-NT1 thời điểm tháng 01/2025 vượt giới hạn cho phép $C_{\max}$ theo QCVN 3:2020/QN (cột B). Sau xử lý, hàm lượng Fe thấp hơn giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

Hàm lượng Mn trong mẫu nước thải trước xử lý ĐNCS-NT1 thời điểm tháng 02/2025 và tháng 03/2025 vượt giới hạn cho phép $C_{\max}$ theo QCVN 3:2020/QN (cột B). Sau xử lý, hàm lượng Mn thấp hơn giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

Hàm lượng các kim loại như Hg, Pb, Cd, As trong các mẫu nước thải đều thấp hơn giới hạn cho phép $C_{\max}$ tương ứng theo QCVN 3:2020/QN (cột B).

Hàm lượng BOD₅, COD, tổng N và tổng P trong các mẫu nước thải thấp hơn giới hạn cho phép $C_{\max}$ tương ứng theo QCVN 3:2020/QN (cột B).

Hàm lượng coliform trong các mẫu nước thải đều thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 3:2020/QN (cột B).

Hàm lượng dầu mỡ khoáng trong các mẫu nước thải đều thấp hơn giới hạn cho phép $C_{\max}$ theo QCVN 3:2020/QN (cột B).

So sánh với chất lượng môi trường nước thải công nghiệp quý I năm 2025 với cùng kỳ năm 2024 trong Bảng 2.5 cho thấy:

Độ pH của các mẫu nước tại vị trí nước đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu có xu hướng giảm và thấp hơn giới hạn dưới theo QCVN 3:2020/QN (cột B). Nước thải sau xử lý có độ pH nằm trong khoảng giới hạn cho phép theo QCVN 3:2020/QN (cột B).

Hàm lượng Fe trong mẫu nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu có xu hướng tăng và vượt giới hạn cho phép $C_{\max}$ theo QCVN 3:2020/QN (cột B). Hàm lượng Fe trong mẫu nước thải sau xử lý dao động không đáng kể và đều thấp hơn giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

Hàm lượng Mn trong mẫu nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu có xu hướng giảm và vượt giới hạn cho phép $C_{\max}$ theo QCVN 3:2020/QN (cột B). Hàm lượng Mn trong mẫu nước thải sau xử lý dao động không đáng kể và đều thấp hơn giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

Hàm lượng các chỉ tiêu khác trong nước thải dao động không đáng kể và đều đảm bảo đạt quy định tương ứng theo QCVN 3:2020/QN (cột B).

Bảng 2.5. Kết quả phân tích mẫu nước thải công nghiệp

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Quý I năm 2024			Quý IV năm 2024			Quý I năm 2025			C _{max} QCĐP 3:2020/QN (cột B)
			Tháng 01	Tháng 02	Tháng 03	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Tháng 01	Tháng 02	Tháng 03	
I	Nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu											
1	pH	-	6,01	6,05	5,95	5,67	5,56	5,63	4,52	4,21	4,62	5,5÷9,0
2	DO	mg/L	3,3	3,1	3,4	3,1	3,9	4,2	2,8	2,5	3,8	-
3	TSS	mg/L	54	52	43	56	59	72	36	56	50	68,4
4	Độ màu	Pt-Co	49,2	48,6	40,5	45,2	50,6	60,4	29,3	49,2	42,1	102,6
5	Tổng N	mg/L	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	27,36
6	Hg	mg/L	<0,0009	<0,0009	0,0021	<0,0009	<0,0009	<0,0009	<0,0009	<0,0009	<0,0009	0,0068
7	Pb	mg/L	0,0256	0,0114	<0,003	0,0088	0,001	0,0043	<0,003	<0,003	0,0049	0,342
8	Cd	mg/L	0,0078	0,0032	<0,001	0,0047	0,0046	0,0025	<0,001	<0,001	<0,001	0,0684
9	As	mg/L	0,0132	0,0142	0,0457	0,0731	0,0127	0,0095	<0,006	<0,006	<0,006	0,0684
10	Mn	mg/L	1,0193	1,2636	1,137	0,5899	2,7238	1,1482	0,2857	0,9364	1,0218	0,684
11	Fe	mg/L	2,337	2,214	3,487	3,424	12,135	2,308	15,59	2,412	0,630	3,42
12	BOD ₅	mg/L	21,4	18,9	4,2	4,5	7,3	6,7	4,2	7,8	9,8	34,2
13	COD	mg/L	44,4	42,1	9,5	<9	<9	<9	<9	15,3	18,6	102,6
14	Coliform	Vị khuẩn /100 mL	1.400	1.700	23	79	88	120	<1	12	19	5.000
15	Dầu mỡ khóang	mg/L	2,5	2,3	1,5	0,7	0,9	1,6	0,5	0,8	2,4	6,84
16	Tổng P	mg/L	<0,06	<0,06	2,339	<0,06	<0,06	<0,06	0,108	<0,06	0,066	4,104
II	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu											
1	pH	-	7,46	7,36	6,89	7,33	7,38	7,31	7,94	7,83	7,94	5,5÷9,0

Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (mỏ Cọc Sáu)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Quý I năm 2024			Quý IV năm 2024			Quý I năm 2025			C _{max} QCĐP 3:2020/QN (cột B)
			Tháng 01	Tháng 02	Tháng 03	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Tháng 01	Tháng 02	Tháng 03	
2	DO	mg/L	4,2	4,1	4,3	4,6	4,3	5,1	5,7	5,3	5,3	-
3	TSS	mg/L	26	24	29	11	15	20	11	15	15	68,4
4	Độ màu	Pt-Co	20,3	19,1	20,6	15	15,9	17,2	<15	16,4	22	102,6
5	Tổng N	mg/L	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	27,36
6	Hg	mg/L	<0,0009	<0,0009	0,0015	<0,0009	<0,0009	<0,0009	<0,0009	<0,0009	<0,0009	0,0068
7	Pb	mg/L	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	0,342
8	Cd	mg/L	0,0052	0,0023	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,0684
9	As	mg/L	<0,006	<0,006	0,0122	0,0345	0,0071	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	0,0684
10	Mn	mg/L	0,5314	0,3277	0,1491	0,0643	0,076	0,08	0,0828	<0,06	<0,06	0,684
11	Fe	mg/L	1,493	1,385	1,936	<0,06	<0,06	<0,06	0,101	0,228	0,144	3,42
12	BOD5	mg/L	5,2	5,6	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	34,2
13	COD	mg/L	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	102,6
14	Colifor m	Vị khẩn /100 mL	900	700	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5.000
15	Dầu mỡ khoáng	mg/L	0,5	0,5	0,6	0,4	0,7	0,7	<0,3	<0,3	0,7	6,84
16	Tổng P	mg/L	<0,06	<0,06	1,470	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	4,104

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomim
Địa chỉ: Tòa nhà B15, Khu ĐTM Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 6284 2542 - Fax: (024) 6284 2546

So sánh với chất lượng môi trường nước thải công nghiệp quý I năm 2025 với quý IV năm 2024 trong Bảng 2.5 cho thấy:

Độ pH của các mẫu nước tại vị trí nước đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu có xu hướng giảm và thấp hơn giới hạn dưới theo QCDP 3:2020/QN (cột B). Nước thải sau xử lý có độ pH nằm trong khoảng giới hạn cho phép theo QCDP 3:2020/QN (cột B).

Hàm lượng Fe trong mẫu nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu có xu hướng tăng và vượt giới hạn cho phép $C_{\max}$ theo QCDP 3:2020/QN (cột B). Hàm lượng Fe trong mẫu nước thải sau xử lý dao động không đáng kể và đều thấp hơn giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

Hàm lượng Mn trong mẫu nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu có xu hướng giảm và vượt giới hạn cho phép $C_{\max}$ theo QCDP 3:2020/QN (cột B). Hàm lượng Mn trong mẫu nước thải sau xử lý dao động không đáng kể và đều thấp hơn giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

Hàm lượng các chỉ tiêu khác trong nước thải dao động không đáng kể và đều đảm bảo đạt quy định tương ứng theo QCDP 3:2020/QN (cột B).

II.2.3. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt quý I năm 2025 của khu mỏ Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV trình bày tại Bảng 2.6 và được so sánh với QCVN 08:2023/BTNMT. Suối Khe Rè và suối Hóa Chất là các nguồn nước mặt có thể sử dụng cho các mục đích sản xuất công nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp nên chất lượng nước suối sẽ được đánh giá phân loại theo mức C của QCVN 08:2023/BTNMT.

1) Tại suối Khe Rè:

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu ảnh hưởng tới sức khỏe con người trong mẫu nước mặt tại suối Khe Rè đều thấp hơn giá trị giới hạn tối đa tương ứng theo QCVN 08:2023/BTNMT.

Trong nước mặt tại suối Khe Rè phục vụ phân loại chất lượng nước sông, suối, hàm lượng các chỉ tiêu đều đảm bảo đạt quy định tương ứng theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức C).

2) Tại suối Hóa Chất:

Hàm lượng các chỉ tiêu quan trắc trong nước mặt ảnh hưởng tới sức khỏe con người trong mẫu nước mặt tại suối Hóa Chất đều có kết quả quan trắc thấp hơn giá trị giới hạn tối đa cho phép tương ứng theo QCVN 08:2023/BTNMT.

Trong nước mặt tại suối Hóa Chất phục vụ phân loại chất lượng nước sông, suối, hàm lượng các chỉ tiêu đều đảm bảo đạt quy định tương ứng theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức C).

Bảng 2.6. Kết quả phân tích mẫu nước mặt

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả phân tích			QCVN 08:2023/BTNMT	
			Quý I năm 2024	Quý IV năm 2024	Quý I năm 2025	Mức C	Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người
I	Suối Khe Rẻ (Chân cầu - QL18)						
1	pH	-	7,01	7,32	7,05	6,0 ÷ 8,5	-
2	DO	mg/L	3,5	5,3	5,9	≥ 4	-
3	TSS	mg/L	32	21	5	> 100 và không có rác nổi	-
4	NO ₂ ⁻	mg/L	0,026	0,015	0,015	-	0,05
5	NH ₄ ⁺	mg/L	<0,09	<0,09	<0,09	-	0,3
6	Hg	mg/L	0,0016	<0,0009	<0,0009	-	0,001
7	Pb	mg/L	0,0080	<0,003	<0,003	-	0,02
8	Cd	mg/L	0,0035	0,0013	<0,001	-	0,005
9	As	mg/L	<0,006	0,0074	<0,006	-	0,01
10	Fe	mg/L	0,244	0,242	0,125	-	0,5
11	BOD ₅	mg/L	18,9	<3	5,2	≤ 10	-
12	COD	mg/L	35,7	<9	9,7	≤ 20	-
13	Coliform	MPN/100mL	110	<3	<3	≤ 7.500	-
II	Suối Hóa Chất						
1	pH	-	6,98	6,77	6,83	6,0 ÷ 8,5	-
2	DO	mg/L	3,4	4,8	5,1	≥ 4	-
3	TSS	mg/L	29	16	8	> 100 và không có rác nổi	-
4	NO ₂ ⁻	mg/L	0,053	0,018	0,032	-	0,05
5	NH ₄ ⁺	mg/L	<0,09	<0,09	0,291	-	0,3
6	Hg	mg/L	0,0012	<0,0009	<0,0009	-	0,001
7	Pb	mg/L	<0,003	<0,003	<0,003	-	0,02
8	Cd	mg/L	<0,001	<0,001	<0,001	-	0,005

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả phân tích			QCVN 08:2023/BTNMT	
			Quý I năm 2024	Quý IV năm 2024	Quý I năm 2025	Mức C	Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người
9	As	mg/L	0,0146	0,0637	<0,006	-	0,01
10	Fe	mg/L	0,097	0,438	0,260	-	0,5
11	BOD ₅	mg/L	19,7	<3	5,1	≤ 10	-
12	COD	mg/L	33,3	<9	10,5	≤ 20	-
13	Coliform	MPN/100mL	430	<3	<3	≤ 7.500	-

So sánh kết quả quan trắc nước mặt quý I năm 2025 với cùng kỳ năm 2024, nhận thấy:

Độ pH đo được trong hai mẫu nước mặt tương đối ổn định, đều nằm trong khoảng giới hạn cho phép, đạt quy định theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức C).

Hàm lượng DO đo được trong hai mẫu nước mặt có xu hướng tăng, đạt quy định theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức C).

Hàm lượng các chỉ tiêu BOD₅, COD trong hai mẫu nước mặt có xu hướng giảm, đạt quy định tương ứng theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức C).

Hàm lượng coliform trong hai mẫu nước mặt giảm, đạt quy định theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức C).

Hàm lượng các chỉ tiêu khác phục vụ cho công việc phân loại chất lượng nước sông, suối đa phần đều có xu hướng giảm hoặc dao động không đáng kể và đều đảm bảo đạt quy định theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức C).

Hàm lượng Fe trong hai mẫu nước mặt có xu hướng tăng, tuy nhiên vẫn thấp hơn giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người theo QCVN 08:2023/BTNMT.

Hàm lượng các chỉ tiêu khác ảnh hưởng tới sức khỏe con người đều có xu hướng giảm hoặc dao động không đáng kể và đều thấp hơn giá trị giới hạn tối đa theo QCVN 08:2023/BTNMT.

So sánh kết quả quan trắc nước mặt quý I năm 2025 với quý IV năm 2024, nhận thấy:

Độ pH đo được trong hai mẫu nước mặt tương đối ổn định, đều nằm trong khoảng giới hạn cho phép, đạt quy định theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức C).

Hàm lượng DO đo được trong hai mẫu nước mặt có xu hướng tăng, đạt quy định theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức C).

Hàm lượng các chỉ tiêu BOD₅, COD trong hai mẫu nước mặt có xu hướng tăng, đạt quy định tương ứng theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức C).

Hàm lượng coliform trong hai mẫu nước mặt dao động không đáng kể, đạt quy định theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức C).

Hàm lượng các chỉ tiêu khác phục vụ cho công việc phân loại chất lượng nước sông, suối đa phần đều có xu hướng giảm hoặc dao động không đáng kể và đều đảm bảo đạt quy định theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức C).

Hàm lượng Fe trong mẫu nước mặt ĐNCS-NM3 có xu hướng tăng và trong mẫu nước mặt ĐNCS-NM4 có xu hướng giảm, thấp hơn giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người theo QCVN 08:2023/BTNMT.

Hàm lượng các chỉ tiêu khác ảnh hưởng tới sức khỏe con người đều có xu hướng giảm hoặc dao động không đáng kể và đều thấp hơn giá trị giới hạn tối đa theo QCVN 08:2023/BTNMT.

II.2.4. Kết quả quan trắc môi trường nước sinh hoạt

Chất lượng nước sinh hoạt được đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT. Từ kết quả quan trắc môi trường nước sinh hoạt thời điểm quý I năm 2025, nhận thấy:

Độ pH đo được trong mẫu nước ĐNCS-NSH1 nằm trong khoảng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Hàm lượng các chỉ tiêu còn lại đều đảm bảo giới hạn cho phép tương ứng theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Kết quả quan trắc nước sinh hoạt của khu mỏ Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV quý I, quý IV năm 2024 và quý I năm 2025 được trình bày trong Bảng 2.7.

Bảng 2.7. Kết quả phân tích mẫu nước sinh hoạt

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả quan trắc			QCVN 01-1:2018 /BYT
			Quý I năm 2024	Quý IV năm 2024	Quý I năm 2025	
1	pH	-	7,54	7,14	7,06	6,0 ÷ 8,5
2	DO	mg/L	4,9	4,2	6,3	-
3	TSS	mg/L	<4,5	<4,5	<10	-
4	Tổng N	mg/L	<0,15	0,218	<0,15	-
5	Hg	mg/L	<0,0009	<0,0009	<0,0009	0,001
6	Pb	mg/L	<0,003	<0,003	<0,003	0,01
7	Cd	mg/L	<0,001	<0,001	<0,001	0,003
8	As	mg/L	<0,006	<0,006	<0,006	0,01
9	Mn	mg/L	<0,06	<0,06	<0,06	0,1

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin

Địa chỉ: Tòa nhà B15, Khu ĐTM Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 28

Điện thoại: (024) 6284 2542 - Fax: (024) 6284 2546

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả quan trắc			QCVN 01-1:2018 /BYT
			Quý I năm 2024	Quý IV năm 2024	Quý I năm 2025	
10	BOD ₅	mg/L	<3	<3	<3	-
11	COD	mg/L	<9	<9	<9	-
12	E.Coli	vi khuẩn /100mL	<1	<1	<1	<1
13	Tổng P	mg/L	<0,06	<0,06	<0,06	-

So sánh kết quả quan trắc nước mặt quý I năm 2025 với cùng kỳ năm 2024, nhận thấy:

Độ pH trong các mẫu nước sinh hoạt dao động không nhiều, nằm trong khoảng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Hàm lượng các chỉ tiêu khác dao động không đáng kể và đều đảm bảo giới hạn cho phép tương ứng theo QCVN 01-1:2018/BYT.

So sánh kết quả quan trắc nước mặt quý I năm 2025 với quý IV năm 2024, nhận thấy:

Độ pH trong các mẫu nước sinh hoạt dao động không nhiều, nằm trong khoảng giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Hàm lượng các chỉ tiêu khác dao động không đáng kể và đều đảm bảo giới hạn cho phép tương ứng theo QCVN 01-1:2018/BYT.

II.2.5. Kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất

Chất lượng nước dưới đất tại các vị trí quan trắc của khu mỏ Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV quý I năm 2025 được đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất QCVN 09:2023/BTNMT. Từ kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất thời điểm quý I năm 2025, nhận thấy:

Độ pH đo được trong mẫu nước ĐNCS-NN1 nằm trong khoảng giới hạn cho phép theo QCVN 09:2023/BTNMT.

Hàm lượng các chỉ tiêu còn lại đều đảm bảo giới hạn cho phép tương ứng theo QCVN 09:2023/BTNMT.

Bảng 2.8. Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả quan trắc			QCVN 09:2023 /BTNMT
			Quý I năm 2024	Quý IV năm 2024	Quý I năm 2025	
Giếng nước nhà dân (phường Cẩm Phú)						
1	pH	-	7,28	7,17	7,22	5,8 ÷ 8,5

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả quan trắc			QCVN 09:2023 /BTNMT
			Quý I năm 2024	Quý IV năm 2024	Quý I năm 2025	
2	TDS	mg/L	152	227	156	1.500
3	Độ đục	NTU	5,0	5,4	3,2	-
4	Độ cứng	mg/L	240	<9	215,8	500
5	NO ₂ ⁻	mg/L	0,009	<0,006	<0,006	1
6	NH ₄ ⁺	mg/L	<0,09	<0,09	<0,09	1
7	Hg	mg/L	<0,0009	<0,0009	<0,0009	0,001
8	Pb	mg/L	<0,003	<0,003	<0,003	0,005
9	Cd	mg/L	<0,001	<0,001	<0,001	0,01
10	As	mg/L	0,0381	0,0084	<0,006	0,05
11	Mn	mg/L	<0,06	0,0940	<0,06	0,5
12	Fe	mg/L	0,280	<0,06	<0,06	5
13	Coliform	MPN/100mL	<3	<3	<3	3

So sánh kết quả quan trắc nước mặt quý I năm 2025 với cùng kỳ năm 2024, nhận thấy:

Độ pH đo được trong các mẫu nước dưới đất đều nằm trong khoảng giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT.

Hàm lượng các chỉ tiêu khác dao động không đáng kể và đều thấp hơn giới hạn cho phép tương ứng theo QCVN 09:2023/BTNMT.

So sánh kết quả quan trắc nước mặt quý I năm 2025 với quý IV năm 2024, nhận thấy:

Độ pH đo được trong các mẫu nước dưới đất đều nằm trong khoảng giới hạn theo QCVN 09:2023/BTNMT.

Hàm lượng các chỉ tiêu khác dao động không đáng kể và đều thấp hơn giới hạn cho phép tương ứng theo QCVN 09:2023/BTNMT.

II.3. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT

Kết quả quan trắc môi trường đất của khu mỏ Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV quý I năm 2025 thể hiện tại Bảng 2.9 và được so sánh theo QCVN 03:2023/BTNMT (loại 3).

Bảng 2.9. Kết quả phân tích mẫu đất

STT	Chỉ tiêu quan trắc	Đơn vị	Kết quả			QCVN 03:2023/ BTNMT (loại 3)
			Quý I năm 2024	Quý IV năm 2024	Quý I năm 2025	
I	Đất ngoài Dự án (khu vực phường Mông Dương)					
1	pH	-	6,81	6,84	6,68	-
2	Cd	mg/kg	1,74	1,2	1,06	60
3	Cu	mg/kg	10,43	15,93	15,58	2.000
4	Pb	mg/kg	23,57	18,66	13,09	700
5	Zn	mg/kg	16,50	18,14	16,17	2.000
6	Hg	mg/kg	<0,15	<0,15	<0,15	60
7	Độ ẩm	%	6,41	8,74	10,24	-
8	Tổng N	mg/kg	<30	<30	<30	-
9	P ₂ O ₅	mg/kg	<22,9	<22,9	<22,9	-
10	K ₂ O	mg/kg	<18,1	<18,1	<18,1	-
II	Đất trong Dự án (bãi thải Đông Cao Sơn)					
1	pH	-	6,80	6,72	6,74	-
2	Cd	mg/kg	1,55	1,11	0,99	60
3	Cu	mg/kg	14,16	16,56	16,05	2.000
4	Pb	mg/kg	22,53	20,59	18,72	700
5	Zn	mg/kg	14,93	17,85	15,79	2.000
6	Hg	mg/kg	<0,15	<0,15	<0,15	60
7	Độ ẩm	%	10,31	7,39	8,23	-
8	Tổng N	mg/kg	<30	<30	<30	-
9	P ₂ O ₅	mg/kg	<22,9	<22,9	<22,9	-
10	K ₂ O	mg/kg	<18,1	<18,1	<18,1	-

II.3.1. Độ pH

Căn cứ theo thang đánh giá độ pH (Bảng 2.10) nhận thấy: Đất tại hai vị trí quan trắc thời điểm quý I năm 2025 ở mức không chua.

Bảng 2.10. Thang đánh giá đất theo độ pH

STT	Giá trị	Mức độ	Kết quả	
			ĐNCS-Đ1	ĐNCS-Đ2
1	pH > 6,0	Không chua	6,68	6,74
2	pH = 5,0 ÷ 6,0	Chua nhẹ		
3	pH = 4,5 ÷ 5,0	Chua vừa		
4	pH = 4,0 ÷ 4,5	Chua nặng		
5	pH < 4,0	Chua rất nặng		

II.3.2. Hàm lượng P₂O₅

Photpho là một chỉ tiêu dinh dưỡng không thể thiếu trong quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cây trồng, đặc biệt là rễ và hạt. Đất tại các vị trí lấy mẫu được đánh giá theo hàm lượng P₂O₅ như sau.

Bảng 2.11. Thang đánh giá đất theo hàm lượng P₂O₅

STT	Giá trị	Mức độ	Kết quả (mg/100g)	
			ĐNCS-Đ1	ĐNCS-Đ2
1	P ₂ O ₅ < 3 mg/100g đất	Nghèo	<2,29	<2,29
2	P ₂ O ₅ = 3 ÷ 8 mg/100g đất	Trung bình		
3	P ₂ O ₅ = 8 ÷ 15 mg/100g đất	Khá		
4	P ₂ O ₅ > 15 mg/100g đất	Giàu		

Hàm lượng photpho trong đất tại các vị trí quan trắc đều thấp hơn 22,9 mg/kg tương đương với thấp hơn 2,29 mg/100g đất nên thuộc loại nghèo photpho.

II.3.3. Hàm lượng K₂O

Bảng 2.12. Thang đánh giá đất theo hàm lượng K₂O

STT	Giá trị	Mức độ	Kết quả (mg/100g)	
			ĐNCS-Đ1	ĐNCS-Đ2
1	K ₂ O < 5 mg/100g đất	Nghèo	<1,81	<1,81
2	K ₂ O = 5 ÷ 10 mg/100g đất	Nghèo vừa		
3	K ₂ O = 10 ÷ 15 mg/100g đất	Trung bình		
4	K ₂ O = 15 ÷ 20 mg/100g đất	Khá		
5	K ₂ O = 20 ÷ 25 mg/100g đất	Giàu		
6	K ₂ O > 25 mg/100g đất	Rất giàu		

Kết quả phân tích kali trong đất tại các vị trí quan trắc đều thấp hơn 18,1 mg/kg tương đương với thấp hơn 1,81 mg/100g đất. Như vậy, các mẫu đất tại các vị trí quan trắc trong khu mỏ than Cọc Sáu thuộc loại nghèo kali.

II.3.4. Hàm lượng các kim loại nặng và các chỉ tiêu khác

Các chỉ tiêu phân tích kim loại trong các mẫu đất quan trắc quý I năm 2025 đều có hàm lượng thấp hơn giới hạn cho phép tương ứng theo QCVN 03:2023/BTNMT (loại 3).

So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 2024 và quý IV năm 2024 trong Bảng 2.9, cho thấy: Độ pH trong mẫu đất không dao động nhiều. Đất tại vị trí quan trắc đều thuộc loại không chua; Hàm lượng các kim loại Hg, Cd, Pb, Cu, Cr, Zn trong mẫu đất có dao động nhưng không đáng kể và đều thấp hơn giới hạn cho phép tương ứng theo QCVN 03:2023/BTNMT (loại 3).

Chương III

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QA/QC THEO QUY ĐỊNH

III.1. KẾT QUẢ QA/QC QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhân viên được đào tạo theo chuyên ngành phù hợp thực hiện quan trắc hiện trường. Các nhân viên đều được tham gia về an toàn phục vụ công tác đi hiện trường.

Bảng 3.1. Thành viên tham gia quan trắc

STT	Họ và tên	Trình độ, chuyên ngành đào tạo	Nhiệm vụ trong chương trình quan trắc
1	Lê Anh Minh	Thạc sỹ Khoa học Môi trường	Trưởng phòng Môi trường, phụ trách chung
2	Phan Thị Thu Thủy	Thạc sỹ Khoa học Môi trường	Phó phòng Môi trường, phụ trách quan trắc môi trường
3	Phạm Thị Thái Bình	Thạc sỹ Khoa học Công nghệ Môi trường	Tổng hợp, lập thuyết minh báo cáo
4	Trần Văn Khiêm	Thạc sỹ Khoa học Môi trường	Chủ nhiệm công trình, phụ trách lấy mẫu tại hiện trường
5	Nguyễn Mai Anh	Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường	Tổng hợp, lập thuyết minh báo cáo; tham gia lấy mẫu, bảo quản mẫu
6	Trần Thị Duyên	Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường	Tham gia lấy mẫu, bảo quản mẫu
7	Trần Thị Thu Hà	Thạc sỹ Quản lý Tài nguyên và Môi trường	Tham gia lấy mẫu, bảo quản mẫu
8	Đỗ Thị Phụng	Thạc sỹ Kỹ thuật hóa học	Tham gia thực hiện phân tích môi trường
9	Đoàn Việt Dũng	Kỹ sư Quản lý Tài nguyên và Môi trường	Tham gia thực hiện phân tích môi trường

III.1.1. QA/QC trong lấy mẫu hiện trường

III.1.1.1. Công tác chuẩn bị

Vị trí lấy mẫu và các thông số quan trắc đã được lấy đúng theo kế hoạch quan trắc đã được đề ra.

Dụng cụ lấy mẫu, bảo hộ cho con người cần đầy đủ.

Hóa chất, chất chuẩn được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của từng phương pháp quan trắc, có dán nhãn thể hiện đầy đủ các thông tin về tên hóa chất, nồng độ, ngày chuẩn bị, người pha, thời gian sử dụng...theo đúng quy định về quản lý hóa chất và an toàn hóa chất.

Bảng 3.2. Dụng cụ, hóa chất, bảo hộ con người trong chương trình quan trắc

TT	Tên mục	Số lượng
1	Chai nhựa lấy mẫu dung tích 500 mL	120 chai
2	Chai thủy tinh lấy mẫu nước dung tích 500 mL	200 chai
3	Chai thủy tinh lấy mẫu nước dung tích 1.000 mL	20 chai
4	Các dung dịch chuẩn (mỗi loại)	100 mL
5	Nước cất	02 L
6	Bình tia	02 chiếc
7	Pipet	04 chiếc
8	Quả bóp	04 chiếc
9	Ống đông	02 chiếc
10	Ống Falcon	60 ống
11	Dung dịch hấp thụ H ₂ S	300 mL
12	Dung dịch hấp thụ SO ₂	300 mL
13	Dung dịch hấp thụ NO ₂	300 mL
14	Dung dịch hấp thụ CO	40 mL
15	Cái lọc bụi	20 chiếc
16	Đĩa Petri	20 chiếc
17	Quần áo bảo hộ lao động	04 bộ
18	Mũ bảo hộ lao động	04 mũ
19	Giày bảo hộ lao động	04 đôi
20	Găng tay cao su	20 đôi

Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và hiệu chuẩn các thiết bị theo định kì trước khi ra hiện trường. Thông tin về công tác hiệu chuẩn thiết bị hiện trường như Bảng 3.3.

Bảng 3.3. Thông tin về công tác hiệu chuẩn thiết bị hiện trường

TT	Tên thiết bị	Model/Hãng sản xuất	Số lượng	Tần suất hiệu chuẩn/Thời gian hiệu chuẩn
1	Máy định vị vệ tinh GPS	GPSMap 62/Đài Loan	01	01 năm/lần. Thời gian hiệu chuẩn tháng 5 năm 2024
2	Máy đo độ rung	3233 PU 7833	01	
3	Máy vi khí hậu	Testo 435-2/Testo	01	
4	Máy đo độ ồn	SL4001/Đài Loan	01	
5	Thiết bị lấy mẫu khí	QC-2B/Trung Quốc	01	
6	Thiết bị lấy mẫu bụi công suất lớn	HV-IE/F&J	01	
7	Thiết bị đo pH cầm tay	AZ-86031	01	
8	Thiết bị đo TDS	AZ-86031	01	
9	Thiết bị đo lưu lượng	Model 3000/Swoffer	01	
10	Thiết bị đo độ đục	HI 93703C	01	
11	Thiết bị đo DO	AZ-86031	01	
12	Dụng cụ lấy mẫu nước		01	Không hiệu chuẩn

III.1.1.2. Thực hiện lấy mẫu

Mẫu được lấy theo quy định của các phương pháp tương ứng đã được phê duyệt, chi tiết phương pháp trong Bảng 3.4. Mẫu sau khi được lấy sẽ được mã hóa bằng cách dán nhãn lên các chai đựng mẫu, trên nhãn có ghi chép các thông tin ngày tháng, địa điểm, thời gian lấy mẫu và tên người lấy mẫu, số mã hiệu của mẫu.

Các thông số SO_2 , CO , NO_2 , H_2S được hấp thụ theo đúng quy chuẩn và được bảo quản, vận chuyển về phòng thí nghiệm để phân tích.

Thông số bụi được lấy bằng máy bơm công suất cao và cái lọc bụi cũng bảo quản mang về phòng thí nghiệm để phân tích.

Các mẫu được lấy để phân tích kim loại nặng, dầu mỡ, coliform,... được thêm dung dịch bảo quản mẫu tại hiện trường, sau đó mang về phòng thí nghiệm để phân tích.

Bảng 3.4. Phương pháp lấy mẫu hiện trường

STT	Thông số	Phương pháp lấy mẫu
I	Thành phần môi trường không khí	
1	SO_2	TCVN 5971:1995
2	CO	VITE-HT-04 (Phương pháp Nội bộ)

STT	Thông số	Phương pháp lấy mẫu
3	NO ₂	TCVN 6137:2009
4	H ₂ S	MASA 701
5	Bụi lơ lửng (TSP)	TCVN 5067:1995
II	Thành phần môi trường nước	
1	Mẫu nước mặt	TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 5994-1995, TCVN 8880:2011
2	Mẫu nước thải	TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999-1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011
3	Mẫu nước dưới đất	TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-11:2011, TCVN 8880:2011
4	Mẫu nước sinh hoạt	TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009
III	Thành phần môi trường đất	TCVN 7538-2:2005, TCVN 5297:1995, TCVN 4046:1985, TCVN 7538-1:2006, TCVN 7538-4:2007, TCVN 7538-5:2007

Trong đợt quan trắc dùng các mẫu QC để kiểm soát chất lượng. Số lượng mẫu được lấy đúng theo kế hoạch đã đề ra, lượng mẫu QC được lấy là 03 mẫu (gồm 01 mẫu lập nước, 01 mẫu trắng hiện trường, 01 mẫu trắng vận chuyển).

III.1.2. QA/QC trong đo thử hiện trường

Các thông số đo nhanh như: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ ồn, độ rung được thực hiện ngay tại vị trí lấy mẫu.

Bảng 3.5. Phương pháp đo tại hiện trường với môi trường không khí

STT	Tên thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Dải đo
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	0 ÷ 50
2	Độ ẩm	%	QCVN 46:2022/BTNMT	0 ÷ 100
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	0,4 ÷ 30
4	Độ ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	30 ÷ 130
5	Độ rung	dB	TCVN 6963:2001	30 ÷ 120

Các thông số không bền như pH, TDS, độ đục và DO được xác định tại chỗ ngay sau khi lấy mẫu nước.

Bảng 3.6. Phương pháp đo tại hiện trường với môi trường nước

STT	Tên thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Dải đo
1	pH	-	TCVN 6492:2011	2 ÷ 12

STT	Tên thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Dải đo
2	TDS	mg/L	VITE-HT-01	0 ÷ 1.999
3	Độ đục	NTU	SMEWW 2130B:2023	0 ÷ 1.000
4	DO	mg/L	TCVN 7325:2016	0 ÷ 16

III.1.3. QA/QC bảo quản và vận chuyển mẫu

Quy trình vận chuyển mẫu phù hợp nhằm bảo toàn mẫu về mặt số lượng và chất lượng: Mẫu khi vận chuyển có nhãn (ký hiệu) đầy đủ để tránh nhầm lẫn; Sắp xếp mẫu bảo quản tránh đổ vỡ. Trong quá trình vận chuyển, thời gian vận chuyển và nhiệt độ của mẫu theo đúng yêu cầu theo tiêu chuẩn (TCVN, ISO) đối với từng thông số quan trắc và bảo quản mẫu.

Bảng 3.7. Số lượng mẫu lấy và phương pháp bảo quản

STT	Số lượng	Chỉ tiêu phân tích	V mẫu (mL)	Phương pháp bảo quản
I	Mẫu không khí			
1	17	SO ₂	10	Ống Falcon,, bảo quản lạnh <5°C
2	17	NO ₂	10	Ống Falcon,, bảo quản lạnh <5°C
3	17	H ₂ S	15	Ống Falcon,, bảo quản lạnh <5°C
4	17	CO	1	Bình thủy tinh, bảo quản lạnh <5°C
5	17	Bụi TSP	-	Đĩa Petri
II	Mẫu nước mặt			
1	02	TSS, BOD ₅	500	Chai nhựa, bảo quản lạnh <5°C
2	02	COD, NH ₄ ⁺ , NO ₂ ⁻	500	Chai nhựa, hãm H ₂ SO ₄ đến pH<2, bảo quản lạnh 1÷5°C
3	02	Hg, Pb, Cd, As, Fe	1.000	Chai nhựa, hãm HNO ₃ đến pH<2
4	02	Coliform	500	Chai thủy tinh, giữ lạnh 1 ÷ 5°C
III	Mẫu nước thải công nghiệp			
1	06	TSS, độ màu, BOD ₅	500	Chai nhựa, bảo quản lạnh <5°C
2	06	NH ₄ ⁺ , tổng N, COD, tổng P	500	Chai nhựa, hãm H ₂ SO ₄ đến pH<2, bảo quản lạnh 1÷5°C
3	06	Hg, Pb, Cd, As, Mn, Fe	1.000	Chai nhựa, hãm HNO ₃ đến pH<2
4	06	Dầu mỡ khoáng	4.000	Chai thủy tinh, thêm HCl hay H ₂ SO ₄ đến pH<2 giữ lạnh 1 ÷ 5°C
5	06	Coliform	500	Chai thủy tinh, giữ lạnh 1 ÷ 5°C
IV	Mẫu nước sinh hoạt			
1	01	TSS, BOD ₅	500	Chai nhựa, bảo quản lạnh <5°C

Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (mỏ Cọc Sáu)

STT	Số lượng	Chỉ tiêu phân tích	V mẫu (mL)	Phương pháp bảo quản
2	01	COD, NO ₂ ⁻ , tổng N	500	Chai nhựa, hãm H ₂ SO ₄ đến pH<2, bảo quản lạnh 1÷5°C
3	01	Hg, Pb, Cd, As, Mn	1.000	Chai nhựa, hãm HNO ₃ đến pH<2
4	01	E. Coli	500	Chai thủy tinh, giữ lạnh 1 ÷ 5°C
V Mẫu nước thải sinh hoạt				
1	03	TSS, BOD ₅	500	Chai nhựa, bảo quản lạnh <5°C
2	03	COD, tổng N, tổng P	500	Chai nhựa, hãm H ₂ SO ₄ đến pH<2, bảo quản lạnh 1÷5°C
3	03	Hg, Pb, Cd, As, Mn	1.000	Chai nhựa, hãm HNO ₃ đến pH<2
4	03	Dầu mỡ ĐTV	4.000	Chai thủy tinh, thêm HCl hay H ₂ SO ₄ đến pH<2 giữ lạnh 1 ÷ 5°C
5	03	E.coli	500	Chai thủy tinh, giữ lạnh 1 ÷ 5°C
VI Mẫu nước dưới đất				
1	01	Độ cứng, NO ₂ ⁻	500	Chai nhựa, bảo quản lạnh <5°C
2	01	NH ₄ ⁺	500	Chai nhựa, hãm H ₂ SO ₄ đến pH<2, bảo quản lạnh 1÷5°C
3	01	Hg, Pb, Cd, As, Mn, Fe	1.000	Chai nhựa, hãm HNO ₃ đến pH<2
4	01	Coliform	500	Chai thủy tinh, giữ lạnh 1 ÷ 5°C
VII Mẫu đất				
1	02	Cd, Pb, Cu, Zn, pH, tổng N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Độ ẩm, Hg	-	Túi nhựa 2kg, giữ lạnh 1 ÷ 5°C
VIII Mẫu trắng				
1	01	TSS, độ cứng, BOD ₅ , NO ₂ ⁻ , độ màu	1.000	Chai nhựa, bảo quản lạnh <5°C
2	01	COD, tổng N, tổng P, NH ₄ ⁺	500	Chai nhựa, hãm H ₂ SO ₄ đến pH<2, bảo quản lạnh 1÷5°C
3	01	Hg, Pb, Cd, As, Mn, Fe	1.000	Chai nhựa, hãm HNO ₃ đến pH<2
4	01	Dầu mỡ khoáng, dầu mỡ ĐTV	4.000	Chai thủy tinh, thêm HCl hay H ₂ SO ₄ đến pH<2 giữ lạnh 1 ÷ 5°C
5	01	Coliform, E.coli	500	Chai thủy tinh, giữ lạnh 1 ÷ 5°C

Kiểm soát chất lượng trong quá trình vận chuyển mẫu là mẫu trắng vận chuyển. Mẫu trắng vận chuyển là mẫu vật liệu sạch (nước cất lấy từ phòng thí nghiệm) được sử dụng để kiểm soát sự nhiễm bẩn trong quá trình vận chuyển mẫu. Mẫu trắng vận chuyển được vận chuyển cùng với mẫu thực trong cùng một

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacom

Địa chỉ: Tòa nhà B15, Khu Đô thị Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 39

Điện thoại: (024) 6284 2542 - Fax: (024) 6284 2546

điều kiện, được bảo quản, phân tích các thông số trong PTN tương tự như mẫu thực.

III.1.4. Thống kê số lượng mẫu thực và mẫu QC

Các đợt quan trắc môi trường quý I năm 2025 của khu mỏ Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV bao gồm tháng 01 (03 mẫu nước); tháng 02 (03 mẫu nước) và tháng 03 (26 mẫu bao gồm mẫu không khí, nước và đất). Theo khoản 6 Điều 22 của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, số lượng mẫu quan trắc mỗi đợt <30 mẫu vì vậy lấy 02 mẫu để kiểm soát QC, bao gồm 01 mẫu trắng (mẫu trắng hiện trường) và 01 mẫu lặp hiện trường.

III.1.4.1. Đánh giá tính hoàn thiện của số liệu

Để đánh giá tính hoàn thiện của số liệu, áp dụng công thức sau:

$$C = \frac{v}{T} \times 100(\%) \quad (4)$$

trong đó:

C: Phần trăm đầy đủ của số liệu (%);

v: số lượng phép đo mẫu quan trắc theo kế hoạch được chấp nhận hợp lệ;

T: tổng số mẫu cần quan trắc theo dự kiến ban đầu;

Tổng số mẫu cần quan trắc là 32 mẫu (gồm 17 mẫu khí, 13 mẫu nước, 02 mẫu đất)

Số lượng phép đo mẫu quan trắc hợp lệ là 32.

Phần trăm đầy đủ của số liệu là 100%.

Vậy số liệu quan trắc bảo đảm nhu cầu cung cấp và sử dụng thông tin.

III.1.4.2. Đánh giá kết quả mẫu QC

a) Đánh giá kết quả phân tích mẫu trắng hiện trường và mẫu trắng vận chuyển

Mẫu trắng hiện trường và mẫu trắng vận chuyển được lấy theo đúng quy định và quy chuẩn hiện hành. Kết quả các chỉ tiêu của mẫu trắng hiện trường và mẫu trắng vận chuyển đều nhỏ hơn giới hạn phát hiện (MDL) của phương pháp.

b) Đánh giá độ chụm

Việc đánh giá độ chụm được thực hiện dựa trên đánh giá sai khác tương đối của mẫu lặp (RPD). Tiêu chí đánh giá do Công ty VITE thiết lập cho mẫu đo lặp tại hiện trường không quá 15%, cho mẫu lặp hiện trường không quá 20%. RPD được tính theo công thức sau:

$$RPD = \frac{|LD1-LD2|}{\left| \frac{LD1+LD2}{2} \right|} \times 100(\%) \quad (5)$$

trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất;

LD2: kết quả phân tích lần thứ hai.

Trong mỗi đợt lấy mẫu của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV lấy, tại vị trí nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu tiến hành lấy 02 mẫu để làm mẫu lập hiện trường và các chỉ tiêu pH, DO, độ đục, TDS được đo lập tại hiện trường. Kết quả tính RPD như sau:

Bảng 3.8. Kết quả tính RPD của đo lập tại hiện trường, mẫu lập hiện trường

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	LD1	LD2	RPD (%)
I	Mẫu đo lập tại hiện trường				
	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu tháng 01				
1	pH	-	7,94	7,98	0,5
2	DO	mg/L	5,7	5,9	3,45
	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu tháng 02				
1	pH	-	7,83	7,72	1,41
2	DO	mg/L	5,3	5,1	3,85
	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu tháng 03				
1	pH	-	7,94	7,98	0,5
2	DO	mg/L	5,3	5,7	7,27
	Giếng nước nhà dân				
1	pH	-	7,22	7,18	0,56
2	TDS	mg/L	156	162	3,77
3	Độ đục	NTU	3,2	3,4	6,06
II	Mẫu lập hiện trường				
	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu tháng 01				
1	TSS	mg/L	11	12	8,7
2	Mn	mg/L	0,0828	0,0808	2,44
3	Fe	mg/L	0,101	0,0961	4,97
	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu tháng 02				
1	TSS	mg/L	15	14	6,9
2	Màu	Pt-Co	16,4	16,1	1,85
3	Fe	mg/L	0,228	0,221	3,12
	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu tháng 03				

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	LD1	LD2	RPD (%)
1	TSS	mg/L	15	14	6,9
2	Màu	Pt-Co	22	22	0
3	Fe	mg/L	0,144	0,139	3,53
4	Tổng dầu mỡ khoáng	mg/L	0,7	0,7	0

Qua Bảng 3.8 nhận thấy giá trị RPD đảm bảo theo quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021. Do đó, các kết quả đo và phân tích là chấp nhận được.

III.2. KẾT QUẢ QA/QC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

III.2.1. QA Phòng thí nghiệm

III.2.1.1. Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng

Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với phạm vi hoạt động, bảo đảm tính khách quan và chính xác của các kết quả thử nghiệm.

Phân loại, thống kê, lưu trữ, quản lý và kiểm soát các tài liệu, hồ sơ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của phòng.

Hàng năm, phòng thí nghiệm lập kế hoạch và tự đánh giá được các hoạt động của phòng nhằm kiểm tra và xác nhận mức độ tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng đối với hoạt động của phòng thí nghiệm.

Cán bộ thí nghiệm có trình độ đáp ứng với nhu cầu của chuyên môn, phù hợp với từng lĩnh vực phân tích, có phân công cụ thể cho các cán bộ phân tích trong hồ sơ nhân sự quản lý theo ISO/IEC 17025:2017.

Các phương pháp phân tích đã được phê duyệt để đánh giá sự phù hợp theo điều kiện áp dụng thực tế của phòng thí nghiệm Vimcerts 030, được công nhận theo Giấy chứng nhận số 35/GCN-TNMT ngày 23/10/2023.

Bảng 3.9. Phương pháp phân tích trong phòng Thí nghiệm

STT	Tên thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Giới hạn phát hiện	Giới hạn báo cáo
I	Môi trường không khí				
1	SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	10	30
2	CO	µg/Nm ³	VITE-PTN-AI03	3.000	9.000
3	NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137:2009	12	40
4	H ₂ S	µg/Nm ³	MASA Method 701	3	10
5	TSP	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	30	90
II	Môi trường nước				

Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (mỏ Cọc Sáu)

STT	Tên thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Giới hạn phát hiện	Giới hạn báo cáo
1	TSS	mg/L	TCVN 6625:2000	1,5	4,5
2	Độ cứng	mg/L	TCVN 6224:1996	3	9
3	Độ màu	Pt-Co	TCVN 6185:2015	5,0	15
4	Tổng N	mg/L	SMEWW 4500-N.C:2023	0,05	0,15
5	Tổng N	mg/L	TCVN 6638:2000	3	9
6	NO ₂ ⁻	mg/L	TCVN 6178:1996	0,002	0,006
7	NH ₄ ⁺	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0,03	0,09
8	Hg	mg/L	SMEWW 3112B:2023	0,0003	0,0009
9	Pb	mg/L	SMEWW 3113B:2023	0,001	0,003
10	Cd	mg/L	SMEWW 3113B:2023	0,0003	0,001
11	As	mg/L	SMEWW 3113B:2023	0,002	0,006
12	Mn	mg/L	SMEWW 3111B:2023	0,02	0,06
13	Fe	mg/L	TCVN 6177:1996	0,02	0,06
14	BOD ₅	mg/L	TCVN 6001-1:2021	1,0	3,0
15	COD	mg/L	SMEWW 5220C:2023	3,0	9,0
16	E.coli	MPN /100mL	SMEWW 9221B&F:2023	3	3
17	E.coli	CPU /100mL	SMEWW 9222B&H:2023	1	1
18	Coliform	MPN /100mL	SMEWW 9221B:2023	3	3
19	Coliform	Vi khuẩn /100mL	TCVN 8775: 2011	1	1
20	Tổng dầu mỡ khoáng	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	0,3	0,3
21	Dầu mỡ ĐTV	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	0,3	0,3
22	Tổng P	mg/L	TCVN 6202:2008	0,02	0,06
III	Môi trường đất				
1	pH	-	TCVN 5979:2021	2 ÷ 12	2 ÷ 12
2	Cd	mg/kg	US EPA Method 3050B + US EPA Method 7010	0,03	0,1
3	Cu	mg/kg	US EPA Method 3050B + US EPA Method 7000B	2	6
4	Pb	mg/kg	US EPA Method 3050B +	0,1	0,3

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin

Địa chỉ: Tòa nhà B15, Khu ĐTM Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 43

Điện thoại: (024) 6284 2542 - Fax: (024) 6284 2546

STT	Tên thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Giới hạn phát hiện	Giới hạn báo cáo
			US EPA Method 7010		
5	Zn	mg/kg	US EPA Method 3050B + US EPA Method 7000B	3	9
6	Hg	mg/kg	US EPA Method 3051A + US EPA Method 7471B	0,05	0,15
7	Độ ẩm	%	TCVN 4048: 2011	1	3
8	Tổng N	mg/kg	TCVN 6498:1999	10	30
9	P ₂ O ₅	mg/kg	TCVN 8940:2011	-	22,9
10	K ₂ O	mg/kg	TCVN 8660:2011	-	18,1

Quy trình thao tác chuẩn (SOP) của các phương pháp phân tích đã được phê duyệt theo đúng yêu cầu của Thông tư 10/2021/BTNMT ngày 30/6/2021. Các SOP được ban hành, có cán bộ quản lý chất lượng kiểm soát.

Hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của từng phương pháp phân tích, được đựng trong các bình chứa phù hợp, có dán nhãn thể hiện đầy đủ các thông tin về tên hóa chất, nồng độ, ngày chuẩn bị, người pha, thời gian sử dụng theo đúng quy định về quản lý hóa chất và an toàn hóa chất.

Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và hiệu chuẩn các thiết bị phân tích môi trường theo định kì. Thông tin về công tác hiệu chuẩn thiết bị phân tích như Bảng 3.10.

Bảng 3.10. Thông tin về công tác hiệu chuẩn thiết bị phân tích

STT	Tên thiết bị	Model/Hãng sản xuất	Số lượng	Ngày đến hạn hiệu chuẩn
1	Nhiệt - Ẩm kế	445703- Extech	01	Ngày đến hạn hiệu chuẩn tháng 5 năm 2025
2	Cân phân tích 4 số	Pioneer - PA214	01	
3	Máy đo pH để bàn	HI 2211	01	
4	Máy đo quang Dr6000	Dr6000 - HACH	01	
5	Máy đo quang UH5300	UH5300-Hitachi	01	
6	Tủ ấm BOD	FOC 225E	01	
7	Nhiệt kế điện tử	TM 100 - Extech	01	
8	Máy lọc nước siêu sạch	Micropure UV Thermo Scientific	01	
9	Máy đo DO (phân tích BOD)	HQ40d - HACH	01	
10	Pipetman	Pipet4u - performance	02	

STT	Tên thiết bị	Model/Hãng sản xuất	Số lượng	Ngày đến hạn hiệu chuẩn
		- Đúc (1 ÷ 10 mL)		
11	Tủ sấy hóa chất	DHG - 9070A	01	
12	Tủ bảo quản mẫu	VH-6009HP - Sanaky	01	
13	Tủ bảo quản hóa chất	Alaska - LC533B	01	
14	Bể ổn nhiệt	WNB 7-45 - Memmert	01	
15	Máy lắc ổn nhiệt	MaXturdy 18 - Daihan Scientific	01	
16	Bếp gia nhiệt 2 vị trí	RC2 - Italia	01	
17	Thiết bị phá mẫu COD	DRB 200 - HACH	01	

Các thiết bị, dụng cụ của phòng thí nghiệm đều được vệ sinh, bảo quản, hiệu chuẩn đúng quy định để đảm bảo sự chính xác trong quá trình làm việc.

Điều kiện làm việc của phòng thí nghiệm phù hợp với quá trình làm việc để không ảnh hưởng đến kết quả công việc.

III.2.1.2. Quản lý mẫu phân tích

Công tác quản lý mẫu: Các điều kiện về bảo quản mẫu theo các thông số phân tích (trình bày tại Bảng 3.7).

Khi tiếp nhận mẫu để phân tích, mẫu lấy từ hiện trường phải đáp ứng các điều kiện về bảo quản mẫu phù hợp với từng thông số phân tích. Mẫu sau khi tiếp nhận tiếp tục được bảo quản theo quy định chờ phân tích.

Mã hóa mẫu: Tất cả các mẫu thực hiện tiếp nhận đều được ghi vào Sổ/Biên bản bàn giao. Mỗi mẫu được dán theo nhãn nhận diện với quy tắc chung: AA/BB/CC/xx, trong đó:

AA: Số thứ tự loại mẫu tiếp nhận yêu cầu;

BB: Tên công trình viết tắt;

CC: Năm tiếp nhận;

xx: Thứ tự mẫu trong từng đợt mẫu.

Nhân viên tiếp nhận mẫu chuyển hồ sơ nhận mẫu cho thử nghiệm viên phân tích. Đối với những chỉ tiêu phân tích phải gửi tới nhà thầu phụ, nhân viên được phân công nhận mẫu tiến hành bảo quản, đóng gói và ghi các yêu cầu phân tích vào nhãn trên chai mẫu trước khi mẫu được chuyển đến nhà thầu phụ cùng với các yêu cầu của hợp đồng. Người được phân công gửi mẫu có trách nhiệm lấy kết quả từ nhà thầu phụ.

Lưu giữ mẫu sau khi phân tích: Phần mẫu còn lại sau khi đã phân tích được lưu lại ít nhất 7 ngày kể từ ngày phòng thí nghiệm hẹn trả kết quả. Bảo quản mẫu lưu vẫn được thực hiện đúng quy định.

Hủy mẫu: Sau thời gian lưu trữ theo quy định, mẫu được nhân viên phòng thí nghiệm chuyển ra khỏi nơi bảo quản để hủy mẫu.

III.2.2. QC Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm duy trì các hoạt động kiểm soát chất lượng thường xuyên nhằm đáp ứng được các yêu cầu về năng lực quản lý và kỹ thuật theo chuẩn mực của ISO/IEC 17025:2017. Cụ thể như: Tham gia các chương trình so sánh liên phòng hoặc thử nghiệm thành thạo; tổ chức phân tích mẫu QC theo kế hoạch và duy trì định kỳ; thường xuyên sử dụng chất chuẩn được chứng nhận trong các phép thử.

Kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường bằng các mẫu QC phòng thí nghiệm, phân tích theo từng mẻ mẫu. Số lượng mẫu QC tối thiểu cần thực hiện trong mỗi mẻ mẫu phải đủ để kiểm tra sự nhiễm bẩn của dụng cụ, hóa chất, thuốc thử, các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá độ chụm, độ chính xác của kết quả phân tích, không vượt quá 15% tổng số mẫu cần phân tích của một chương trình quan trắc. Mẫu QC sử dụng thường bao gồm: mẫu trắng phương pháp, mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn thẩm tra.

Tiêu chí chấp nhận của kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường như sau:

Mẫu trắng phương pháp: Được phân tích đầu tiên trong mỗi mẻ mẫu. Giá trị của mẫu trắng phương pháp được chấp nhận khi nhỏ hơn giới hạn phát hiện (MDL) của phương pháp phân tích.

Mẫu lặp: Thực hiện phân tích mẫu lặp và đánh giá sự sai khác tương đối của mẫu lặp (RPD) theo công thức (4). Tiêu chí đánh giá là RPD mẫu lặp <20%.

Mẫu thêm chuẩn: Thêm chất chuẩn có nồng độ chính xác vào nền mẫu môi trường phân tích, rồi tiến hành đo như các mẫu khác. Từ các kết quả thu được tính toán độ thu hồi (R) theo công thức sau:

$$R = \frac{(C_s - C)}{S} \times 100 \quad (5)$$

trong đó:

C_s : Nồng độ của mẫu thêm chuẩn;

C : Nồng độ của mẫu nền;

S : Nồng độ thêm vào mẫu nền.

Nếu độ thu hồi R đạt $60\% \div 110\%$, khi đó chấp nhận kết quả tính (chi tiết trong cột giới hạn thu hồi của từng chỉ tiêu trình bày tại Bảng 3.11). Nếu độ thu hồi nằm ngoài khoảng trên thì cần thực hiện phân tích lại.

Mẫu chuẩn thẩm tra (mẫu biết trước nồng độ):

Cách tính độ thu hồi mẫu chuẩn thẩm tra R (%):

$$R = \frac{C_f}{C_t} \times 100 \quad (6)$$

trong đó:

C_f : Nồng độ của mẫu thêm chuẩn;

C_t : Nồng độ của mẫu chuẩn thăm tra.

Nếu độ thu hồi R đạt 60% ÷ 110% khi đó chấp nhận kết quả tính (chi tiết trong cột giới hạn thu hồi của từng chỉ tiêu trình bày tại Bảng 3.11). Nếu độ thu hồi nằm ngoài khoảng trên thì cần thực hiện phân tích lại.

Kết quả và đánh giá mẫu QC của hoạt động phân tích chi tiết trong các Bảng 3.11. Các mẫu QC kiểm soát chất lượng được thực hiện cho thấy đều đạt yêu cầu các tiêu chí tương ứng của từng loại mẫu.

BẢNG 3.11: ĐÁNH GIÁ MẪU QC CÔNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỎ THAN CỐC SÁU (QUÍ I NĂM 2025)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Ngày phân tích	Mẫu trắng			Mẫu lập			Mẫu chuẩn thẩm tra			Mẫu thêm chuẩn							
				Kết quả	MDL	Đánh giá (trắng ≤ MDL)	LD1	LD2	RPD (%)	Đánh giá (RPD < 20%)	Kết quả mẫu thẩm tra (mg/L)	Nồng độ chuẩn thẩm tra	Đánh giá	Giới hạn thu hồi	Kết quả mẫu thêm chuẩn (mg/L)	Nồng độ thêm chuẩn (mg/L)	Đánh giá	Hiệu suất thu hồi	Giới hạn thu hồi	
I	Môi trường nước																			
	Tháng 01																			
1	BOD ₅	mg/L	17/01/2025	0	1	đạt	4,2	4	4,88%	đạt	208,1		đạt	170-250	4	44,4	40	đạt	101%	90-110
2	COD	mg/L	17/01/2025	0	3	đạt	8,7	7,9	9,64%	đạt	38,9	40	đạt	90-110	3	52	50	đạt	98%	90-110
3	TSS	mg/L	17/01/2025	2	3	đạt	3	3	0,00%	đạt	49	50	đạt	90-110	0,003	0,0194	0,02	đạt	96%	90-110
4	As	mg/L	04/02/2025	-0,0003	0	đạt	0,0017	0,0014	19,35%	đạt	0,01	0,01	đạt	80-110	0,0004	0,0022	0,0020	đạt	90%	90-110
5	Hg	mg/L	03/02/2025	0,0001	0,0003	đạt	0,0004	0,0004	0,00%	đạt	0,0010	0,0010	đạt	90-110	0,0004	0,0022	0,0020	đạt	90%	90-110
6	Mn	mg/L	04/02/2025	-0,0192	0,03	đạt	0,2857	0,2917	2,08%	đạt	0,4889	0,5	đạt	80-110	0,0017	1,0665	1	đạt	106%	80-110
7	Fe	mg/L	05/02/2025	-0,002	0,02	đạt	0,192	0,195	1,55%	đạt	0,502	0,500	đạt	90-110	0,192	0,288	0,1	đạt	96%	90-110
8	Coliform	vi khuẩn/ 100mL	20/1/2025	<2	3	đạt	0	0	0,00%	đạt										
9	Coliform	MPN/100mL	20/1/2025	<2	3	đạt	26	27	3,77%	đạt										
10	Tổng N (NT)	mg/L	17/01/2025	0,0381	0,05	đạt	0,1161	0,1232	5,93%	đạt	0,3977	0,4	đạt	80-110	0,0535	0,3685	0,3	đạt	105%	80-110
11	Tổng P	mg/L	17/01/2025	-0,0027	0,02	đạt	0,1084	0,1049	3,28%	đạt	0,099	0,1	đạt	90-110	0,108	0,205	0,1	đạt	97%	90-110
12	F ⁻	mg/L	17/01/2025	0,078	0,3	đạt	0,083	0,082	1,21%	đạt	0,41	0,4	đạt	90-110	0,083	0,49	0,4	đạt	102%	90-110
13	E.Coli	MPN/100mL	20/1/2025	<2	3	đạt	26	27	3,77%	đạt										
14	Dầu mỡ ĐTV	mg/L	22/01/2025	0,1	0,3	đạt	0,4	0,4	0,00%	đạt										
15	Màu	Pt-Co	17/01/2025	1,2	5	đạt	3,8	3,6	5,41%	đạt	20,8	20	đạt	90-111	3,8	24,5	20	đạt	104%	90-110
16	Dầu mỡ khoáng	mg/L	22/01/2025	0,1	0,3	đạt	0,2	0,2	0,00%	đạt	51,2	50	đạt	90-110	0,2	51,4	50	đạt	102%	90-110
	Tháng 02																			
1	BOD ₅	mg/L	28/02/2025	0	1	đạt	7,8	7,5	3,92%	đạt	225,1		đạt	170-250						
2	COD	mg/L	28/02/2025	0	3	đạt	15,3	14,5	5,37%	đạt	37,9	40	đạt	90-110	5,6	47,5	40	đạt	105%	90-110
3	TSS	mg/L	28/02/2025	2	3	đạt	21	19	10,00%	đạt	49	50	đạt	90-110	21	69	50	đạt	96%	90-110
4	As	mg/L	03/03/2025	-0,0004	0	đạt	0,001	0,0009	10,53%	đạt	0,0095	0,01	đạt	80-110	0,0013	0,0428	0,04	đạt	104%	80-110
5	Hg	mg/L	07/03/2025	-0,0001	0,0003	đạt	0,0003	0,0003	0,00%	đạt	0,0037	0,0040	đạt	90-110	0,0003	0,0024	0,0020	đạt	105%	90-110
6	Mn	mg/L	03/03/2025	-0,0599	0,03	đạt	0,3981	0,395	0,78%	đạt	1,5284	1,5	đạt	80-110	-0,0275	0,4954	0,5	đạt	105%	80-110
7	Fe	mg/L	05/03/2025	0,0009	0,02	đạt	0,282	0,288	2,11%	đạt	1,429	1,500	đạt	90-110	0,282	0,389	0,1	đạt	107%	90-110
8	Coliform	vi khuẩn/ 100mL	29/02/2025	<2	3	đạt	0	0	0,00%	đạt										
9	Coliform	MPN/100mL	29/02/2025	<2	3	đạt	0	0	0,00%	đạt										
10	Tổng N (NM)	mg/L	28/02/2025	0,0365	0,05	đạt	0,635	0,6323	0,43%	đạt	0,4131	0,4	đạt	80-110	0,518	0,8256	0,3	đạt	103%	90-110
11	Tổng P	mg/L	05/03/2025	-0,0046	0,02	đạt	0,086	0,088	2,30%	đạt	0,282	0,3	đạt	90-110	0,086	0,187	0,1	đạt	101%	90-110
12	F ⁻	mg/L	28/02/2025	0,09	0,3	đạt	0,216	0,21	2,82%	đạt	0,408	0,4	đạt	90-110	0,21	0,602	0,4	đạt	98%	90-110
13	E.Coli	MPN/100mL	29/02/2025	<2	3	đạt	4300	4300	0,00%	đạt										
14	Dầu mỡ ĐTV	mg/L	03/03/2025	0,2	0,3	đạt	2,1	2,1	0,00%	đạt										
15	Màu	Pt-Co	28/02/2025	1,6	5	đạt	16,1	16,5	2,45%	đạt	21,2	20	đạt	90-110	16,1	37,2	20	đạt	106%	90-110
16	Dầu mỡ khoáng	mg/L	03/03/2025	0,2	0,3	đạt	2,1	2,1	0,00%	đạt	51,2	50	đạt	90-110	2,1	53,4	50	đạt	103%	90-110

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Ngày phân tích	Mẫu trắng		Mẫu lập			Mẫu chuẩn thẩm tra					Mẫu thêm chuẩn					
				Kết quả	MDL	Đánh giá (trắng ≤ MDL)	LD1	LD2	RPD (%)	Đánh giá (RPD < 20%)	Kết quả mẫu chuẩn thẩm tra	Nồng độ chuẩn thẩm tra	Đánh giá	Giới hạn thu hồi	Kết quả mẫu chuẩn (mg/L)	Kết quả thêm chuẩn (mg/L)	Nồng độ thêm chuẩn (mg/L)	Đánh giá	Hiệu suất thu hồi
Tháng 03																			
1	BOD ₅	mg/L	05/03/2025	0	1	đạt	7,1	7,2	1,40%	đạt	201,6								
2	COD	mg/L	05/03/2025	0	3	đạt	21,1	20,3	3,86%	đạt	38,1							95%	90-110
3	TSS	mg/L	04/03/2025	2	3	đạt	15	14	6,90%	đạt	49							104%	90-110
4	As	mg/L	11/3/2025	-0,0012	0	đạt	0,0019	0,0018	5,41%	đạt	0,0769							98%	80-110
5	Hg	mg/L	14/03/2025	0	0,0003	đạt	0,0006	0,0006	0,00%	đạt	0,0039							105%	90-110
6	Pb	mg/L	09/03/2025	-0,00019	0,0001	đạt	0,0057	0,0052	9,17%	đạt	0,0257							91%	60-110
7	Cd	mg/L	10/03/2025	-0,0002	0,0003	đạt	0	0	0,00%	đạt	0,0033							93%	60-110
8	Mn	mg/L	12/03/2025	-0,0422	0,03	đạt	0,3432	0,3448	0,47%	đạt	1,3589							94%	80-110
9	Fe	mg/L	11/03/2025	-0,0003	0,02	đạt	0,342	0,338	1,18%	đạt	1,436							93%	90-110
10	Coliform	vi khuẩn/100mL	05/03/2025	<2	3	đạt	21	22	0,04651	đạt									
11	Coliform	MPN/100mL	05/03/2025	<2	3	đạt	12	11	8,70%	đạt									
12	Dầu mỡ khoảng	mg/L	10/03/2025	0,2	0,3	đạt	8,5	8,5	0,00%	đạt	52,4							103%	90-110
13	NH ₄ ⁺	mg/L	05/03/2025	0,0251	0,03	đạt	0,662	0,661	0,15%	đạt	0,2067							97%	80-110
14	Dầu mỡ ĐTV	mg/L	10/03/2025	0,1	0,3	đạt	3,2	3,0	6,45%	đạt	0,4016							97%	80-110
15	Tổng N (NM)	mg/L	05/03/2025	0,0391	0,05	đạt	0,0473	0,0487	2,92%	đạt	10,9							100%	90-110
16	Tổng N (NT)	mg/L	05/03/2025	0	3	đạt	6,7	7,2	6,66%	đạt	0,295							101%	90-110
17	Tổng P	mg/L	11/03/2025	-0,0051	0,02	đạt	0,073	0,074	1,36%	đạt	18,4							96%	90-110
18	Màu	Pt-Co	06/03/2025	1,1	5	đạt	18,3	18,5	1,09%	đạt									
19	E.Coli	MPN/100mL	06/03/2025	<2	3	đạt	460	430	6,74%	đạt									
20	Độ cứng	mg/L	06/03/2025	1	3	đạt	4,3	4,9	13,04%	đạt	41,6							103%	90-110
21	NO ₃ ⁻	mg/L	05/03/2025	0,0018	0,002	đạt	0,0072	0,0071	1,40%	đạt	0,0203							98%	90-110
II	Môi trường không khí																		
	Bụi TSP	µg/Nm ³	05/03/2025	165,5	165,4	đạt													
1	SO ₂	µg/Nm ³	05/03/2025	4	10	đạt	63	64	1,57%	đạt									
3	NO ₂	µg/Nm ³	05/03/2025	3	12	đạt	68	68	0,29%	đạt									
4	CO	µg/Nm ³	05/03/2025	389	3000	đạt	4605	4683	1,68%	đạt									
5	H ₂ S	µg/Nm ³																	
III	Môi trường đất																		
1	pH	-	08/03/2025	6,9	2 ÷ 12	đạt	6,68	6,72	0,60%	đạt	7								
2	Cd	mg/kg	10/03/2025	-0,0002	0,0003	đạt	0,47	0,45	4,35%	đạt	0,0038							96%	60-110
3	Cu	mg/kg	12/03/2025	-0,0568	2	đạt	0,047	0,05	6,19%	đạt	1,5623							98%	80-110
4	Zn	mg/kg	12/03/2025	-0,0681	3	đạt	0,1616	0,1608	0,50%	đạt	1,566							99%	80-110
5	Hg	mg/kg	19/03/2025	0	0,0003	đạt	0,0312	0,0358	13,73%	đạt	0,0009							95%	90-110
6	Độ ẩm	mg/kg	08/03/2025				10,24	11,06	7,70%	đạt									
7	P ₂ O ₅	mg/kg	06/03/2025	-0,0451	6,93	đạt	18,95	18,4	2,95%	đạt	9,628							99%	90-110
8	K ₂ O	mg/kg					0,0577	0,0569	1,40%	đạt	0,4814							90%	80-110

Chương IV

KẾT LUẬN

IV.1. MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

Môi trường không khí tại các vị trí quan trắc của khu mỏ Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV quý I năm 2024 có điều kiện vi khí hậu ổn định, hàm lượng các chất khí thấp. Kết quả đo bụi tại thời điểm quan trắc đều đạt quy định theo QCVN 05:2023/BTNMT (TB 1h). Độ ồn đo được tại các vị trí sản xuất đạt quy định theo QCVN 24:2016/BYT (mức tiếp xúc cho phép độ ồn tại nơi làm việc), độ ồn tại khu vực dân cư đạt quy định theo QCVN 26:2010/BTNMT.

So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 2024 và quý IV năm 2024, kết quả quan trắc các chỉ tiêu có dao động không đáng kể và vẫn thấp hơn giới hạn cho phép theo quy chuẩn tương ứng.

IV.2. MÔI TRƯỜNG NƯỚC

IV.2.1. Môi trường nước thải sinh hoạt

Tại thời điểm quan trắc quý I năm 2025, hàm lượng các chỉ tiêu quan trắc trong nước thải sinh hoạt khu mỏ Cọc Sáu thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đều đạt quy định theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột B).

So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 2024, quý IV năm 2024, nhìn chung chất lượng nước thải sinh hoạt vẫn đảm bảo đạt tiêu chuẩn thải ra môi trường.

IV.2.2. Môi trường nước thải công nghiệp

Tại thời điểm quan trắc quý I năm 2025, mẫu nước thải đầu ra của trạm xử lý tất cả các chỉ tiêu quan trắc có hàm lượng đạt quy định theo QCVN 3:2020/QN (cột B).

So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 2024 và quý IV năm 2024, nhìn chung chất lượng nước thải công nghiệp vẫn đảm bảo đạt quy định theo QCVN 3:2020/QN (cột B) trước khi được xả thải ra ngoài môi trường.

IV.2.3. Môi trường nước mặt

Tại thời điểm quan trắc quý I năm 2025, toàn bộ các chỉ tiêu quan trắc phục vụ cho công việc phân loại chất lượng nước sông, suối tại kho mỏ Cọc Sáu đều đạt quy định cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức C).

Tại thời điểm quan trắc quý I năm 2025, các chỉ tiêu ảnh hưởng tới sức khỏe con người có hàm lượng thấp hơn giá trị giới hạn tối đa cho phép tương ứng theo QCVN 08:2023/BTNMT.

So sánh cùng kỳ năm 2024 và quý IV năm 2024, nhìn chung hàm lượng các chỉ tiêu quan trắc phục vụ cho công việc phân loại chất lượng nước sông, suối đều có xu hướng giảm hoặc dao động không đáng kể, toàn bộ các chỉ tiêu

đều đạt quy định theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức C). Các chỉ tiêu khác ảnh hưởng tới sức khỏe con người hầu hết đều có xu hướng giảm hoặc dao động không đáng kể và đều thấp hơn giá trị giới hạn tối đa cho phép tương ứng theo QCVN 08:2023/BTNMT.

IV.2.4. Môi trường nước sinh hoạt

Tại thời điểm quan trắc quý I năm 2025, hàm lượng các chỉ tiêu quan trắc đều đạt quy định theo QCVN 01-1:2018/BYT.

So sánh cùng kỳ năm 2024 và quý IV năm 2024, nhìn chung hàm lượng các chỉ tiêu quan trắc dao động không đáng kể và đều đạt quy định theo QCVN 01-1:2018/BYT.

IV.2.5. Môi trường nước dưới đất

Tại thời điểm quan trắc quý I năm 2025, toàn bộ các chỉ tiêu quan trắc nước dưới đất đều đạt quy định cho phép theo QCVN 09:2023/BTNMT.

So sánh cùng kỳ năm 2024 và quý IV năm 2024, nhìn chung hàm lượng các chỉ tiêu quan trắc dao động không đáng kể và đều đạt quy định theo QCVN 09:2023/BTNMT.

IV.3. MÔI TRƯỜNG ĐẤT

Tại thời điểm quan trắc trong quý I năm 2025, hàm lượng tất cả các chỉ tiêu kim loại trong các mẫu đất đều thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 03:2023/BTNMT (loại 3). Các mẫu đất đều không chua, nghèo photpho và kali.

So sánh với các đợt quan trắc cùng kỳ năm 2024 và quý IV năm 2024, nhìn chung môi trường đất không có dấu hiệu bị ô nhiễm.

BẢNG 1: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ QUÝ I NĂM 2025
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

STT	Ký hiệu	Vị trí quan trắc	Kết quả quan trắc									
			Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dBA)	Độ rung (dB)	SO ₂ (µg/Nm ³)	CO (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)	H ₂ S (µg/Nm ³)	Bụi TSP (µg/Nm ³)
1	ĐNCs-K6	Bến xe công nhân tập trung	22,5	82,8	1,45	63,2	39,3	35	<9.000	41	<10	185
2	ĐNCs-K7	Bãi thải khu Đông Cao Sơn	22,8	80,3	2,03	65,7	40,1	38	<9.000	46	12	204
3	ĐNCs-K8	Bãi thải Khe Rẻ	23,2	79,4	2,56	58,9	32,5	32	<9.000	42	11	211
4	ĐNCs-K9	Bãi thải trong khai trường	22,1	81,1	1,78	66,3	36,7	59	<9.000	52	15	263
5	ĐNCs-K10	Khu vực cầu thải số 1,2 - sàng 1 (điểm trên băng tải)	22,6	83,4	0,69	69,5	41,3	56	<9.000	66	17	272
6	ĐNCs-K11	Khu vực sàng 1 (công trường băng sàng)	23,4	78,6	1,25	68,7	42,8	67	<9.000	69	14	281
7	ĐNCs-K12	Khu vực sàng 2 mới (công trường băng sàng)	23,1	77,3	1,28	68,9	40,9	62	<9.000	55	16	289
8	ĐNCs-K13	Khu vực cầu thải số 1,2,3 - sàng 2 (điểm trên băng tải)	23,3	76,5	1,63	69,2	39,7	53	<9.000	60	13	264
9	ĐNCs-K14	Khu vực sàng 2 mới (điểm Quang Minh)	22,9	81,3	1,52	67,3	42,2	69	<9.000	74	19	283
10	ĐNCs-K15	Khu vực sàng 2 mới (điểm Hoàng Trường)	22,5	77,3	1,61	68,4	38,7	71	<9.000	77	15	292
11	ĐNCs-K16	Bunke rót than +30 sàng 1 (điểm trên băng tải)	22,4	75,5	1,46	67,2	43,1	74	<9.000	83	18	277
12	ĐNCs-K17	Khu vực ga B (điểm trên băng tải)	23,6	77,6	1,47	66,5	38,8	66	<9.000	70	14	268
13	ĐNCs-K18	Sàng 19/5 công trường than 2 (điểm trên băng tải)	23,2	80,2	1,33	67,8	39,3	61	<9.000	64	16	274
14	ĐNCs-K19	Khu vực nhà khách (văn phòng Công ty)	23,8	76,9	1,61	54,3	<30	<30	<9.000	<40	<10	172
15	ĐNCs-K20	Khu dân cư phường Cẩm Phú	22,5	81,3	1,27	55,7	31,1	<30	<9.000	<40	<10	198
16	ĐNCs-K21	Công trường khai thác Thác Lợi	23,7	82,1	1,24	67,6	38,1	63	<9.000	68	15	288
17	ĐNCs-K22	Đường vận chuyển than trong khai trường	23,9	79,4	2,02	66,9	41,3	57	<9.000	65	13	279
QCVN 05:2023/BTNMT			-	-	-	-	-	350	30.000	200	42	300
QCVN 26:2010/BTNMT			-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
QCVN 24:2016/BYT			-	-	-	85	-	-	-	-	-	-

STT	Ký hiệu	Vị trí quan trắc	Kết quả quan trắc										
			Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dBA)	Độ rung (dB)	SO ₂ (µg/Nm ³)	CO (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)	H ₂ S (µg/Nm ³)	Bụi TSP (µg/Nm ³)	
QCVN 27:2010/BTNMT			-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	
QCVN 27:2016/BYT			-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	

BẢNG 2: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT QUÝ I NĂM 2025
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

STT	Ký hiệu	Vị trí quan trắc	Kết quả quan trắc													
			pH	DO (mg/L)	TSS (mg/L)	Tổng N (mg/L)	Hg (mg/L)	Pb (mg/L)	Cd (mg/L)	As (mg/L)	Mn (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	E.Coli (MPN/ 100mL)	Dầu mỡ ĐTV (mg/L)	Tổng P (mg/L)
1	ĐNCs-NTSH1	Nước thải sinh hoạt tại nhà ăn tuyến 1 (MB +28) (T01)	6,87	4,2	8	<9	<0,0009	<0,003	<0,001	<0,006	0,1174	48,2	100,8	26	0,4	1,988
2	ĐNCs-NTSH1	Nước thải sinh hoạt tại nhà ăn tuyến 1 (MB +28) (T02)	6,94	4,5	19	<9	<0,0009	<0,003	<0,001	<0,006	0,0694	49,3	107,9	4.300	<0,3	3,91
3	ĐNCs-NTSH1	Nước thải sinh hoạt tại nhà ăn tuyến 1 (MB +28) (T03)	7,08	3,9	46	<9	<0,0009	<0,003	<0,001	<0,006	0,1424	40,8	83,5	460	0,8	5,154
QCVN 14:2008/ĐTNMT (cột B)			5,5-9,0	-	100	-	-	-	-	-	-	50	-	-	20	-
C _{max} QCVN 14:2008/ĐTNMT (cột B) (K=1,2)			5,5-9,0	-	120	-	-	-	-	-	-	60	-	-	24	-

BẢNG 3: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP QUÝ I NĂM 2025

STT	Ký hiệu	Vị trí quan trắc	Kết quả quan trắc															
			pH	DO (mg/L)	TSS (mg/L)	Màu (Pt-Co)	Tổng N (mg/L)	Hg (mg/L)	Pb (mg/L)	Cd (mg/L)	As (mg/L)	Mn (mg/L)	Fe (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	Coliform (VSK/100mL)	Dầu mỡ khoảng (mg/L)	Tổng P (mg/L)
1	ĐNCS-NT1	Nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sâu (T01)	4,52	2,8	36	29,3	<9	<0,0009	<0,003	<0,001	<0,006	0,2857	15,59	4,2	<9	<1	0,5	0,108
2	ĐNCS-NT2	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sâu (T01)	7,94	5,7	11	<15	<9	<0,0009	<0,003	<0,001	<0,006	0,0828	0,101	<3	<9	<1	<0,3	<0,06
3	ĐNCS-NT2-ML	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sâu (T01) - mẫu lặn	7,98	5,9	12	<15	<9	<0,0009	<0,003	<0,001	<0,006	0,0808	0,0961	<3	<9	<1	<0,3	<0,06
4	ĐNCS-NT1	Nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sâu (T02)	4,21	2,5	56	49,2	<9	<0,0009	<0,003	<0,001	<0,006	0,9364	2,412	7,8	15,3	12	0,8	<0,06
5	ĐNCS-NT2	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sâu (T02)	7,83	5,3	15	16,4	<9	<0,0009	<0,003	<0,001	<0,006	<0,06	0,228	<3	<9	<1	<0,3	<0,06
6	ĐNCS-NT2-ML	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sâu (T02) - mẫu lặn	7,72	5,1	14	16,1	<9	<0,0009	<0,003	<0,001	<0,006	<0,06	0,221	<3	<9	<1	<0,3	<0,06
7	ĐNCS-NT1	Nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sâu (T03)	4,62	3,8	50	42,1	<9	<0,0009	0,0049	<0,001	<0,006	1,0218	0,630	9,8	18,6	19	2,4	0,066
8	ĐNCS-NT2	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sâu (T03)	7,94	5,3	15	22	<9	<0,0009	<0,003	<0,001	<0,006	<0,06	0,144	<3	<9	<1	0,7	<0,06
9	ĐNCS-NT2-ML	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sâu (T03) - mẫu lặn	7,98	5,7	14	22	<9	<0,0009	<0,003	<0,001	<0,006	<0,06	0,139	<3	<9	<1	0,7	<0,06
QCĐP 3:2020/QN (cột B)			5,5±9,0	-	100	150	40	0,01	0,5	0,1	0,1	1	5	50	150	5.000	10	6
C _{max} (K _q = 0,9; K _r = 0,8; K _{QW} = 0,95)			5,5±9,0	-	68,4	102,6	27,36	0,0068	0,342	0,0684	0,0684	0,684	3,42	34,2	102,6	5.000	6,84	4,104
			5,5±9,0	-	68,4	102,6	27,36	0,0068	0,342	0,0684	0,0684	0,684	3,42	34,2	102,6	5.000	6,84	4,104

BẢNG 4: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT QUÝ I NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐỀO NAI - CQC SÁU - TKV

STT	Điểm quan trắc	Chỉ tiêu phân tích												Coliform (MPN/ 100mL)
		pH	DO (mg/L)	TSS (mg/L)	NO ₂ ⁻ (mg/L)	NH ₄ ⁺ (mg/L)	Hg (mg/L)	Pb (mg/L)	Cd (mg/L)	As (mg/L)	Fe (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	
ĐNCs-NM3	Suối Khe Rẻ (chân cầu - QL18)	7,05	5,9	5	0,015	<0,09	<0,0009	<0,003	<0,001	<0,006	0,125	5,2	9,7	<3
ĐNCs-NM4	Suối Hoá Chất	6,83	5,1	8	0,032	0,291	<0,0009	<0,003	<0,001	<0,006	0,260	5,1	10,5	<3
QCVN 08:2023/BTNMT (mức C)		6,0 ÷ 8,5	≥4	>100 và không có rác nổi	0,05	0,3	0,001	0,02	0,005	0,01	0,5	≤10	≤20	≤7.500

BẢNG 5: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT QUÝ I NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

STT	Điểm quan trắc	Chỉ tiêu phân tích											
		pH	TDS	Độ đục	Độ cứng	NO ₂ ⁻	NH ₄ ⁺	Hg	Pb	Cd	As	Mn	Fe
		-	mg/L	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
ĐNCS-NN1	Giếng nước nhà dân	7,22	156	3,2	215,8	<0,006	<0,09	<0,0009	<0,003	<0,001	<0,006	<0,06	<0,06
QCVN 09:2023/BTNMT		5,8 ÷ 8,5	1.500	-	500	1	1	0,001	0,01	0,005	0,05	0,5	5
													3

Coliform

MPN/100mL

BẢNG 6: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC SINH HOẠT QUÝ I NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

STT	Điểm quan trắc	Chỉ tiêu phân tích												
		pH	DO	TSS	Tổng N	Hg	Pb	Cd	As	Mn	BOD ₅	COD	E.Coli	Tổng P
		-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/ 100mL	mg/L
ĐNCs-NSH1	Nước sinh hoạt VP khu Thảng lợi	7,06	6,3	<10	<0,15	<0,0009	<0,003	<0,001	<0,006	<0,06	<3	<9	<1	<0,06
QCVN 01-1:2018/BYT		6,0 ÷ 8,5	-	-	-	0,001	0,01	0,003	0,01	0,1	-	-	<1	-

BẢNG 7: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT QUÝ I NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

STT	Điểm quan trắc	Chỉ tiêu phân tích									
		pH	Cd	Cu	Pb	Zn	Hg	Độ ẩm	Tổng N	P ₂ O ₅	K ₂ O
		-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
ĐNCs-Đ1	Đất Khu vực Phường Móng Dương (ngoài dự án)	6,68	1,06	15,58	13,09	16,17	<0,15	10,24	<30	<22,9	<18,1
ĐNCs-Đ2	Đất Bãi thải Đông Cao Sơn (trong dự án)	6,74	0,99	16,05	18,72	15,79	<0,15	8,23	<30	<22,9	<18,1
QCVN 03:2023/ BTNMT (Loại 3)		-	60	2.000	700	2.000	60	-	-	-	-



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/366/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 04/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'45,4"

Vĩ độ: 21°01'32,3"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K6) Bến xe công nhân tập trung

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 4:2022/BTNMT	°C	22,5	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	82,8	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	1,45	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	63,2	-
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	39,3	-
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	35	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	41	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	<10	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	185	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QMTT

PHỤ TRÁCH TN

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Anh Minh

Đinh Văn Long



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimecerts

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/367/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 04/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°20'29,2"

Vĩ độ: 21°02'07,3"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K7) Bãi thải Đông Cao Sơn

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	°C	22,8	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	80,3	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	2,03	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	65,7	-
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	40,1	-
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	38	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	46	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	12	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	204	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QMTT

Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN

Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/368/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 04/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°21'03,3"

Vĩ độ: 21°02'24,0"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K8) Bãi thải Khe Rẻ

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	°C	23,2	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	79,4	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	2,56	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	58,9	-
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	32,5	-
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	32	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	42	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	11	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	211	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QMTT

PHỤ TRÁCH TN

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Anh Minh

Đình Văn Long

Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số thuế nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/369/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 04/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°20'32,6"

Vĩ độ: 21°02'38,3"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K9) Bãi thải trong khai trường

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	°C	22,1	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	81,1	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	1,78	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	66,3	-
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	36,7	-
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	59	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	52	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	15	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	263	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QMTT

PHỤ TRÁCH TN

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Anh Minh

Đinh Văn Long



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/370/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 04/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'55,5"

Vĩ độ: 21°02'43,3"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K10) Khu vực cầu thái số 1,2 - Sàng 1 (điểm trên băng tải)

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	°C	22,6	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	83,4	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	0,69	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	69,5	-
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	41,3	-
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	56	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	66	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	17	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	272	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QMTT

Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN

Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/371/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 04/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'23,5"

Vĩ độ: 21°01'48,8"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K11) Khu vực sàng 1 (Công trường băng sàng)

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	°C	23,4	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	78,6	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	1,25	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	68,7	-
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	42,8	-
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	67	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	69	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	14	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	281	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QMTT

Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN

Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/372/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 04/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'23,6"

Vĩ độ: 21°01'48,7"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K12) Khu vực sàng 2 mới (Công trường băng sàng)

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	°C	23,1	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	77,3	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	1,28	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	68,9	-
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	40,9	-
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	62	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	55	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	16	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	289	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHỤ TRÁCH QMTT

PHỤ TRÁCH TN

Lê Anh Minh

Đinh Văn Long



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỜ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/373/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 04/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'45,7"

Vĩ độ: 21°01'25,6"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K13) Khu vực cầu thải số 1,2,3 - Sàng 2 (điểm trên băng tải)

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	°C	23,3	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	76,5	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	1,63	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	69,2	-
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	39,7	-
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	53	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	60	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	13	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	264	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHỤ TRÁCH QTMT

PHỤ TRÁCH TN

Lê Anh Minh

Đinh Văn Long



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/374/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 04/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'35,6"

Vĩ độ: 21°01'37,3"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K14) Khu vực sàng 2 mới (điểm Quang Minh)

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	°C	22,9	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	81,3	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	1,52	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	67,3	-
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	42,2	-
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	69	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	74	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	19	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	283	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QMTT

Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN

Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TIN HỌC, CÔNG NGHỆ
MÔI TRƯỜNG
VINACOMIN
QU. HOÀNG MAI, TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/375/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 05/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'39,6"

Vĩ độ: 21°01'32,4"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K15) Khu vực sàng 2 mới (điểm Hoàng Trường)

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	°C	22,5	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	77,3	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	1,61	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	68,4	-
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	38,7	-
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	71	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	77	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	15	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	292	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QMTT

Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN

Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/376/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 05/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'31,6"

Vĩ độ: 21°00'58,6"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K16) Bunke rót than +30 sàng 1 (điểm trên băng tải)

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	°C	22,4	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	75,5	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	1,46	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	67,2	-
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	43,1	-
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	74	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	83	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	18	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	277	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QMTT

Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN

Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/377/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 05/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°20'31,4"

Vĩ độ: 21°00'49,6"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K17) Khu vực Ga B (điểm trên băng tải)

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	°C	23,6	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	77,6	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	1,47	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	66,5	-
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	38,8	-
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	66	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	70	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	14	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	268	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QMTT

Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN

Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vincerts

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/378/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 05/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'34,2"

Vĩ độ: 21°01'47,4"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K18) Sàng 19/5 Công trường than 2 (điểm trên băng tải)

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	°C	23,2	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	80,2	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	1,33	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	67,8	-
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	39,3	-
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	61	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	64	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	16	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	274	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QTMT

Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN

Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vincerts

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/379/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 05/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°20'06,2"

Vĩ độ: 21°00'54,6"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K19) Khu vực nhà khách (văn phòng Công ty)

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	°C	23,8	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	76,9	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	1,61	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	54,3	70
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	<30	70
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	<30	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	<40	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	<10	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	172	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;
- QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;
- QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;
- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QMTT

Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN

Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimecerts

⁽²⁾: Thông số thuộc nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/380/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 05/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu. Kinh độ: 107°20'04,9"

Vĩ độ: 21°00'51,4"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K20) Khu dân cư (phường Cẩm Phú)

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	°C	22,5	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	81,3	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	1,27	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	55,7	70
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	31,1	70
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	<30	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	<40	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	<10	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	198	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;
- QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;
- QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;
- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QMTT

PHỤ TRÁCH TN

Lê Anh Minh

Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/381/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 05/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'56,1"

Vĩ độ: 21°01'20,6"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K21) Công trường khai thác Thăng Lợi

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	°C	23,7	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	82,1	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	1,24	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	67,6	-
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	38,1	-
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	63	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	68	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	15	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	288	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QMTT

PHỤ TRÁCH TN

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Anh Minh

Đinh Văn Long



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18K/DNCS/2025/382/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 05/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'34,6"

Vĩ độ: 21°01'36,8"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-K22) Đường vận chuyển than trong khai trường

Loại mẫu: Không khí xung quanh

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu quan trắc	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN/TCVN tương ứng
1	Nhiệt độ ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	°C	23,9	-
2	Độ ẩm ⁽¹⁾	QCVN 46:2022/BTNMT	%	79,4	-
3	Tốc độ gió ⁽¹⁾	VITE-HT-07	m/s	2,02	-
4	Tiếng ồn ⁽¹⁾	TCVN 7878-2:2018	dBA	66,9	-
5	Độ rung ⁽¹⁾	TCVN 6963:2001	dB	41,3	-
6	SO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 5971:1995	µg/Nm ³	57	350
7	CO ⁽¹⁾	VITE-PTN-AI03	µg/Nm ³	<9.000	30.000
8	NO ₂ ⁽¹⁾	TCVN 6137:2009	µg/Nm ³	65	200
9	H ₂ S ⁽¹⁾	MASA 701	µg/Nm ³	13	42
10	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ⁽¹⁾	TCVN 5067:1995	µg/Nm ³	279	300

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHỤ TRÁCH QMTT

PHỤ TRÁCH TN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Anh Minh

Đinh Văn Long



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 01/DNCS/2025/01/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 17/01/2025

Ngày nhận mẫu: 17/01/2025

Thời gian phân tích: 17/01-06/02/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'36,9"

Vĩ độ: 21°01'08,0"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-NT1) Nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu tháng 01

Loại nước: Nước thải công nghiệp

Người lấy mẫu: Nguyễn Mai Anh

Người giám sát: Trần Văn Khiêm

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCDP 3:2020/QN (Cột B)
1	pH ⁽¹⁾	TCVN 6492:2011	-	4,52	5,5÷9
2	Độ oxy hòa tan (DO)	TCVN 7325:2016	mg/L	2,8	-
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽²⁾	TCVN 6625:2000	mg/L	36	68,4
4	Độ màu ⁽²⁾	TCVN 6185:2015	Pt-Co	29,3	150
5	Tổng Nitơ ⁽²⁾	TCVN 6638:2000	mg/L	<9	27,36
6	Thủy ngân (Hg) ⁽¹⁾	SMEWW 3112B:2023	mg/L	<0,0009	0,0068
7	Chì (Pb) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,003	0,342
8	Cadimi (Cd) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,001	0,0684
9	Asen (As) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,006	0,0684
10	Mangan (Mn) ⁽¹⁾	SMEWW 3111B:2023	mg/L	0,2857	0,684
11	Sắt (Fe) ⁽²⁾	TCVN 6177:1996	mg/L	15,59	3,42
12	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ⁽²⁾	TCVN 6001-1:2021	mg/L	4,2	34,2
13	Nhu cầu oxi hóa học (COD) ⁽²⁾	SMEWW 5220C:2023	mg/L	<9	102,6
14	Coliform ⁽¹⁾	TCVN 8775:2011	Vi khuẩn /100mL	<1	5.000
15	Tổng dầu mỡ khoáng ⁽¹⁾	SMEWW 5520B&F:2023	mg/L	0,5	6,84

(1): Thông số được công nhận Vimcerts

(2): Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

(3): Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

(4): Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

(5): Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

(6): Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCĐP 3:2020/QN (Cột B)
16	Tổng Photpho ⁽²⁾	TCVN 6202:2008	mg/L	0,108	4,104

Ghi chú:

- QCĐP 3:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Áp dụng tính C_{max} với K_f=0,8; K_q=0,9; K_{QN}=0,95);

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

PHỤ TRÁCH QTMT

Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN



Đinh Văn Long

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 01/DNCS/2025/02/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 17/01/2025

Ngày nhận mẫu: 17/01/2025

Thời gian phân tích: 17/01-06/02/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'33,1"

Vĩ độ: 21°01'05,7"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-NT2) Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu tháng 01 (mẫu lặp 1)

Loại nước: Nước thải công nghiệp

Người lấy mẫu: Nguyễn Mai Anh

Người giám sát: Trần Văn Khiêm

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCDP 3:2020/QN (Cột B)
1	pH ⁽¹⁾	TCVN 6492:2011	-	7,94	5,5÷9
2	Độ oxy hòa tan (DO)	TCVN 7325:2016	mg/L	5,7	-
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽²⁾	TCVN 6625:2000	mg/L	11	68,4
4	Độ màu ⁽²⁾	TCVN 6185:2015	Pt-Co	<15	150
5	Tổng Nitơ ⁽²⁾	TCVN 6638:2000	mg/L	<9	27,36
6	Thủy ngân (Hg) ⁽¹⁾	SMEWW 3112B:2023	mg/L	<0,0009	0,0068
7	Chì (Pb) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,003	0,342
8	Cadimi (Cd) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,001	0,0684
9	Asen (As) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,006	0,0684
10	Mangan (Mn) ⁽¹⁾	SMEWW 3111B:2023	mg/L	0,0828	0,684
11	Sắt (Fe) ⁽²⁾	TCVN 6177:1996	mg/L	0,101	3,42
12	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ⁽²⁾	TCVN 6001-1:2021	mg/L	<3	34,2
13	Nhu cầu oxi hóa học (COD) ⁽²⁾	SMEWW 5220C:2023	mg/L	<9	102,6
14	Coliform ⁽¹⁾	TCVN 8775:2011	Vi khuẩn /100mL	<1	5.000
15	Tổng dầu mỡ khoáng ⁽¹⁾	SMEWW 5520B&F:2023	mg/L	<0,3	6,84

(1): Thông số được công nhận Vimcerts

(2): Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

(3): Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm
Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

(4): Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

(5): Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

(6): Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCĐP 3:2020/QN (Cột B)
16	Tổng Photpho ⁽²⁾	TCVN 6202:2008	mg/L	<0,06	4,104

Ghi chú:

- QCĐP 3:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Áp dụng tính C_{max} với K_f=0,8; K_q=0,9; K_{QN}=0,95);

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

PHỤ TRÁCH QMTT



Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN



Đào Văn Long

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 17/01/2025

Ngày nhận mẫu: 17/01/2025

Thời gian phân tích: 17/01-06/02/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'33,1"

Vĩ độ: 21°01'05,7"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-NT2-ML) Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu tháng 01 (mẫu lặp 2)

Loại nước: Nước thải công nghiệp

Người lấy mẫu: Nguyễn Mai Anh

Người giám sát: Trần Văn Khiêm

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCDP 3:2020/QN (Cột B)
1	pH ⁽¹⁾	TCVN 6492:2011	-	7,98	5,5÷9
2	Độ oxy hòa tan (DO)	TCVN 7325:2016	mg/L	5,9	-
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽²⁾	TCVN 6625:2000	mg/L	12	68,4
4	Độ màu ⁽²⁾	TCVN 6185:2015	Pt-Co	<15	150
5	Tổng Nitơ ⁽²⁾	TCVN 6638:2000	mg/L	<9	27,36
6	Thủy ngân (Hg) ⁽¹⁾	SMEWW 3112B:2023	mg/L	<0,0009	0,0068
7	Chì (Pb) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,003	0,342
8	Cadimi (Cd) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,001	0,0684
9	Asen (As) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,006	0,0684
10	Mangan (Mn) ⁽¹⁾	SMEWW 3111B:2023	mg/L	0,0808	0,684
11	Sắt (Fe) ⁽²⁾	TCVN 6177:1996	mg/L	0,096	3,42
12	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ⁽²⁾	TCVN 6001-1:2021	mg/L	<3	34,2
13	Nhu cầu oxi hóa học (COD) ⁽²⁾	SMEWW 5220C:2023	mg/L	<9	102,6
14	Coliform ⁽¹⁾	TCVN 8775:2011	Vi khuẩn /100mL	<1	5.000
15	Tổng dầu mỡ khoáng ⁽¹⁾	SMEWW 5520B&F:2023	mg/L	<0,3	6,84

(1): Thông số được công nhận Vimcerts

(2): Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

(3): Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

(4): Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

(5): Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

(6): Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCDP 3:2020/QN (Cột B)
16	Tổng Photpho ⁽²⁾	TCVN 6202:2008	mg/L	<0,06	4,104

Ghi chú:

- QCDP 3:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Áp dụng tính C_{max} với K_f=0,8; K_q=0,9; K_{QN}=0,95);

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

PHỤ TRÁCH QMTT

Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN



Đinh Văn Long

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 01/DNCS/2025/04/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 17/01/2025

Ngày nhận mẫu: 17/01/2025

Thời gian phân tích: 17/01-06/02/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'37,2"

Vĩ độ: 21°00'58,7"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-NTSH1) Nước thải sinh hoạt tại nhà ăn tuyến 1 (MB +28) tháng 01

Loại mẫu: Nước thải sinh hoạt

Người lấy mẫu: Nguyễn Mai Anh

Người giám sát: Trần Văn Khiêm

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCVN 14:2008/ BTNMT (cột B)
1	pH ⁽¹⁾	TCVN 6492:2011	-	6,87	5 ÷ 9
2	Độ oxy hòa tan (DO)	TCVN 7325:2016	mg/L	4,2	-
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽²⁾	TCVN 6625:2000	mg/L	8	120
4	Tổng Nitơ ⁽²⁾	TCVN 6638:2000	mg/L	<9	-
5	Thủy ngân (Hg) ⁽¹⁾	SMEWW 3112B:2023	mg/L	<0,0009	-
6	Chì (Pb) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,003	-
7	Cadimi (Cd) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,001	-
8	Asen (As) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,006	-
9	Mangan (Mn) ⁽¹⁾	SMEWW 3111B:2023	mg/L	0,1174	-
10	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ⁽²⁾	TCVN 6001-1:2021	mg/L	48,2	60
11	Nhu cầu oxi hóa học (COD) ⁽²⁾	SMEWW 5220C:2023	mg/L	100,8	-
12	E-coli ⁽⁶⁾	SMEWW 9221B&F:2023	MPN /100mL	26	-
13	Dầu mỡ động, thực vật ⁽¹⁾	SMEWW 5520B&F:2023	mg/L	0,4	24
14	Tổng Photpho ⁽²⁾	TCVN 6202:2008	mg/L	1,988	-

Ghi chú: - QCVN 14:2008/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt (áp dụng tính C_{max} với K=1,2);

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

PHỤ TRÁCH QTVT



Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN



VILAS 588
Đinh Văn Long

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

(1): Thông số được công nhận Vimcerts

(2): Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

(3): Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

(4): Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

(5): Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

(6): Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 16/DNCS/2025/259/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 28/02/2025

Ngày nhận mẫu: 28/02/2025

Thời gian phân tích: 28/02-11/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'36,9"

Vĩ độ: 21°01'08,0"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-NT1) Nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu tháng 02

Loại nước: Nước thải công nghiệp

Người lấy mẫu: Nguyễn Mai Anh

Người giám sát: Trần Văn Khiêm

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCDP 3:2020/QN (Cột B)
1	pH ⁽¹⁾	TCVN 6492:2011	-	4,21	5,5÷9,0
2	Độ oxy hòa tan (DO)	TCVN 7325:2016	mg/L	2,5	-
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽²⁾	TCVN 6625:2000	mg/L	56	68,4
4	Độ màu ⁽²⁾	TCVN 6185:2015	Pt-Co	49,2	102,6
5	Tổng Nitơ ⁽²⁾	TCVN 6638:2000	mg/L	<9	27,36
6	Thủy ngân (Hg) ⁽¹⁾	SMEWW 3112B:2023	mg/L	<0,0009	0,0068
7	Chì (Pb) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,003	0,342
8	Cadimi (Cd) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,001	0,0684
9	Asen (As) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,006	0,0684
10	Mangan (Mn) ⁽¹⁾	SMEWW 3111B:2023	mg/L	0,9364	0,684
11	Sắt (Fe) ⁽²⁾	TCVN 6177:1996	mg/L	2,412	3,42
12	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ⁽²⁾	TCVN 6001-1:2021	mg/L	7,8	34,2
13	Nhu cầu oxi hóa học (COD) ⁽²⁾	SMEWW 5220C:2023	mg/L	15,3	102,6
14	Coliform ⁽¹⁾	TCVN 8775:2011	Vi khuẩn /100mL	12	5.000
15	Tổng dầu mỡ khoáng ⁽¹⁾	SMEWW 5520B&F:2023	mg/L	0,8	6,84

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện

F 7.8/02

Lần ban hành: Lần thứ năm

Soát xét/ngày: 30/09/2024

Trang:



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỜ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCDP 3:2020/QN (Cột B)
16	Tổng Photpho ⁽²⁾	TCVN 6202:2008	mg/L	<0,06	4,104

Ghi chú:

- QCDP 3:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Áp dụng tính C_{max} với K_f=0,8; K_q=0,9; K_{QN}=0,95);

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QMTT



Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN



VILAS 588
Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 16/DNCS/2025/260/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 28/02/2025

Ngày nhận mẫu: 28/02/2025

Thời gian phân tích: 28/02-11/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'33,1"

Vĩ độ: 21°01'05,7"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-NT2) Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu tháng 02 (mẫu lặp 1)

Loại nước: Nước thải công nghiệp

Người lấy mẫu: Nguyễn Mai Anh

Người giám sát: Trần Văn Khiêm

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCDP 3:2020/QN (Cột B)
1	pH ⁽¹⁾	TCVN 6492:2011	-	7,83	5,5÷9,0
2	Độ oxy hòa tan (DO)	TCVN 7325:2016	mg/L	5,3	-
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽²⁾	TCVN 6625:2000	mg/L	15	68,4
4	Độ màu ⁽²⁾	TCVN 6185:2015	Pt-Co	16,4	102,6
5	Tổng Nitơ ⁽²⁾	TCVN 6638:2000	mg/L	<9	27,36
6	Thủy ngân (Hg) ⁽¹⁾	SMEWW 3112B:2023	mg/L	<0,0009	0,0068
7	Chì (Pb) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,003	0,342
8	Cadimi (Cd) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,001	0,0684
9	Asen (As) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,006	0,0684
10	Mangan (Mn) ⁽¹⁾	SMEWW 3111B:2023	mg/L	<0,06	0,684
11	Sắt (Fe) ⁽²⁾	TCVN 6177:1996	mg/L	0,228	3,42
12	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ⁽²⁾	TCVN 6001-1:2021	mg/L	<3	34,2
13	Nhu cầu oxi hóa học (COD) ⁽²⁾	SMEWW 5220C:2023	mg/L	<9	102,6
14	Coliform ⁽¹⁾	TCVN 8775:2011	Vi khuẩn /100mL	<1	5.000
15	Tổng dầu mỡ khoáng ⁽¹⁾	SMEWW 5520B&F:2023	mg/L	<0,3	6,84

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuộc nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuộc nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện

F 7.8/02

Lần ban hành: Lần thứ năm

Soát xét/ngày: 30/09/2024

Trang:



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCĐP 3:2020/QN (Cột B)
16	Tổng Photpho ⁽²⁾	TCVN 6202:2008	mg/L	<0,06	4,104

Ghi chú:

- QCĐP 3:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Áp dụng tính C_{max} với K_f=0,8; K_q=0,9; K_{QN}=0,95);

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QTM⁽¹⁾

Lê Anh Minh



PHỤ TRÁCH TN



VILAS 588
Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị tiền mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 16/DNCS/2025/261/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 28/02/2025

Ngày nhận mẫu: 28/02/2025

Thời gian phân tích: 28/02-11/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'33,1"

Vĩ độ: 21°01'05,7"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-NT2-ML) Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu tháng 02 (mẫu lặp 2)

Loại nước: Nước thải công nghiệp

Người lấy mẫu: Nguyễn Mai Anh

Người giám sát: Trần Văn Khiêm

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCĐP 3:2020/QN (Cột B)
1	pH ⁽¹⁾	TCVN 6492:2011	-	7,72	5,5÷9,0
2	Độ oxy hòa tan (DO)	TCVN 7325:2016	mg/L	5,1	-
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽²⁾	TCVN 6625:2000	mg/L	14	68,4
4	Độ màu ⁽²⁾	TCVN 6185:2015	Pt-Co	16,1	102,6
5	Tổng Nito ⁽²⁾	TCVN 6638:2000	mg/L	<9	27,36
6	Thủy ngân (Hg) ⁽¹⁾	SMEWW 3112B:2023	mg/L	<0,0009	0,0068
7	Chì (Pb) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,003	0,342
8	Cadimi (Cd) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,001	0,0684
9	Asen (As) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,006	0,0684
10	Mangan (Mn) ⁽¹⁾	SMEWW 3111B:2023	mg/L	<0,06	0,684
11	Sắt (Fe) ⁽²⁾	TCVN 6177:1996	mg/L	0,221	3,42
12	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ⁽²⁾	TCVN 6001-1:2021	mg/L	<3	34,2
13	Nhu cầu oxi hóa học (COD) ⁽²⁾	SMEWW 5220C:2023	mg/L	<9	102,6
14	Coliform ⁽¹⁾	TCVN 8775:2011	Vi khuẩn /100mL	<1	5.000
15	Tổng dầu mỡ khoáng ⁽¹⁾	SMEWW 5520B&F:2023	mg/L	<0,3	6,84

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCDP 3:2020/QN (Cột B)
16	Tổng Photpho ⁽²⁾	TCVN 6202:2008	mg/L	<0,06	4,104

Ghi chú:

- QCDP 3:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Áp dụng tính C_{max} với K_f=0,8; K_q=0,9; K_{QN} = 0,95);

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

PHỤ TRÁCH QMT

PHỤ TRÁCH TN

PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Anh Minh

VILAS 588
Đinh Văn Long



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuộc nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuộc nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 16/DNC/S/2025/262/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 28/02/2025

Ngày nhận mẫu: 28/02/2025

Thời gian phân tích: 28/02-11/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'37,2"

Vĩ độ: 21°00'58,7"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-NTSH) Nước thải sinh hoạt tại nhà ăn tuyến 1 (MB +28) tháng 02

Loại mẫu: Nước thải sinh hoạt

Người lấy mẫu: Nguyễn Mai Anh

Người giám sát: Trần Văn Khiêm

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCVN 14:2008/ BTNMT (cột B)
1	pH ⁽¹⁾	TCVN 6492:2011	-	6,94	5 ÷ 9
2	Độ oxy hòa tan (DO)	TCVN 7325:2016	mg/L	4,5	-
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽²⁾	TCVN 6625:2000	mg/L	19	120
4	Tổng Nito ⁽²⁾	TCVN 6638:2000	mg/L	<9	-
5	Thủy ngân (Hg) ⁽¹⁾	SMEWW 3112B:2023	mg/L	<0,0009	-
6	Chì (Pb) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,003	-
7	Cadimi (Cd) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,001	-
8	Asen (As) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,006	-
9	Mangan (Mn) ⁽¹⁾	SMEWW 3111B:2023	mg/L	0,0694	-
10	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ⁽²⁾	TCVN 6001-1:2021	mg/L	49,3	60
11	Nhu cầu oxi hóa học (COD) ⁽²⁾	SMEWW 5220C:2023	mg/L	107,9	-
12	E-coli ⁽⁶⁾	SMEWW 9221B&F:2023	MPN /100mL	4.300	-
13	Dầu mỡ động, thực vật ⁽¹⁾	SMEWW 5520B&F:2023	mg/L	<0,3	24
14	Tổng Photpho ⁽²⁾	TCVN 6202:2008	mg/L	3,91	-

Ghi chú: - QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt (áp dụng tính C_{max} với K=1,2);

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

PHỤ TRÁCH QMTM

Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN



VILAS 588

Đình Văn Long

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM – PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 16BT/DNCS/2025/266/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 28/02/2025

Ngày nhận mẫu: 28/02/2025

Thời gian phân tích: 28/02-14/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'37,2"

Vĩ độ: 21°00'58,7"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-BT1) Bùn thải trạm XLNT mặt bằng +28

Loại mẫu: Bùn

Người lấy mẫu: Trần Thị Duyên

Người giám sát: Trần Văn Khiêm

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN 50:2013/BTNMT (T=0,712)(H _{tc})
1	pH ⁽¹⁾	US EPA Method 9040C + US EPA Method 9045D	-	6,58	-
2	Asen (As) ⁽¹⁾	US EPA Method 3051A + US EPA Method 7010	mg/Kg	<6	29,06
3	Cadimi (Cd) ⁽¹⁾	US EPA Method 3051A + US EPA Method 7010	mg/Kg	<0,1	7,26
4	Chì (Pb) ⁽¹⁾	US EPA Method 3051A + US EPA Method 7010	mg/Kg	3,52	217,92
5	Kẽm (Zn) ⁽¹⁾	US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B	mg/Kg	67,48	3.632
6	Niken (Ni) ⁽¹⁾	US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B	mg/Kg	12,83	1017
7	Thủy ngân (Hg) ⁽¹⁾	US EPA Method 3052 + US EPA Method 7471B	mg/Kg	<0,15	2,91
8	Đồng (Cu) ⁽¹⁾	US EPA Method 3051A + US EPA Method 7000B	mg/Kg	<6	-
9	Crom VI (Cr ⁶⁺) ⁽¹⁾	US EPA Method 3060A + US EPA Method 7196A	mg/Kg	<4,5	72,64
10	Tổng dầu ⁽¹⁾	US EPA Method 9071B	mg/Kg	<3	726,4

Ghi chú: QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước.

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

PHỤ TRÁCH QMTT

PHỤ TRÁCH TN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Anh Minh

Đinh Văn Long

Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

F 7.8/02

Lần ban hành: Lần thứ tư

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

Không được sao chép kết quả thử nghiệm

Soát xét/ngày: 30/09/2024

Trang:



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18/DNCS/2025/357/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 04/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-20/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'36,9"

Vĩ độ: 21°01'08,0"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-NT1) Nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu tháng 03

Loại nước: Nước thải công nghiệp

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCBP 3:2020/QN (Cột B)
1	pH ⁽¹⁾	TCVN 6492:2011	-	4,62	5,5÷9,0
2	Độ oxy hòa tan (DO)	TCVN 7325:2016	mg/L	3,8	-
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽²⁾	TCVN 6625:2000	mg/L	50	68,4
4	Độ màu ⁽²⁾	TCVN 6185:2015	Pt-Co	42,1	102,6
5	Tổng Nitơ ⁽²⁾	TCVN 6638:2000	mg/L	<9	27,36
6	Thủy ngân (Hg) ⁽¹⁾	SMEWW 3112B:2023	mg/L	<0,0009	0,0068
7	Chì (Pb) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	0,0049	0,342
8	Cadimi (Cd) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,001	0,0684
9	Asen (As) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,006	0,0684
10	Mangan (Mn) ⁽¹⁾	SMEWW 3111B:2023	mg/L	1,0218	0,684
11	Sắt (Fe) ⁽²⁾	TCVN 6177:1996	mg/L	0,630	3,42
12	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ⁽²⁾	TCVN 6001-1:2021	mg/L	9,8	34,2
13	Nhu cầu oxi hóa học (COD) ⁽²⁾	SMEWW 5220C:2023	mg/L	18,6	102,6
14	Coliform ⁽¹⁾	TCVN 8775:2011	Vi khuẩn /100mL	19	5.000
15	Tổng dầu mỡ khoáng ⁽¹⁾	SMEWW 5520B&F:2023	mg/L	2,4	6,84

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện

F 7.8/02

Lần ban hành: Lần thứ năm

Soát xét/ngày: 30/09/2024

Trang:



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCDP 3:2020/QN (Cột B)
16	Tổng Photpho ⁽²⁾	TCVN 6202:2008	mg/L	0,066	4,104

Ghi chú:

- QCDP 3:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Áp dụng tính C_{max} với K_f=0,8; K_q=0,9; K_{QN}=0,95);

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHỤ TRÁCH QMTT

Lê Anh Minh



PHỤ TRÁCH TN



Đinh Văn Long

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuộc nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuộc nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18/DNCS/2025/358/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 04/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-20/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'33,1"

Vĩ độ: 21°01'05,7"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-NT2) Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu tháng 03 (mẫu lặp 1)

Loại nước: Nước thải công nghiệp

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCDP 3:2020/QN (Cột B)
1	pH ⁽¹⁾	TCVN 6492:2011	-	7,94	5,5÷9,0
2	Độ oxy hòa tan (DO)	TCVN 7325:2016	mg/L	5,3	-
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽²⁾	TCVN 6625:2000	mg/L	15	68,4
4	Độ màu ⁽²⁾	TCVN 6185:2015	Pt-Co	22	102,6
5	Tổng Nitơ ⁽²⁾	TCVN 6638:2000	mg/L	<9	27,36
6	Thủy ngân (Hg) ⁽¹⁾	SMEWW 3112B:2023	mg/L	<0,0009	0,0068
7	Chì (Pb) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,003	0,342
8	Cadimi (Cd) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,001	0,0684
9	Asen (As) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,006	0,0684
10	Mangan (Mn) ⁽¹⁾	SMEWW 3111B:2023	mg/L	<0,06	0,684
11	Sắt (Fe) ⁽²⁾	TCVN 6177:1996	mg/L	0,144	3,42
12	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ⁽²⁾	TCVN 6001-1:2021	mg/L	<3	34,2
13	Nhu cầu oxi hóa học (COD) ⁽²⁾	SMEWW 5220C:2023	mg/L	<9	102,6
14	Coliform ⁽¹⁾	TCVN 8775:2011	Vi khuẩn /100mL	<1	5.000
15	Tổng dầu mỡ khoáng ⁽¹⁾	SMEWW 5520B&F:2023	mg/L	0,7	6,84

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCDP 3:2020/QN (Cột B)
16	Tổng Photpho ⁽²⁾	TCVN 6202:2008	mg/L	<0,06	4,104

Ghi chú:

- QCDP 3:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh
 (Áp dụng tính C_{max} với K_f=0,8; K_q=0,9; K_{QN}=0,95);

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QTM

Lê Anh Minh



PHỤ TRÁCH TN



Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18/DNCS/2025/359/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 04/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-20/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'33,1"

Vĩ độ: 21°01'05,7"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-NT2-ML) Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu tháng 03 (mẫu lặp 2)

Loại nước: Nước thải công nghiệp

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCDP 3:2020/QN (Cột B)
1	pH ⁽¹⁾	TCVN 6492:2011	-	7,98	5,5÷9,0
2	Độ oxy hòa tan (DO)	TCVN 7325:2016	mg/L	5,7	-
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽²⁾	TCVN 6625:2000	mg/L	14	68,4
4	Độ màu ⁽²⁾	TCVN 6185:2015	Pt-Co	22	102,6
5	Tổng Nito ⁽²⁾	TCVN 6638:2000	mg/L	<9	27,36
6	Thủy ngân (Hg) ⁽¹⁾	SMEWW 3112B:2023	mg/L	<0,0009	0,0068
7	Chì (Pb) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,003	0,342
8	Cadimi (Cd) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,001	0,0684
9	Asen (As) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,006	0,0684
10	Mangan (Mn) ⁽¹⁾	SMEWW 3111B:2023	mg/L	<0,06	0,684
11	Sắt (Fe) ⁽²⁾	TCVN 6177:1996	mg/L	0,139	3,42
12	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ⁽²⁾	TCVN 6001-1:2021	mg/L	<3	34,2
13	Nhu cầu oxi hóa học (COD) ⁽²⁾	SMEWW 5220C:2023	mg/L	<9	102,6
14	Coliform ⁽¹⁾	TCVN 8775:2011	Vi khuẩn /100mL	<1	5.000
15	Tổng dầu mỡ khoáng ⁽¹⁾	SMEWW 5520B&F:2023	mg/L	0,7	6,84

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện

F 7.8/02

Lần ban hành: Lần thứ năm

Số xét/ngày: 30/09/2024

Trang:



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCDP 3:2020/QN (Cột B)
16	Tổng Photpho ⁽²⁾	TCVN 6202:2008	mg/L	<0,06	4,104


Ghi chú:

- QCDP 3:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Áp dụng tính C_{max} với K_f=0,8; K_q=0,9; K_{QN}=0,95);

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QMTT

Lê Anh Minh



PHỤ TRÁCH TN



VILAS 588
Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18/DNCS/2025/360/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 04/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-20/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'37,2"

Vĩ độ: 21°00'58,7"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-NTSH1) Nước thải sinh hoạt tại nhà ăn tuyến 1 (MB +28) tháng 03

Loại mẫu: Nước thải sinh hoạt

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	C _{max} QCVN 14:2008/ BTNMT (cột B)
1	pH ⁽¹⁾	TCVN 6492:2011	-	7,08	5 ÷ 9
2	Độ oxy hòa tan (DO)	TCVN 7325:2016	mg/L	3,9	-
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽²⁾	TCVN 6625:2000	mg/L	46	120
4	Tổng Nitơ ⁽²⁾	TCVN 6638:2000	mg/L	<9	-
5	Thủy ngân (Hg) ⁽¹⁾	SMEWW 3112B:2023	mg/L	<0,0009	-
6	Chì (Pb) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,003	-
7	Cadimi (Cd) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,001	-
8	Asen (As) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,006	-
9	Mangan (Mn) ⁽¹⁾	SMEWW 3111B:2023	mg/L	0,1424	-
10	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ⁽²⁾	TCVN 6001-1:2021	mg/L	40,8	60
11	Nhu cầu oxi hóa học (COD) ⁽²⁾	SMEWW 5220C:2023	mg/L	83,5	-
12	E-coli ⁽⁶⁾	SMEWW 9221B&F:2023	MPN /100mL	460	-
13	Dầu mỡ động, thực vật ⁽¹⁾	SMEWW 5520B&F:2023	mg/L	0,8	24
14	Tổng Photpho ⁽²⁾	TCVN 6202:2008	mg/L	5,154	-

Ghi chú: - QCVN 14:2008/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt (áp dụng tính C_{max} với K=1,2);

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QTMT

Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN



VILAS 588

Đình Văn Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18/DNCS/2025/361/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 05/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-20/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'33,3"

Vĩ độ: 21°00'59,4"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-NM4) Suối Hóa Chất

Loại mẫu: Nước mặt

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN 08:2023/ BTNMT (mức C)
1	pH ⁽¹⁾	TCVN 6492:2011	-	6,83	6,0 ÷ 8,5
2	Hàm lượng oxy hòa tan (DO) ⁽¹⁾	TCVN 7325:2016	mg/L	5,1	≥4
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽²⁾	TCVN 6625:2000	mg/L	8	>100 và không có rác nổi
4	Nitrit (NO ₂ ⁻ -N) ⁽²⁾	TCVN 6178:1996	mg/L	0,032	0,05
5	Amoni (NH ₄ ⁺ -N) ⁽²⁾	TCVN 6179-1:1996	mg/L	0,291	0,3
6	Thủy ngân (Hg) ⁽²⁾	SMEWW 3112B:2023	mg/L	<0,0009	0,001
7	Chì (Pb) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,003	0,02
8	Cadimi (Cd) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,001	0,005
9	Asen (As) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,006	0,01
10	Sắt (Fe) ⁽²⁾	TCVN 6177:1996	mg/L	0,260	0,5
11	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ⁽²⁾	TCVN 6001-1:2021	mg/L	5,1	≤10
12	Nhu cầu oxi hóa học (COD) ⁽²⁾	SMEWW 5220C:2013	mg/L	10,5	≤20
13	Coliform ⁽¹⁾	SMEWW 9221B:2023	MPN /100mL	<3	≤7.500

Ghi chú: QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHỤ TRÁCH QTM

PHỤ TRÁCH TN

PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Anh Minh



VILAS 588
Đinh Văn Long



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện

F 7.8/02

Lần ban hành: Lần thứ năm

Soát xét/ngày: 30/09/2024

Trang:



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỜ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18/DNCS/2025/362/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 05/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-20/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°21'22,8"

Vĩ độ: 21°02'11,0"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-NM3) Suối Khe Rẻ (Chân cầu - QL18)

Loại mẫu: Nước mặt

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN 08:2023/ BTNMT (mức C)
1	pH ⁽¹⁾	TCVN 6492:2011	-	7,05	6,0 ÷ 8,5
2	Hàm lượng oxy hòa tan (DO) ⁽¹⁾	TCVN 7325:2016	mg/L	5,9	≥4
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽²⁾	TCVN 6625:2000	mg/L	5	>100 và không có rác nổi
4	Nitrit (NO ₂ -N) ⁽²⁾	TCVN 6178:1996	mg/L	0,015	0,05
5	Amoni (NH ₄ ⁺ -N) ⁽²⁾	TCVN 6179-1:1996	mg/L	<0,09	0,3
6	Thủy ngân (Hg) ⁽²⁾	SMEWW 3112B:2023	mg/L	<0,0009	0,001
7	Chì (Pb) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,003	0,02
8	Cadimi (Cd) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,001	0,005
9	Asen (As) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,006	0,01
10	Sắt (Fe) ⁽²⁾	TCVN 6177:1996	mg/L	0,125	0,5
11	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ⁽²⁾	TCVN 6001-1:2021	mg/L	5,2	≤10
12	Nhu cầu oxi hóa học (COD) ⁽²⁾	SMEWW 5220C:2013	mg/L	9,7	≤20
13	Coliform ⁽¹⁾	SMEWW 9221B:2023	MPN /100mL	<3	≤7.500

Ghi chú: QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHỤ TRÁCH QCVN

Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN

VILAS 588
Đình Văn Long

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18/DNCS/2025/363/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 05/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-20/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°20'04,5"

Vĩ độ: 21°00'50,4"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-NN1) Giếng nước nhà dân

Loại mẫu: Nước ngầm

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN 09:2023/BTNMT
1	pH ⁽¹⁾	TCVN 6492:2011	-	7,22	5,8 ÷ 8,5
2	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) ⁽¹⁾	VITE-HT-01	mg/L	156	1.500
3	Độ đục ⁽¹⁾	SMEWW 2130B:2023	NTU	3,2	-
4	Độ cứng tổng số (tính theo CaCO ₃) ⁽²⁾	TCVN 6224:1996	mg/L	215,8	500
5	Nitrit (NO ₂ ⁻ -N) ⁽²⁾	TCVN 6178:1996	mg/L	<0,006	1
6	Amoni (NH ₄ ⁺ -N) ⁽²⁾	TCVN 6179-1:1996	mg/L	<0,09	1
7	Thủy ngân (Hg) ⁽²⁾	SMEWW 3112B:2023	mg/L	<0,0009	0,001
8	Chì (Pb) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,003	0,01
9	Cadimi (Cd) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,001	0,005
10	Asen (As) ⁽²⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,006	0,05
11	Mangan (Mn) ⁽²⁾	SMEWW 3111B:2023	mg/L	<0,06	0,5
12	Sắt (Fe) ⁽²⁾	TCVN 6177:1996	mg/L	<0,06	5
13	Coliform ⁽¹⁾	SMEWW 9221B:2023	MPN/100mL	<3	3

Ghi chú:

- QCVN 09:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QM/T



Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN



Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số được đồng thời công nhận Vimcerts và Vilas

⁽³⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) được công nhận Vilas

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm

⁽⁴⁾: Thông số (có quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁵⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) thuê nhà thầu phụ

⁽⁶⁾: Thông số (không quy định trong QCVN) tự thực hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18/DNCS/2025/364/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 05/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-20/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°19'55,6"

Vĩ độ: 21°01'21,2"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-NSH1) Nước sinh hoạt văn phòng Thắng Lợi

Loại mẫu: Nước sinh hoạt

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN 01-1:2018 /BYT
1	pH ⁽²⁾	TCVN 6492:2011	-	7,06	6,0 ÷ 8,5
2	Oxy hòa tan (DO) ⁽²⁾	TCVN 7325:2016	mg/L	6,3	-
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽¹⁾	TCVN 6625:2000	mg/L	<10	-
4	Tổng Nitơ ⁽²⁾	SMEWW 4500-N.C:2023	mg/L	<0,15	-
5	Thủy ngân (Hg) ⁽¹⁾	SMEWW 3112B:2023	mg/L	<0,0009	0,001
6	Chì (Pb) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,003	0,01
7	Cadimi (Cd) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,001	0,003
8	Asen (As) ⁽¹⁾	SMEWW 3113B:2023	mg/L	<0,006	0,01
9	Mangan (Mn) ⁽¹⁾	SMEWW 3111B:2023	mg/L	<0,06	0,1
10	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ⁽¹⁾	TCVN 6001-1:2021	mg/L	<3	-
11	Nhu cầu oxy hóa học (COD) ⁽¹⁾	SMEWW 5220C:2023	mg/L	<9	-
12	E-coli ⁽²⁾	SMEWW 9222B&H:2023	CFU /100mL	<1	<1
13	Tổng Photpho ⁽¹⁾	TCVN 6202:2008	mg/L	<0,06	-
14	Fe ⁽¹⁾	TCVN 6177:1996	mg/L	<0,06	0,3

Ghi chú:

- QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QTM

Lê Anh Minh

PHỤ TRÁCH TN



VILAS 588
Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vilas

⁽²⁾: Thông số tự thực hiện

⁽³⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả thử nghiệm khi không được sự cho phép của Tổ Thí nghiệm - Phòng Môi trường



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18D/DNCS/2025/389/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 05/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°20'32,6"

Vĩ độ: 21°02'38,3"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-Đ1) Đất ngoài dự án (Khu vực Phường Mông Dương)

Loại mẫu: Đất

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN 03:2023/BTNMT (Loại 3)
1	pH _(H₂O,KCl) ⁽¹⁾	TCVN 5979:2021	-	6,68	-
2	Cadimi (Cd) ⁽¹⁾	US EPA Method 3050B + US EPA Method 7010	mg/kg	1,06	60
3	Đồng (Cu) ⁽¹⁾	US EPA Method 3050B + US EPA Method 7000B	mg/kg	15,58	2.000
4	Chì (Pb) ⁽¹⁾	US EPA Method 3050B + US EPA Method 7010	mg/kg	13,09	700
5	Kẽm (Zn) ⁽¹⁾	US EPA Method 3050B + US EPA Method 7000B	mg/kg	16,17	2.000
6	Thủy ngân (Hg) ⁽¹⁾	US EPA Method 3051A + US EPA Method 7471B	mg/kg	<0,15	60
7	Độ ẩm ⁽¹⁾	TCVN 4048: 2011	%	10,24	-
8	Tổng Nito ⁽¹⁾	TCVN 6498:1999	mg/kg	<30	-
9	P ₂ O ₅ ⁽³⁾	TCVN 8940:2011	mg/kg	<22,9	-
10	K ₂ O ⁽³⁾	TCVN 8660:2011	mg/kg	<18,1	-

Ghi chú:

- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QMTT

Lê Anh Minh



PHỤ TRÁCH TN



VILAS 588

Đinh Văn Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽²⁾: Thông số tự thực hiện

⁽³⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
TỔ THÍ NGHIỆM - PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: thinghiemvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

Số: 18D/DNCS/2025/390/VITE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên đơn vị: Công ty CP Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Tên dự án: Quan trắc môi trường năm 2025 - Công ty Cổ phần than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV

Ngày lấy mẫu: 05/3/2025

Ngày nhận mẫu: 05/3/2025

Thời gian phân tích: 05/3-10/3/2025

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 107°20'29,2"

Vĩ độ: 21°02'07,3"

Ký hiệu mẫu: (ĐNCS-Đ2) Đất trong dự án (Bãi thải Đông Cao Sơn)

Loại mẫu: Đất

Người lấy mẫu: Trần Thị Thu Hà

Người giám sát: Nguyễn Mai Anh

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN 03:2023/BTNMT (Loại 3)
1	pH (H ₂ O;KCl) ⁽¹⁾	TCVN 5979:2021	-	6,74	-
2	Cadimi (Cd) ⁽¹⁾	US EPA Method 3050B + US EPA Method 7010	mg/kg	0,99	60
3	Đồng (Cu) ⁽¹⁾	US EPA Method 3050B + US EPA Method 7000B	mg/kg	16,05	2.000
4	Chì (Pb) ⁽¹⁾	US EPA Method 3050B + US EPA Method 7010	mg/kg	18,72	700
5	Kẽm (Zn) ⁽¹⁾	US EPA Method 3050B + US EPA Method 7000B	mg/kg	15,79	2.000
6	Thủy ngân (Hg) ⁽¹⁾	US EPA Method 3051A + US EPA Method 7471B	mg/kg	<0,15	60
7	Độ ẩm ⁽¹⁾	TCVN 4048: 2011	%	8,23	-
8	Tổng Nito ⁽¹⁾	TCVN 6498:1999	mg/kg	<30	-
9	P ₂ O ₅ ⁽³⁾	TCVN 8940:2011	mg/kg	<22,9	-
10	K ₂ O ⁽³⁾	TCVN 8660:2011	mg/kg	<18,1	-

Ghi chú:

- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất;

- Dấu gạch ngang (-): Không quy định.

PHỤ TRÁCH QTMT

PHỤ TRÁCH TN

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

Lê Anh Minh

Đinh Văn Long



Nguyễn Hoàng Huân

⁽¹⁾: Thông số được công nhận Vimcerts

⁽³⁾: Thông số tự thực hiện

⁽²⁾: Thông số thuê nhà thầu phụ

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu được thử nghiệm

Không được sao chép kết quả thử nghiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K6				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Bến xe công nhân tập trung				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107°19'45,4"		Vĩ độ: 21°01'32,3"		
Ngày quan trắc	7 h 06', ngày 4 tháng 3 năm 2025				
Tên người quan trắc	Trần Văn Khảm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	không mưa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30000	30	30		30
Thu hồi	Giấy lọc	10ml ² hấp thụ	10ml ² hấp thụ	10ml ² hấp thụ	10ml ² hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điệp Mạnh

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE**

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Bến xe công nhân tập trung	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: $107^{\circ}19'45,4''$	Vĩ độ: $21^{\circ}01'32,3''$
Loại mẫu	Không khí	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K6	
Ngày đo	7 h 00', ngày 4 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thẻ tích đo mẫu:

- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	22,5		
2	Độ ẩm	%		82,8		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	1,45		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	63,2		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	39,3		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hải Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN****PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE**

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K7				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Bãi thải khu Đông Cao Sơn				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107°20'29,2"		Vĩ độ: 21°02'07,3"		
Ngày quan trắc	8 h 16', ngày 4 tháng 3 năm 2025				
Tên người quan trắc	Trần Văn Khâm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Không mưa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30000	30	30		30
Thu hồi	Giấy lọc	10ml d ² hấp thụ	10 ml d ² hấp thụ	1ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN****PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE**

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Vị trí đo mẫu	Bãi thải khu Đông Cao Sơn		
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107°20'29,2"	Vĩ độ: 21°02'04,3"	
Loại mẫu	Không khí		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K7		
Ngày đo	8 h 10', ngày 4 tháng 3 năm 2025		
Thông tin khác (nếu có)			

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thẻ tích đo mẫu:
- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	22,8		
2	Độ ẩm	%		80,3		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	2,05		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	65,7		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	40,1		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điệp An

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tân Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K8				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Bãi thải Khe Rẻ				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107°21'03,3"		Vĩ độ: 21°02'24,0"		
Ngày quan trắc	9 h 12', ngày 4 tháng 3 năm 2025				
Tên người quan trắc	Trần Văn Hiếm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	không mưa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30 000	30	30		30
Thu hồi	Giấy lọc	10 ml d ⁺ hấp thụ	10 ml d ⁺ hấp thụ	1 ml d ⁺ hấp thụ	10 ml d ⁺ hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Bãi thải Khe Rè	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 21' 03, 3 "	Vĩ độ: 21° 02' 24, 0 "
Loại mẫu	Không khí	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCSS-K8	
Ngày đo	9 h 12', ngày 4 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thê tích đo mẫu:

- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	°C	QCVN	23, 2		
2	Độ ẩm	%	46:2022/BTNMT	79, 4		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	2, 5		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	58, 9		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	32, 5		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điệp An

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Văn Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K9				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Bãi thải trong khai trường				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107°20'32,6"		Vĩ độ: 21°02'38,3"		
Ngày quan trắc	10 h 25', ngày 4 tháng 3 năm 2025				
Tên người quan trắc	Phan Văn Khảm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	không mưa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30 000	30	30		30
Thu hồi	Giấy lọc	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ	1ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp Mạnh

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Bãi thải trong khai trường	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: $107^{\circ}20'32,6''$	Vĩ độ: $21^{\circ}02'30,3''$
Loại mẫu	Không khí	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K9	
Ngày đo	10 h 21, ngày 4 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thê tích đo mẫu:
.....


- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	22,1		
2	Độ ẩm	%		81,1		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	1,78		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	66,3		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	36,7		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)


Diệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K10				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Khu vực cầu thải số 1,2 - sàng 1 (điểm trên băng tải)				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 55,5"		Vĩ độ: 21° 02' 43,3"		
Ngày quan trắc	11 h 10', ngày 4 tháng 3 năm 2025				
Tên người quan trắc	Trần Văn Khảm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	không mưa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30000	30	30		30
Thu hồi	Giấy lọc	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp Mạnh

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Khu vực cầu thái số 1,2 - sạng 1 (điểm trên băng tải).	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107°19'55,5"	Vĩ độ: 21°02'43,3"
Loại mẫu	Không khí	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCs-K10	
Ngày đo	11 h 50', ngày 4 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thẻ tích đo mẫu:
- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	33,6		
2	Độ ẩm	%		83,4		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	0,69		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	69,5		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	41,3		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K11				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Khu vực sàng 1 (công trường băng sàng)				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 10' 23,5"		Vĩ độ: 21° 01' 48,8"		
Ngày quan trắc	13 h 30', ngày 4 tháng 3 năm 2025				
Tên người quan trắc	Trần Văn Khiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	không mưa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30 000	30	30		30
Thu hồi	Giấy lọc	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Khu vực sàng 1 (công trường bặng sàng)	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: $107^{\circ}19'23,5''$	Vĩ độ: $21^{\circ}01'48,8''$
Loại mẫu	Không khí	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCN-K11	
Ngày đo	13 h 30', ngày 4 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thẻ tích đo mẫu:

- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	23,4		
2	Độ ẩm	%		78,6		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	1,25		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	68,7		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	42,8		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)


Đặng Mạnh

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Hải Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Thị Đan Mai



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K12				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Khu vực sàng 2 mới (công trường bằng sàng)				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 23,6"		Vĩ độ: 21° 01' 48,7"		
Ngày quan trắc	14 h 35', ngày 4 tháng 3 năm 2025				
Tên người quan trắc	Trần Văn Thiên, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	không mưa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30 000	30	30		30
Thu hồi	Giấy lọc	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ	1ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp Quốc

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Khu vực sàng 2 mới (công trường bằng sàng)	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 104° 19' 23, 6 "	Vĩ độ: 21° 01' 45, 7 "
Loại mẫu	Không khí	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K12	
Ngày đo	14 h 15', ngày 4 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)	XLC	

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thê tích đo mẫu:~~.....~~.....

- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	23,1		
2	Độ ẩm	%		77,3		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	1,28		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	68,9		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	40,9		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K13				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Khu vực cầu thải số 1,2,3 - sàng 2 (điểm trên băng tải)				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 45, 7"		Vĩ độ: 21° 0.1' 25, 6"		
Ngày quan trắc	15 h 38', ngày 4 tháng 3 năm 2025				
Tên người quan trắc	Trần Văn Khiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	không mưa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30000	30	30		30
Thu hồi	Giấy lọc	10 ml d ² hấp thụ	10 ml d ² hấp thụ	1 ml d ² hấp thụ	10 ml d ² hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Khu vực cầu, thải số 1,2,3 - sàng 2 (điểm trên băng tải)	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 45, 7"	Vĩ độ: 21° 01' 25, 6"
Loại mẫu	Không khí	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K13	
Ngày đo	15 h 15', ngày 4 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu:
- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	25,3		
2	Độ ẩm	%		78,5		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	1,63		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	69,2		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	39,4		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K14				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Khu vực sàng 2 mới (điểm Quang Minh)				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 35, 6 "		Vĩ độ: 21° 0.1' 37, 3 "		
Ngày quan trắc	16 h 42', ngày 4 tháng 3 năm 2025				
Tên người quan trắc	Trần Văn Hiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Không mưa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30 000	30	30		30
Thu hồi	Giấy lọc	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ	1ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Khu vực sàng 2 mới (điểm Quang Minh)	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 35, 6"	Vĩ độ: 21° 01' 37, 3"
Loại mẫu	Không khí	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K14	
Ngày đo	16 h 42', ngày 4 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu:
- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	22,5		
2	Độ ẩm	%		81,3		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	1,52		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	67,3		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	42,2		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hoa




CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com


BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K15				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Khu vực sàng 2 mới (điểm Hoàng Trường)				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 39,6"		Vĩ độ: 21° 01' 32,4"		
Ngày quan trắc	7 h 17', ngày 5 tháng 3 năm 2025				
Tên người quan trắc	Trần Văn Hiến, Nguyễn Như Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Không mưa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30 000	30	30		30
Thu hồi	Giấy lọc	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					


Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Như Anh

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Thị Thu Hà

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Khu vực sàng 2 mới (điểm Hoàng Trường)	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 39, 6"	Vĩ độ: 21° 01' 30, 4"
Loại mẫu	Không khí	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCN-K15	
Ngày đo	7 h m', ngày 5 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu:

- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	22,5		
2	Độ ẩm	%		77,3		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	1,61		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	63,4		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	38,7		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K16				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Bunke rót than +30 sàng 1 (điểm trên băng tải)				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107°19' 3,1, 6"		Vĩ độ: 21°00' 5,1, 6"		
Ngày quan trắc	1 h 00', ngày 5 tháng 3 năm 2025				
Tên người quan trắc	Trần Văn Khiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	không mưa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30 000	30	30		30
Thu hồi	Giấy lọc	10 ml d ² hấp thụ	10 ml d ² hấp thụ	1 ml d ² hấp thụ	10 ml d ² hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Bunke rót than +30 sàng 1 (điểm trên băng tải)	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: $107^{\circ}19'31,6''$	Vĩ độ: $21^{\circ}00'58,6''$
Loại mẫu	Không khí	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K16	
Ngày đo	8 h 12', ngày 5 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu:
.....

- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	22,4		
2	Độ ẩm	%		75,5		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	1,46		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	67,2		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	43,1		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điệp An Bắc

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K17				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Khu vực ga B (điểm trên băng tải)				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107°20' 31,4"		Vĩ độ: 21°00' 49,6"		
Ngày quan trắc	Ngày 04 tháng 05 năm 2025				
Tên người quan trắc	Trần Văn Khiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Không mưa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30 000	30	30		30
Thu hồi	Quay lọc	10ml d' hấp thụ	10ml d' hấp thụ	10ml d' hấp thụ	10ml d' hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Khu vực ga B (điểm trên băng tải)	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107°20'31,4"	Vĩ độ: 21°00'49,6"
Loại mẫu	Không khí	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K17	
Ngày đo	Ngày 12, ngày 5 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu:
- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	23,6		
2	Độ ẩm	%		88,77,6		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	1,3897		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	66,5		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	38,8		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điệp Mạnh

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đan Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K18.				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Sàng 19/5 công trường than 2 (điểm trên băng tải)				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107°19'34,2"		Vĩ độ: 21°01'47,4"		
Ngày quan trắc	10 h 01', ngày 5 tháng 3 năm 2025				
Tên người quan trắc	Trần Văn Khiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Không mưa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30 000	30	30		30
Thu hồi	Quấy lọc	10 ml d ² hấp thụ	10 ml d ² hấp thụ	1 ml d ² hấp thụ	10 ml d ² hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Sàng 19/5 công trường than 2 (điểm trên băng tải)	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: $107^{\circ}19'34,2''$	Vĩ độ: $21^{\circ}01'47,4''$
Loại mẫu	Không khí	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K18	
Ngày đo	10 h 03', ngày 5 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu:
- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	23,2		
2	Độ ẩm	%		80,2		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	1,33		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	67,8		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	39,3		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điệp Anouí

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đan Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K19				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Khu vực nhà khách (văn phòng Công ty)				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107°20'06,2"		Vĩ độ: 21°00'54,6"		
Ngày quan trắc	11 h 10', ngày 5 tháng 3 năm 2025				
Tên người quan trắc	Trần Văn Khiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Không mưa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30 000	30	30		30
Thu hồi	Giấy lọc	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Việp Đoàn

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Khu vực nhà khách (văn phòng Công ty)	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 104° 20' 06,2"	Vĩ độ: 21° 00' 54,6"
Loại mẫu	Không khí	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K19	
Ngày đo	11 h 16', ngày 5 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu: m^3

- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	23,8		
2	Độ ẩm	%		76,9		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	1,61		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	54,3		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	<30		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điệp Đoàn

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com


BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K20				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Khu dân cư phường Cẩm Phú				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107°20'04,9"		Vĩ độ: 21°00'51,4"		
Ngày quan trắc	13 h 10', ngày 5 tháng 3 năm 2025				
Tên người quan trắc	Trần Văn Thiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Không mưa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30 000	30	30		30
Thu hồi	Giấy lọc	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ	1ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)


Đặng An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Vị trí đo mẫu	Khu dân cư phường Cẩm Phú		
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 20' 04, 3"	Vĩ độ: 21° 00' 59, 4"	
Loại mẫu	Không khí		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCs-K20		
Ngày đo	15 h 10', ngày 5 tháng 3 năm 2025		
Thông tin khác (nếu có)			

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu:
- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	22,5		
2	Độ ẩm	%		81,3		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	1,27		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	55,7		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	3,11		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Phương Hoa



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K21				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Công trường khai thác Thắng Lợi				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107°19'56,1"		Vĩ độ: 21°01'20,6"		
Ngày quan trắc	14 h 25', ngày 5 tháng 3 năm 2025				
Tên người quan trắc	Trần Văn Khiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Không mưa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30 000	30	30		30
Thu hồi	Giấy lọc	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ	1ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Khiêm

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Công trường khai thác Thăng Lợi	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 56", 1"	Vĩ độ: 21° 01' 20", 6"
Loại mẫu	Không khí	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K21	
Ngày đo	14 h 45', ngày 5 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu:
.....

- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	23,7		
2	Độ ẩm	%		82,1		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	1,24		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	67,6		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	38,1		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đặng An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đoàn Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV				
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K22				
Loại hoặc dạng mẫu	Không khí				
Vị trí quan trắc	Đường vận chuyển than trong khai trường				
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107°19' 34, 6 "		Vĩ độ: 21°0,1' 36, 8 "		
Ngày quan trắc	15 h 25', ngày 5 tháng 3 năm 2025				
Tên người quan trắc	Trần Văn Khiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên				
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Hằng mùa				
Thông số quan trắc	Bụi TSP	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S
Phương pháp quan trắc	TCVN 5067:1995	TCVN 5971:1995	TCVN 6137:2009	VITE-HT-04	MASA 701
Thiết bị quan trắc	HV-IE/F&J	QC-2B	QC-2B	Chai thủy tinh 1 lít	QC-2B
Tốc độ hút (L/phút)	500	0,5	0,5		0,5
Thời gian hút (phút)	60	60	60	60	60
Thể tích hút (L)	30 000	30	30		30
Thu hồi	Giấy lọc	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ	10ml d ² hấp thụ
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh				
Thông tin khác (nếu có):					

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Đường vận chuyển than trong khai trường	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: $107^{\circ} 19' 34,6''$	Vĩ độ: $21^{\circ} 01' 36,8''$
Loại mẫu	Không khí	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-K22	
Ngày đo	15 h 25', ngày 5 tháng 5 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu: m^3

- Thiết bị đo: Testo 435-2 (đo vi khí hậu); Lutron SL-4001 (đo tiếng ồn); ACO TYPE 3233 (đo độ rung).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	Nhiệt độ	$^{\circ}\text{C}$	QCVN 46:2022/BTNMT	23,9		
2	Độ ẩm	%		79,4		
3	Tốc độ gió	m/s	VITE-HT-07	2,02		
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	66,9		
5	Độ rung	dB	TCVN 6963: 2001	41,3		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NM3		
Loại hoặc dạng mẫu	Nước		
Vị trí quan trắc	Suối Khe Rê (Chân cầu - QL18)		
Tọa độ địa lý	Kinh độ: $107^{\circ}21'22,8''$	Vĩ độ: $21^{\circ}02'11,0''$	
Ngày quan trắc	17 h 00', ngày 5 tháng 3 năm 2025		
Tên người quan trắc	Nguyễn Mai Anh, Trần Văn Khiêm, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên		
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Không mưa		
Thiết bị quan trắc	Bathomet		
Phương pháp quan trắc	TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-6:2018, TCVN 6663-3:2016		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh ($<4^{\circ}\text{C}$)
		0,5	Bảo quản hóa chất H_2SO_4 , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO_3 , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
			Bảo quản hóa chất H_3PO_4 , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
			Bảo quản hóa chất NaOH , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh ($<4^{\circ}\text{C}$)
Lượng mẫu	22		
Thông tin khác (nếu có):			

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Suối Khe Rẻ (Chân cầu - QL18)	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107°21'22,8"	Vĩ độ: 21°02'11,0"
Loại mẫu	Nước	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NM3	
Ngày đo	17 h 00, ngày 5 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu: 1L

- Thiết bị đo: AZ-86031 (đo pH, DO)

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,05		
2	DO	mg/L	TCVN 7325:2016	5,9		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCs-NM4		
Loại hoặc dạng mẫu	Nước		
Vị trí quan trắc	Suối Hóa Chất		
Tọa độ địa lý	Kinh độ: $107^{\circ} 19' 33,3''$		Vĩ độ: $21^{\circ} 00' 59,4''$
Ngày quan trắc	18 h 42', ngày 5 tháng 3 năm 2025		
Tên người quan trắc	Trần Văn Thiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên		
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	không mưa		
Thiết bị quan trắc	Ba thomet		
Phương pháp quan trắc	TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-6:2018, TCVN 6663-3:2016		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung Tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh ($<4^{\circ}\text{C}$)
		0,5	Bảo quản hóa chất H_2SO_4 , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO_3 , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
			Bảo quản hóa chất H_3PO_4 , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
			Bảo quản hóa chất NaOH , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh ($<4^{\circ}\text{C}$)
Lượng mẫu	2 l		
Thông tin khác (nếu có):			

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Vị trí đo mẫu	Suối Hóa Chất		
Toạ độ địa lý	Kinh độ: $107^{\circ} 19' 33,3''$	Vĩ độ: $21^{\circ} 10' 59,4''$	
Loại mẫu	Nước		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCN-NM4		
Ngày đo	16 h 42', ngày 5 tháng 3 năm 2025		
Thông tin khác (nếu có)			

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu: 1 l

- Thiết bị đo: AZ-86031 (đo pH, DO)

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	pH	-	TCVN 6492:2011	6,83		
2	DO	mg/L	TCVN 7325:2016	5,1		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NT1		
Loại hoặc dạng mẫu	Nước		
Vị trí quan trắc	Nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu (T01)		
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 36,9"	Vĩ độ: 21° 01' 00,0"	
Ngày quan trắc	8 h 20', ngày 17 tháng 10 năm 2025		
Tên người quan trắc	Trần Văn Thiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên		
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Khô ráo		
Thiết bị quan trắc	Xô		
Phương pháp quan trắc	TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999-1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung Tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		0,5	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO ₃ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất H ₂ O ₂ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất NaOH, pH≤2, <4°C
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		40	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
Lượng mẫu	6 L		
Thông tin khác (nếu có):			

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Diệp An Đức**Trưởng nhóm quan trắc**
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Văn Thiêm**Người quan trắc**
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Mai Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu (T01)	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 36,9"	Vĩ độ: 21° 01' 03,0"
Loại mẫu	Nước	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS -NT1	
Ngày đo	8 h 20', ngày 17 tháng 1 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu: 1.0

- Thiết bị đo: AZ-86031 (đo pH, DO)

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	pH	-	TCVN 6492:2011	9,52		
2	DO	mg/L	TCVN 7325:2016	2,8		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐIỆP ANHTrưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
TRẦN VĂN KHÁNHNgười quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGUYỄN MẠI ANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NT2		
Loại hoặc dạng mẫu	Nước		
Vị trí quan trắc	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu (T01)		
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 33,1"	Vĩ độ: 21° 01' 05,7"	
Ngày quan trắc	8 h 45', ngày 27 tháng 1 năm 2025		
Tên người quan trắc	Trần Văn Hiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên		
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	không mưa		
Thiết bị quan trắc	xô		
Phương pháp quan trắc	TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999-1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		0,5	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO ₃ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất H ₃ PO ₄ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất NaOH, pH≤2, <4°C
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		4,0	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
Lượng mẫu	6 l		
Thông tin khác (nếu có):			

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Diệp Đức**Trưởng nhóm quan trắc**
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Văn Hiêm**Người quan trắc**
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Mai Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VH AS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu (T01)	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 33, 1"	Vĩ độ: 21° 01' 05, 7"
Loại mẫu	Nước	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NT2	
Ngày đo	8 h 45', ngày 7 tháng 1 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG- Thể tích đo mẫu: 1.0
- Thiết bị đo: AZ-86031 (đo pH, DO)

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,94		
2	DO	mg/L	TCVN 7325:2016	5,7		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Diệp Anh ĐứcTrưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Văn CườngNgười quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Hải Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NT2-ML		
Loại hoặc dạng mẫu	Nước		
Vị trí quan trắc	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu (mẫu lập) (T01)		
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 33, 1"	Vĩ độ: 21° 01' 05, 7"	
Ngày quan trắc	8 h 45', ngày 17 tháng 1 năm 2025		
Tên người quan trắc	Thần Văn Khảm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên		
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	không mưa		
Thiết bị quan trắc	X6		
Phương pháp quan trắc	TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999-1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung Tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		0,5	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO ₃ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất H ₃ PO ₄ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất NaOH, pH≤2, <4°C
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		4,0	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
Lượng mẫu	6 L		
Thông tin khác (nếu có);			

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Văn Khảm

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Vị trí đo mẫu	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu (mẫu lặp) (T01).		
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 15' 33,1"	Vĩ độ: 21° 01' 05,7"	
Loại mẫu	Nước		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NT2-ML		
Ngày đo	11/01/2025, ngày 11 tháng 1 năm 2025		
Thông tin khác (nếu có)			

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu: 1 l

- Thiết bị đo: AZ-86031 (đo pH, DO)

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,98		
2	DO	mg/L	TCVN 7325:2016	5,9		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Diệp An ĐứcTrưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trắc VắcNgười quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Hải Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030


BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NT1		
Loại hoặc dạng mẫu	Nước		
Vị trí quan trắc	Nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu (T02)		
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 36, 9"	Vĩ độ: 21° 01' 08, 0"	
Ngày quan trắc	7 h 40, ngày 28 tháng 2 năm 2025		
Tên người quan trắc	Trần Văn Khiêm, Nguyễn Hải Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên		
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Khoe, mưa		
Thiết bị quan trắc	Xo		
Phương pháp quan trắc	TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999-1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung Tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		0,5	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO ₃ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất H ₃ PO ₄ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất NaOH, pH≤2, <4°C
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		4,0	Bao quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
Lượng mẫu	6 l		
Thông tin khác (nếu có):			


Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Khiêm


Trần Văn Khiêm


Nguyễn Hải Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG


Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Vị trí đo mẫu	Nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu (T02)		
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 36, 3"	Vĩ độ: 21° 01' 68, 0"	
Loại mẫu	Nước		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS -NT1		
Ngày đo	7 h 40', ngày 28 tháng 2 năm 2025		
Thông tin khác (nếu có)			

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu: 1 l

- Thiết bị đo: AZ-86031 (đo pH, DO)

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	pH	-	TCVN 6492:2011	4,21		
2	DO	mg/L	TCVN 7325:2016	2,5		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Diệp An ĐứcTrưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Văn MinhNgười quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Hải Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NT2		
Loại hoặc dạng mẫu	Nước		
Vị trí quan trắc	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu (T02)		
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107°19'33,1"	Vĩ độ: 21°01'05,7"	
Ngày quan trắc	H h 12', ngày 28 tháng 2 năm 2025		
Tên người quan trắc	Trần Văn Khiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên		
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Không mưa		
Thiết bị quan trắc	Xô		
Phương pháp quan trắc	TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999-1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung Tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		0,5	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO ₃ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất H ₃ PO ₄ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất NaOH, pH≤2, <4°C
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		4,0	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
Lượng mẫu	6 l		
Thông tin khác (nếu có):			

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Văn Khiêm

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG



Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Vị trí đo mẫu	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu (T02)		
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 53,1"	Vĩ độ: 21° 01' 05,7"	
Loại mẫu	Nước		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NT2		
Ngày đo	8 h 12', ngày 28 tháng 2 năm 2025		
Thông tin khác (nếu có)			

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu: 1. l

- Thiết bị đo: AZ-86031 (đo pH, DO)

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,5		
2	DO	mg/L	TCVN 7325:2016	5,3		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Diệp An ĐứcTrưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Văn CườngNgười quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Mai Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NT2-ML		
Loại hoặc dạng mẫu	Nước		
Vị trí quan trắc	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu (mẫu lập) (T02)		
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 33, 1"	Vĩ độ: 21° 01' 05, 7"	
Ngày quan trắc	8 h 15', ngày 28 tháng 2 năm 2025		
Tên người quan trắc	Trần Văn Hiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên		
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Không mưa		
Thiết bị quan trắc	X6		
Phương pháp quan trắc	TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999-1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung Tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		0,5	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO ₃ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất H ₃ PO ₄ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất NaOH, pH≤2, <4°C
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		4,0	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
Lượng mẫu	6,1		
Thông tin khác (nếu có):			

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Văn Hiêm

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG




Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Vị trí đo mẫu	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu (mẫu lặp) (T02)		
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 33,1"	Vĩ độ: 21° 01' 05,7"	
Loại mẫu	Nước		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NT2-ML		
Ngày đo	8 h 12, ngày 27 tháng 2 năm 2025		
Thông tin khác (nếu có)			

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu: 1.2

- Thiết bị đo: AZ-86031 (đo pH, DO)

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,72		
2	DO	mg/L	TCVN 7325:2016	5,1		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đặng An ĐứcTrưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Văn KiênNgười quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Mai Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NT1		
Loại hoặc dạng mẫu	Nước		
Vị trí quan trắc	Nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu (T03)		
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107°19'36,9"	Vĩ độ: 21°04'08,0"	
Ngày quan trắc	17 h 00', ngày 4 tháng 3 năm 2025		
Tên người quan trắc	Trần Văn Khảm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên		
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Không mưa		
Thiết bị quan trắc	X6		
Phương pháp quan trắc	TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999-1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung Tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		0,5	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO ₃ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất H ₃ PO ₄ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất NaOH, pH≤2, <4°C
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		4,0	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
Lượng mẫu	6 l		
Thông tin khác (nếu có):			

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV		
Vị trí đo mẫu	Nước thải đầu vào trạm XLNT Cọc Sáu (T03)		
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107°19'36,9"	Vĩ độ: 21°01'08,0"	
Loại mẫu	Nước		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS -NT1		
Ngày đo	17 h 00', ngày 4 tháng 3 năm 2025		
Thông tin khác (nếu có)			

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG- Thẻ tích đo mẫu: 17
- Thiết bị đo: AZ-86031 (đo pH, DO)

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	pH	-	TCVN 6492:2011	4,62		
2	DO	mg/L	TCVN 7325:2016	3,8		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Diệp An ĐứcTrưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Mai AnhNgười quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Thị Thu Hà


CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NT2		
Loại hoặc dạng mẫu	Nước		
Vị trí quan trắc	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu (T03)		
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 33,1"		Vĩ độ: 21° 01' 05,7"
Ngày quan trắc	18 h 15', ngày 4 tháng 3 năm 2025		
Tên người quan trắc	Trần Văn Thiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Ngân		
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	thời mưa		
Thiết bị quan trắc	X6		
Phương pháp quan trắc	TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999-1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung Tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		0,5	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO ₃ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất H ₃ PO ₄ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất NaOH, pH≤2, <4°C
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		4,0	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
Lượng mẫu	6 l		
Thông tin khác (nếu có):			

 Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

 Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà

 Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu (T03)	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 33, 1"	Vĩ độ: 21° 01' 05, 7"
Loại mẫu	Nước	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NT2	
Ngày đo	17 h 15', ngày 4 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu: 1 l

- Thiết bị đo: AZ-86031 (đo pH, DO)

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,94		
2	DO	mg/L	TCVN 7325:2016	5,3		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Điệp An ĐứcTrưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Hải AnhNgười quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Thị Thu Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NT2-ML		
Loại hoặc dạng mẫu	Nước		
Vị trí quan trắc	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu (mẫu lắp) (T03)		
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 33,1"		Vĩ độ: 21° 01' 05,7"
Ngày quan trắc	17 h/15', ngày 4 tháng 3 năm 2025		
Tên người quan trắc	Trần Văn Khảm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên		
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Không mưa		
Thiết bị quan trắc	X6		
Phương pháp quan trắc	TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999-1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		0,5	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO ₃ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất H ₃ PO ₄ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất NaOH, pH≤2, <4°C
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		4,0	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
Lượng mẫu	6.l		
Thông tin khác (nếu có):			

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Diệp An ĐứcTrưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Mai AnhNgười quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Thị Thu Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đào Nai - Cọc Sáu - TKV		
Vị trí đo mẫu	Nước thải đầu ra trạm XLNT Cọc Sáu (mẫu lắp) (T03)		
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 13' 33,1"	Vĩ độ: 21° 01' 05,7"	
Loại mẫu	Nước		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCN-NT2-ML		
Ngày đo	18 h 18', ngày 4 tháng 3 năm 2025		
Thông tin khác (nếu có)			

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thẻ tích đo mẫu: 18

- Thiết bị đo: AZ-86031 (đo pH, DO)

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,98		
2	DO	mg/L	TCVN 7325:2016	5,7		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Diệp Han ĐứcTrưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Mai AnhNgười quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NTSH1		
Loại hoặc dạng mẫu	Nước		
Vị trí quan trắc	Nước thải sinh hoạt tại nhà ăn tuyến 1 (MB +28) (T01)		
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 37,2"	Vĩ độ: 21° 0' 58,7"	
Ngày quan trắc	9 h h, ngày 17 tháng 1 năm 2025		
Tên người quan trắc	Trần Văn Khiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên		
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Không mưa		
Thiết bị quan trắc	Xo		
Phương pháp quan trắc	TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999-1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		0,5	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO ₃ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất H ₃ PO ₄ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất NaOH, pH≤2, <4°C
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		4,0	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
Lượng mẫu	6 l		
Thông tin khác (nếu có):			

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Văn Khiêm

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG


Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Nước thải sinh hoạt tại nhà ăn tuyến 1 (MB +28) (T01)	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: $107^{\circ}19'37,2''$	Vĩ độ: $21^{\circ}00'50,7''$
Loại mẫu	Nước	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NTSH1	
Ngày đo	9 h 45', ngày 17 tháng 1 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu: 1.1

- Thiết bị đo: AZ-86031 (đo pH, DO);

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	pH	-	TCVN 6492:2011	6,97		
2	DO	mg/L	TCVN 7325:2016	4,2		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đặng Anh TuấnTrưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Việt CườngNgười quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Mai Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NTSH1		
Loại hoặc dạng mẫu	Nước		
Vị trí quan trắc	Nước thải sinh hoạt tại nhà ăn tuyến 1 (MB +28) (T02)		
Tọa độ địa lý	Kinh độ: $107^{\circ}19'37,2''$	Vĩ độ: $21^{\circ}00'59,7''$	
Ngày quan trắc	9 h 15', ngày 27 tháng 2 năm 2025		
Tên người quan trắc	Trần Văn Kiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên		
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Khô, mưa		
Thiết bị quan trắc	X6		
Phương pháp quan trắc	TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999-1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung Tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh ($<4^{\circ}\text{C}$)
		0,5	Bảo quản hóa chất H_2SO_4 , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO_3 , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
			Bảo quản hóa chất H_3PO_4 , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
			Bảo quản hóa chất NaOH , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh ($<4^{\circ}\text{C}$)
		4,0	Bảo quản hóa chất H_2SO_4 , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
Lượng mẫu	6 l		
Thông tin khác (nếu có):			

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Diệp An PhúcTrưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Văn KiêmNgười quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Mai Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Nước thải sinh hoạt tại nhà ăn tuyến 1 (MB +28) (T02)	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 37,2"	Vĩ độ: 21° 00' 58,7"
Loại mẫu	Nước	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NTSH1	
Ngày đo	9 h 00', ngày 28 tháng 2 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu:1.1.....

- Thiết bị đo: AZ-86031 (đo pH, DO);

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	pH	-	TCVN 6492:2011	6,94		
2	DO	mg/L	TCVN 7325:2016	4,5		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Điệp An ĐứcTrưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Văn KhoaNgười quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Mai Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NTSH1		
Loại hoặc dạng mẫu	Nước		
Vị trí quan trắc	Nước thải sinh hoạt tại nhà ăn tuyến 1 (MB +28) (T03)		
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 19' 37, 2"		Vĩ độ: 21° 00' 50, 7"
Ngày quan trắc	17 h 35', ngày 4 tháng 3 năm 2025		
Tên người quan trắc	Trần Văn Thiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên		
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	thời tiết mưa		
Thiết bị quan trắc	XS		
Phương pháp quan trắc	TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999-1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		0,5	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO ₃ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất H ₃ PO ₄ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất NaOH, pH≤2, <4°C
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		4,0	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
Lượng mẫu	6 l		
Thông tin khác (nếu có):			

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Diệp An Đức**Trưởng nhóm quan trắc**
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Mai Anh**Người quan trắc**
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Thị Thu Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Địa chỉ: Tòa nhà B15-KĐT mới Đại Kim-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

VILAS: 588

Tel: 024 62842561

Fax: 024 62842546

Email: moitruongvite@gmail.com

VIMCERTS: 030

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Vị trí đo mẫu	Nước thải sinh hoạt tại nhà ận tuyến 1 (MB +28) (T03).	
Toạ độ địa lý	Kinh độ: $107^{\circ}19'37,2''$	Vĩ độ: $21^{\circ}00'53,7''$
Loại mẫu	Nước	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCs-NTSH1	
Ngày đo	18 h 15', ngày 4 tháng 3 năm 2025	
Thông tin khác (nếu có)		

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu: 1.2

- Thiết bị đo: AZ-86031 (đo pH, DO);

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,08		
2	DO	mg/L	TCVN 7325:2016	3,3		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Diệp Thu TrúcTrưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Mai AnhNgười quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NSH1		
Loại hoặc dạng mẫu	Nước		
Vị trí quan trắc	Nước sinh hoạt văn phòng Thăng Lợi		
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 20' 35,2"	Vĩ độ: 21° 00' 45,9"	
Ngày quan trắc	16 h 59', ngày 5 tháng 3 năm 2025		
Tên người quan trắc	Trần Văn Khiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên		
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	Không mưa		
Thiết bị quan trắc	Bathometer X8,9		
Phương pháp quan trắc	TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999-1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung Tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		0,5	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO ₃ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất H ₃ PO ₄ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất NaOH, pH≤2, <4°C
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
			Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
Lượng mẫu	2 l		
Thông tin khác (nếu có):			

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp Anh Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN****PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE**

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Vị trí đo mẫu	Nước sinh hoạt văn phòng.Thăng Lợi		
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 20' 35, 2"	Vĩ độ: 21° 00' 45, 9"	
Loại mẫu	Nước		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NSH1		
Ngày đo	16 h 16', ngày 5 tháng 3 năm 2025		
Thông tin khác (nếu có)			

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu: ... 1.2 ...

- Thiết bị đo: AZ-86031 (đo pH, DO).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,06		
2	DO	mg/L	TCVN 7325:2016	6,3		

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điệp Anh Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thu Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NN1		
Loại hoặc dạng mẫu	Nước		
Vị trí quan trắc	Giếng nước nhà dân (phường Cẩm Phú)		
Tọa độ địa lý	Kinh độ: $107^{\circ}20'04,5''$ Vĩ độ: $21^{\circ}00'50,4''$		
Ngày quan trắc	16 h 55', ngày 5 tháng 3 năm 2025		
Tên người quan trắc	Phan Văn Chiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên		
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	không mưa		
Thiết bị quan trắc	Barhomet / ...		
Phương pháp quan trắc	TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999-1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung Tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh ($<4^{\circ}\text{C}$)
		0,5	Bảo quản hóa chất H_2SO_4 , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO_3 , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
			Bảo quản hóa chất H_3PO_4 , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
			Bảo quản hóa chất NaOH , $\text{pH} \leq 2$, $<4^{\circ}\text{C}$
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh ($<4^{\circ}\text{C}$)
Lượng mẫu	2 l		
Thông tin khác (nếu có):			

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phan Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Vị trí đo mẫu	Giếng nước nhà dân (phường Cẩm Phú)		
Toạ độ địa lý	Kinh độ: 107° 20' 04,5"	Vĩ độ: 21° 00' 50,4"	
Loại mẫu	Nước		
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-NN1		
Ngày đo	16 h 17', ngày 5 tháng 3 năm 2025		
Thông tin khác (nếu có)			

KẾT QUẢ ĐO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Thể tích đo mẫu: 1 L


- Thiết bị đo: AZ-86031 (đo pH, TDS); HI93703C (đo độ đục).

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp đo	Kết quả đo		
				Thời gian đo lần 1	Thời gian đo lần 2 (nếu có)	Thời gian đo lần 3 (nếu có)
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,22	7,18	
2	TDS	mg/L	VITE-HT-01	156	162	
3	Độ đục	NTU	SMEWW 2130B:2023	3,2	3,4	

Đại diện Cơ sở được đo mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)


Diệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCs-Đ1	
Loại hoặc dạng mẫu	Đất	
Vị trí quan trắc	Đất ngoài dự án (Khu vực phường Mông Dương)	
Tọa độ địa lý	Kinh độ: $107^{\circ}20'32,6''$	Vĩ độ: $21^{\circ}02'38,3''$
Ngày quan trắc	16 h 30', ngày 5 tháng 3 năm 2025	
Tên người quan trắc	Trần Văn Khiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên	
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	không mưa	
Thiết bị quan trắc	Thiết bị lấy mẫu đất Oakfield	
Phương pháp quan trắc	TCVN 7538-2:2005, TCVN 5297:1995, TCVN 4046:1985, TCVN 7538-1:2006, TCVN 7538-4:2007, TCVN 7538-5:2007	
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh	
Lượng mẫu	2 - 3 kg	
Thông tin khác (nếu có):		

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Diệp An Đức

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	
Tên hoặc ký hiệu mẫu	ĐNCS-Đ2	
Loại hoặc dạng mẫu	Đất	
Vị trí quan trắc	Đất trong dự án (Bãi thải Đông Cao Sơn)	
Tọa độ địa lý	Kinh độ: 107° 20' 29, 2"	Vĩ độ: 21° 02' 07, 3"
Ngày quan trắc	16 h 35', ngày 5 tháng 3 năm 2025	
Tên người quan trắc	Trần Văn Kiêm, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Duyên	
Đặc điểm thời tiết lúc quan trắc	không mưa	
Thiết bị quan trắc	Thiết bị lấy mẫu đất Oakfield	
Phương pháp quan trắc	TCVN 7538-2:2005, TCVN 5297:1995, TCVN 4046:1985, TCVN 7538-1:2006, TCVN 7538-4:2007, TCVN 7538-5:2007	
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Lạnh	
Lượng mẫu	2 - 3 kg	
Thông tin khác (nếu có):		

Đại diện Cơ sở được lấy mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Anh

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU QC

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Thời gian lấy mẫu	h , ngày 17 tháng 4 năm 2025		
Thành phần môi trường	Nước		
Ký hiệu mẫu	MT.ANCS.T.1		
Loại mẫu QC	Mẫu trắng hiện trường		
Thông số phân tích	TSS, màu, độ pH, Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- , SO_4^{2-} , NO_3^- , NO_2^- , Fe^{2+} , Fe^{3+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} , Pb^{2+} , Cr^{6+} , Cr^{3+} , Mn^{2+} , As^{3+} , As^{5+} , Hg^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Mo^{6+} , Se^{4+} , Se^{6+} , Br^- , I^- , F^-		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung Tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh ($<4^{\circ}C$)
		0,5	Bảo quản hóa chất H_2SO_4 , $pH \leq 2$, $<4^{\circ}C$
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO_3 , $pH \leq 2$, $<4^{\circ}C$
			Bảo quản hóa chất H_3PO_4 , $pH \leq 2$, $<4^{\circ}C$
			Bảo quản hóa chất $NaOH$, $pH \leq 2$, $<4^{\circ}C$
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh ($<4^{\circ}C$)
		4,0	Bảo quản hóa chất H_2SO_4 , $pH \leq 2$, $<4^{\circ}C$
Lượng mẫu	6,1		
Thông tin khác (nếu có):			

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Văn Khoa

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Duyên

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU OC

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Thời gian lấy mẫu	h , ngày 28 tháng 2 năm 2025		
Thành phần môi trường	Nước		
Ký hiệu mẫu	M7 ACSI 72		
Loại mẫu QC	Mẫu trắng hiện trường		
Thông số phân tích	TSS, màu, tổng N, Hg, Pb, Cd, As, Mn, Fe, Zn, Cu, F, Co, Cr, Ca, Mg, K, Na, Cl, S, Se, I, Br, Ba, Sr, Mo, Ni, V, B, Si, Al, Ti, Zr, Hf, Ta, Nb, W, Bi, Sb, Sn, Te, Ge, In, Ga, Tl, Ag, Au, Pt, Pd, Rh, Ir, Os, Ru, Re, Y, Sc, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Be, Li, Rb, Cs, Fr, Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr, Hf, Zr, Y, Sc, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Be, Li, Rb, Cs, Fr, Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr		
Phương pháp bảo quản (hóa chất, điều kiện)	Loại chai	Dung Tích (L)	Phương thức bảo quản
	Chai nhựa	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		0,5	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
		0,5	Bảo quản hóa chất HNO ₃ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất H ₃ PO ₄ , pH≤2, <4°C
			Bảo quản hóa chất NaOH, pH≤2, <4°C
	Chai thủy tinh tối màu	0,5	Bảo quản lạnh (<4°C)
		4,10	Bảo quản hóa chất H ₂ SO ₄ , pH≤2, <4°C
Lượng mẫu	6 . l .		
Thông tin khác (nếu có):			

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

2005

Trở về nhà

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Any

Trần Thị Duyên

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN
PHÒNG MÔI TRƯỜNG - VITE

Địa chỉ: Tầng 2 - Đơn nguyên A - Nhà B15 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 024 62842561 Fax: 024 62842546 Email: moitruongvite@gmail.com

BIÊN BẢN LẤY MẪU QC

Đơn vị quan trắc/Cơ sở được lấy mẫu	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV		
Thời gian lấy mẫu	h , ngày 05 tháng 3 năm 2025		
Thành phần môi trường	Nước		
Ký hiệu mẫu	N1-DNC73-1		
Loại mẫu QC	Mẫu trắng hiện trường		
Thông số phân tích	TSS, độ cứng, NO_3^- , NO_2^- , Fe , CO_3 , $NaHCO_3$, Ca^{2+} , Mg^{2+} , Hg , Pb , Cd , As , Mn , Pb , Se , Co , Cr , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , Zn , Cu , Pb , Cr , Co , Se , Mo , Si , Al , Cl , Br , I , Li , B , Na , K , Ca ,		

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Mai Anh